



GEBÄUDEENTWÄSSERUNG

ROHR

Rohr mit Steckmuffe, 3-schichtig, PP-CO/PP-MV/PP-CO, EPDM Dichtringsystem, schalldämmend, Farbe Schwarz Stange, Anwendungskennzeichen BD, Anwendungsbereich: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Lüftungsleitungen, zentrale Staubsauganlagen



Bestellbez.	Baulänge mm	DN/OD	DN	Wanddicke mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg
M3-30/150	150	32	30	1,8	26,4	0,04
M3-30/250	250					0,06
M3-30/500	500					0,12
M3-30/1000	1000					0,22
M3-30/1500	1500					0,32
M3-30/2000	2000					0,42
M3-40/150	150	40	40	1,8	36,4	0,06
M3-40/250	250					0,08
M3-40/500	500					0,15
M3-40/1000	1000					0,28
M3-40/1500	1500					0,41
M3-40/2000	2000					0,54
M3-50/150	150	50	50	2,0	46	0,07
M3-50/250	250					0,10
M3-50/500	500					0,19
M3-50/1000	1000					0,35
M3-50/1500	1500					0,51
M3-50/2000	2000					0,68
M3-70/150	150	75	70	2,1	70,8	0,13
M3-70/250	250					0,19
M3-70/500	500					0,33
M3-70/1000	1000					0,63
M3-70/1500	1500					0,92
M3-70/2000	2000					1,21
M3-70/2650	2650	1,59				
M3-90/150	150	90	90	2,5	85	0,20
M3-90/250	250					0,29
M3-90/500	500					0,50
M3-90/1000	1000					0,95
M3-90/1500	1500					1,39
M3-90/2000	2000					1,82
M3-90/2650	2650	2,38				
M3-100/150	150	110	100	3,0	104	0,29
M3-100/250	250					0,41
M3-100/500	500					0,72
M3-100/1000	1000					1,34
M3-100/1500	1500					1,96
M3-100/2000	2000					2,57
M3-100/2650	2650	3,37				



ROHR

Rohr mit Steckmuffe, 3-schichtig, PP-CO/PP-MV/PP-CO, EPDM Dichtringsystem, schalldämmend, Farbe Schwarz, Stange, Anwendungskennzeichen BD, Anwendungsbereich: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Lüftungsleitungen, zentrale Staubsauganlagen



Bestellbez.	Baulänge mm	DN/OD	DN	Wanddicke mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg
M3-125/150	150	125	125	3,5	118	0,40
M3-125/250	250					0,57
M3-125/500	500					0,98
M3-125/1000	1000					1,81
M3-125/1500	1500					2,64
M3-125/2000	2000					3,47
M3-125/2650	2650					4,54
M3-150/150	150	160	150	4,4	151,2	0,69
M3-150/250	250					0,96
M3-150/500	500					1,63
M3-150/1000	1000					2,96
M3-150/1500	1500					4,30
M3-150/2000	2000					5,63
M3-150/2650	2650					7,37



MASTER 3



MASTER 3



Rohre

FORMSTÜCK

Formstück mit Steckmuffe, PP-MV, EPDM Dichtringsystem, schalldämmend, Farbe Schwarz, Anwendungskennzeichen BD, Anwendungsbereich: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Lüftungsleitungen, zentrale Staubsauganlagen



EN-1451-1



SN4



Z-42.1-481



PP



-10 °C - +95 °C

BOGEN 15°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-B30/15	32	30
M3-B40/15	40	40
M3-B50/15	50	50
M3-B70/15	75	70
M3-B90/15	90	90
M3-B100/15	110	100
M3-B125/15	125	125
M3-B150/15	160	150

BOGEN 30°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-B30/30	32	30
M3-B40/30	40	40
M3-B50/30	50	50
M3-B70/30	75	70
M3-B90/30	90	90
M3-B100/30	110	100
M3-B125/30	125	125
M3-B150/30	160	150

BOGEN 45°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-B30/45	32	30
M3-B40/45	40	40
M3-B50/45	50	50
M3-B70/45	75	70
M3-B90/45	90	90
M3-B100/45	110	100
M3-B125/45	125	125
M3-B150/45	160	150

BOGEN 67°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-B30/67	32	30
M3-B40/67	40	40
M3-B50/67	50	50
M3-B70/67	75	70
M3-B90/67	90	90
M3-B100/67	110	100

BOGEN 87°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-B30/87	32	30
M3-B40/87	40	40
M3-B50/87	50	50
M3-B70/87	75	70
M3-B90/87	90	90
M3-B100/87	110	100
M3-B125/87	125	125
M3-B150/87	160	150



Info
MASTER 3



Handbuch
MASTER 3



Shop
Bogen

FORMSTÜCK

Formstück mit Steckmuffe, PP-MV, EPDM Dichtringsystem, schalldämmend, Farbe Schwarz, Anwendungskennzeichen BD, Anwendungsbereich: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Lüftungsleitungen, zentrale Staubsauganlagen



ABZWEIGER 45°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-EA30/30/45	32/32	30/30
M3-EA40/30/45	40/32	40/30
M3-EA40/40/45	40/40	40/40
M3-EA50/30/45	50/32	50/30
M3-EA50/40/45	50/40	50/40
M3-EA50/50/45	50/50	50/50
M3-EA70/50/45	75/50	70/50
M3-EA70/70/45	75/75	70/70
M3-EA90/50/45	90/50	90/50
M3-EA90/70/45	90/75	90/70
M3-EA90/90/45	90/90	90/90



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-EA100/50/45	110/50	100/50
M3-EA100/70/45	110/75	100/70
M3-EA100/90/45	110/90	100/90
M3-EA100/100/45	110/110	100/100
M3-EA125/100/45	125/110	125/100
M3-EA125/125/45	125/125	125/125
M3-EA150/100/45	160/110	150/100
M3-EA150/125/45	160/125	150/125
M3-EA150/150/45	160/160	150/150

ABZWEIGER 67°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-EA50/50/67	50/50	50/50
M3-EA100/50/67	110/50	100/50
M3-EA100/70/67	110/75	100/70
M3-EA100/100/67	110/110	100/100

ABZWEIGER 87°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-EA30/30/87	32/32	30/30
M3-EA40/30/87	40/32	40/30
M3-EA40/40/87	40/40	40/40
M3-EA50/30/87	50/32	50/30
M3-EA50/40/87	50/40	50/40
M3-EA50/50/87	50/50	50/50
M3-EA70/50/87	75/50	70/50
M3-EA70/70/87	75/75	70/70
M3-EA90/50/87	90/50	90/50
M3-EA90/70/87	90/75	90/70
M3-EA90/90/87*	90/90	90/90
M3-EA100/50/87	110/50	100/50
M3-EA100/70/87	110/75	100/70
M3-EA100/90/87*	110/90	100/90
M3-EA100/100/87*	110/110	100/100
M3-EA125/100/87	125/110	125/100
M3-EA125/125/87	125/125	125/125
M3-EA150/100/87	160/110	150/100
M3-EA150/150/87	160/160	150/150

DOPPELABZWEIGER 87°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-DA100/50/87	110/50	100/50
M3-DA100/100/87	110/110	100/100



ECKABZWEIGER 87°



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-ECK100/100/87	110/110	100/100

* = Bogenabzweiger



FORMSTÜCK

Formstück mit Steckmuffe, PP-MV, EPDM Dichtringsystem, schalldämmend, Farbe Schwarz, Anwendungskennzeichen BD, Anwendungsbereich: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Lüftungsleitungen, zentrale Staubsauganlagen



EN-1451-1



SN4



Z-42.1-481



PP



-10° C - +95° C

REDUKTION



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-R40/30	40/32	40/30
M3-R50/30	50/32	50/30
M3-R50/40	50/40	50/40
M3-R70/40	75/40	70/40
M3-R70/50	75/50	70/50
M3-R90/50	90/50	90/50
M3-R90/70	90/75	90/70
M3-R100/50	110/50	100/50
M3-R100/70	110/75	100/70
M3-R100/90	110/90	100/90
M3-R125/100	125/110	125/100
M3-R150/100	160/110	150/100
M3-R150/125	160/125	150/125

REDUKTION kurz



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-R40/30K	40/32	40/30
M3-R50/30K	50/32	50/30
M3-R50/40K	50/40	50/40
M3-R70/50K	75/50	70/50
M3-R100/40K	110/40	100/40
M3-R100/50K	110/50	100/50
M3-R100/70K	110/75	100/70
M3-R150/100K	160/110	150/100

REDUKTION innen



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-RI100/50	110/50	100/50
M3-RI150/100	160/110	150/100

LANGMUFFE



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-L40	40	40
M3-L50	50	50
M3-L70	75	70
M3-L90	90	90
M3-L100	110	100

SCHIEBEMUFFE



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-U30	32	30
M3-U40	40	40
M3-U50	50	50
M3-U70	75	70
M3-U90	90	90
M3-U100	110	100
M3-U125	125	125
M3-U150	160	150

MUFFENSTOPFEN



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-M30	32	30
M3-M40	40	40
M3-M50	50	50
M3-M70	75	70
M3-M100	110	100
M3-M125	125	125
M3-M150	160	150



Info
MASTER 3



Handbuch
MASTER 3



Shop
Reduktion



Shop
Muffe



Shop
Muffe

FORMSTÜCK

Formstück mit Steckmuffe, PP-MV, EPDM Dichtringsystem, schalldämmend, Farbe Schwarz, Anwendungskennzeichen BD, Anwendungsbereich: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Lüftungsleitungen, zentrale Staubsauganlagen



REINIGUNGSSTÜCK



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-RE50	50	50
M3-RE70	75	70
M3-RE90	90	90
M3-RE100	110	100
M3-RE125	125	125
M3-RE150	160	150

PUTZSTÜCK



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-KGRK100	110	100
M3-KGRK125	125	125
M3-KGRK150	160	150

SIPHONANSCHLUSS Winkel



Bestellbez.	DN/OD	DN	Kombi-nippel Zoll
M3-SW30	32	30	5/4 - 5/4
M3-SW40	40	40	5/4 - 5/4
M3-SW50	50	50	5/4 - 5/4

SIPHONANSCHLUSS gerade



Bestellbez.	DN/OD	DN	Kombi-nippel Zoll
M3-S30	32	30	5/4 - 5/4
M3-S40	40	40	5/4 - 5/4
M3-S50	50	50	5/4 - 5/4

ERSATZ KOMBINIPPEL



Bestellbez.	Dimension Zoll
M3-NI5/4/6/4	5/4 - 5/4

DUNSTHUT, grau



Bestellbez.	DN/OD	DN	Länge mm
KADH50	50	50	1000
KADH70	75	70	1000
KADH100	110	100	1000
KADH125	125	125	1000
KADH150	160	150	1000

ERSATZ LIPPENDICHTRING, SBR



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-DR30	32	30
M3-DR40	40	40
M3-DR50	50	50
M3-DR70	75	70



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-DR90	90	90
M3-DR100	110	100
M3-DR125	125	125
M3-DR150	160	150

PE-DÄMMSCHLAUCH

Dämmschlauch, PE geschäumt, Rolle, Farbe Rot, einreiß- und trittfeste Außenschicht, Innengleitfolie, Dämmstärke 4 mm



Bestellbez.	DN/OD	DN	Rolle m
M3-S70	75	70	15
M3-DS100	110	100	15



BEFESTIGUNGSCHELLE

Clipschelle, Kunststoff, Farbe Schwarz, M10-Gewindeanschluss



Bestellbez.	Dimensionsbereich DN/OD	DN
M3-CS-A	32 - 50	30 - 50
M3-CS-B	75 - 110	70 - 100
M3-CS-C	125 - 160	125 - 150

Schalldämmset für Clipschelle, bestehend aus Schalldämmelementen, Schraube, Beilagscheibe, Dübel



Bestellbez.
M3-CS-3S

SCHALLSCHUTZSCHELLE

Schallschutzschelle, Kunststoff, Farbe Schwarz, M10-Gewindeanschluss



FIXSCHELLE



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-BSE100	110	100
M3-BSE125	125	125

GLEITSCHELLE



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-BSL100	110	100
M3-BSL125	125	125

DOPPELSCHELLE



Bestellbez.	DN/OD	DN
M3-BSD100	110	100
M3-BSD125	125	125

CRASSUS HANDWERKERRING

Handwerkerring 32 auf 125 mm, TPE, Kombination von 6 der gebräuchlichsten Kombiadapter. Der Handwerkerring bietet eine Kombination verschiedener innenliegender Adapter zur Verbindung und Reduzierung zweier Abwasserrohre von unterschiedlichen Außen- bzw. Innendurchmessern sowie Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen. Die Verbindung erfolgt immer auf einen Rohraußendurchmesser bzw. in einen Rohrinne Durchmesser (Reduktion).



Bestellbez.	Dimension mm	Druckbereich bar
HWR32-125	32 - 125	-0,3 bis +0,5



CRASSUS ÜBERGANGSADAPTER

Adapter, außenliegend, EPDM, Edelstahl, zur Verbindung zweier Abwasserrohre gleicher Rohrdimension, gleicher oder unterschiedlicher Werkstoffe und Oberflächenstruktur, geräuschreduzierende Dichtlippen, für waagerechten bzw. senkrechten Einbau, geeignet für Unterputz und Erdreich, UV-beständig



Bestellbez.	DN/OD	DN	Länge mm	Druckbereich bar	Spannbereich mm
SA70	75	70	120	-0,3 bis +0,6	70 - 85
SA90	90	90			80 - 95
SA100	110	100			110 - 116
SA150	160	150			150 - 170

Gummiadapter, innenliegend, TPE, zur Verbindung und Reduzierung zweier Abwasserrohre unterschiedlicher Außen- bzw. Innendurchmesser, Werkstoffe oder Oberflächenstrukturen, Verbindung erfolgt immer auf einen Rohraußendurchmesser bzw. in einen Rohrinne Durchmesser (Reduktion), für waagerechten bzw. senkrechten Einbau, für Unterputz und Erdreich, UV-beständig, geräuschreduzierend



Bestellbez.	DN/OD	DN	Länge mm	Druckbereich bar	Spannbereich mm
GA150/100	160/110	150/100	35	-0,3 bis +0,5	70 - 85

HAUSABFLUSS ÜBERGANGSFORMSTÜCK AUF GUSS UND FASERZEMENT

Übergang von Hausabflussrohr auf Guss- oder Faserzement-Rohr, inkl. Dichtung, Kunststoff



ÜBERGANG SPITZENDE auf GUSS/FASERZEMENT MUFFE



Bestellbez.	DN	Guss/FZ-Muffe Innen-Ø
ÜFM50	50	75 - 83
ÜFM70	70	94 - 104
ÜFM/GAZ100	100	129 - 138
ÜFM/GAZ125	125	151 - 161
ÜFM/GAZ150	150	160 - 172

ÜBERGANG MUFFE auf GUSS/FASERZEMENT SPITZENDE



Bestellbez.	DN	Guss/FZ-Spitzenende Außen-Ø
ÜFS50	50	58 - 67
ÜFS70	70	78 - 86
ÜFS100	100	110 - 116
ÜFS125	125	136 - 142
ÜFS150	150	160 - 172

Ersatzdichtring für ÜFS, ÜFM und ÜFM/GAZ



Bestellbez.	DN
ÜFGI50	50
ÜFGI70	70
ÜFGI100	100
ÜFGI125	125
ÜFGI150	150



ROHR

Rohr mit Steckmuffe, 3-schichtig, PP/Porolen/PP, Lippendichtring aus EPDM, schalldämmend, Farbe Lichtgrau, Stange, Pat. Poloplast, Anwendungsklasse B, Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden



Bestellbez.	Baulänge mm	DN/OD	DN	Wanddicke mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/St
3S-70/250	250	75	70	3,8	67,4	0,30
3S-70/500	500					0,60
3S-70/1000	1000					1,19
3S-70/1500	1500					1,79
3S-70/2000	2000					2,39
3S-100/250	250	110	100	4,8	100,4	0,56
3S-100/500	500					1,12
3S-100/1000	1000					2,24
3S-100/1500	1500					3,36
3S-100/2000	2000					4,48
3S-100/3000	3000	6,72				
3S-125/250	250	125	125	5,3	114,4	0,74
3S-125/500	500					1,48
3S-125/1000	1000					2,97
3S-125/2000	2000					5,93
3S-125/3000	3000					8,90
3S-150/250	250	160	150	7,5	145	1,28
3S-150/500	500					2,56
3S-150/1000	1000					5,11
-	-					-
3S-150/2000	2000					10,23
3S-150/3000	3000	15,34				



FORMSTÜCK

Formstück mit Steckmuffe, PP-MV, Lippendichtring aus EPDM, schalldämmend, Farbe Lichtgrau, Pat. Poloplast, Anwendungsklasse B, Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden



-10 °C - +95 °C

BOGEN 15°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-B70/15	75	70
3S-B100/15	110	100
3S-B125/15	125	125
3S-B150/15	160	150

BOGEN 30°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-B70/30	75	70
3S-B100/30	110	100
3S-B125/30	125	125
3S-B150/30	160	150

BOGEN 45°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-B70/45	75	70
3S-B100/45	110	100
3S-B125/45	125	125
3S-B150/45	160	150

BOGEN 67°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-B100/67	110	100

BOGEN 87°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-B70/87	75	70
3S-B100/87	110	100
3S-B125/87	125	125
3S-B150/87	160	150

ABZWEIGER 45°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-EA70/50/45	75/50	70/50
3S-EA70/70/45	75/75	70/70
3S-EA100/50/45	110/50	100/50
3S-EA100/70/45	110/75	100/70
3S-EA100/100/45	110/110	100/100
3S-EA125/100/45	125/110	125/100
3S-EA125/125/45	125/125	125/125
3S-EA150/100/45	160/110	150/100

ABZWEIGER 67°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-EA100/70/67	110/75	100/70
3S-EA100/100/67	110/110	100/100



FORMSTÜCK

Formstück mit Steckmuffe, PP-MV, Lippendichtring aus EPDM, schalldämmend, Farbe Lichtgrau, Pat. Poloplast, Anwendungsklasse B, Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden



-10 °C - +95 °C

ABZWEIGER 87°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-EA70/50/87	75/50	70/50
3S-EA70/70/87	75/75	70/70
3S-EA100/50/87	110/50	100/50
3S-EA100/70/87	110/75	100/70
3S-EA100/100/87	110/110	100/100
3S-EA125/100/87	125/110	125/100
3S-EA125/125/87	125/125	125/125
3S-EA150/100/87	160/110	150/100
3S-EA150/150/87	160/160	150/150

DOPPELABZWEIGER 87°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-DA100/100/87	110/110	100/100

ECKABZWEIGER 87°



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-ECK100/100	110/110	100/100

REDUKTION



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-R70/50	75/50	70/50
3S-R100/50	110/50	100/50
3S-R100/70	110/75	100/70
3S-R125/100	125/110	125/100
3S-R150/100	160/110	150/100
3S-R150/125	160/125	150/125

ÜBERSCHUBMUFFE



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-U70	75	70
3S-U100	110	100
3S-U125	125	125
3S-U150	160	150

DOPPELMUFFE



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-D70	75	70
3S-D100	110	100

REINIGUNGSSTÜCK



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-RE70	75	70
3S-RE100	110	100
3S-RE125	125	125
3S-RE150	160	150

ERSATZ LIPPENDICHTRING, EPDM



Bestellbez.	DN/OD	DN
3S-FR70	75	70
3S-FR100	110	100
3S-FR150	160	150



WC-ELEMENT TROCKENBAU

Paket WC-Element und Betätigungsplatte, für Trockenbau, bestehend aus:

- WC-Wandelement mit Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorn, mit selbsttragendem Rahmen zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallation, kleine/große Spülmenge: 2,5 - 3,5 Liter / 6 - 9 Liter, Bauhöhe 1120 mm, Wasseranschluss hinten oder oben, inkl. Spülbogen, für Wand-WC geeignet
- Schallschutzelement für Wand-WC
- Betätigungsplatte DP370 Standard, Weiß



Bestellbez.	Anwendung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Einbautiefe mm	kleine Spülmenge Liter	große Spülmenge Liter
AP-WCSET370	Trockenbau	1130	520	145	125	2,5 - 3,5	6 - 9

WC-Element, für Trockenbau, mit Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorn, mit selbsttragendem Rahmen zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallation, kleine/große Spülmenge: 2,5 - 3,5 Liter / 6 - 9 Liter, Bauhöhe 1120 mm, Wasseranschluss hinten oder oben, inkl. Spülbogen, für Wand-WC geeignet



Bestellbez.	Anwendung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Einbautiefe mm	kleine Spülmenge Liter	große Spülmenge Liter
AP-WC1020	Trockenbau	1130	520	145	125	2,5 - 3,5	6 - 9

WC-ELEMENT EINMAUERUNG

WC-Element, für Einmauerung, mit Unterputz-Spülkasten, Betätigung von vorn, kleine/große Spülmenge: 2,5 - 3,5 Liter / 6 - 9 Liter, Bauhöhe 1069 mm, Wasseranschluss hinten oder oben, inkl. Spülbogen, für Wand-WC geeignet




Bestellbez.	Anwendung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Einbautiefe mm	kleine Spülmenge Liter	große Spülmenge Liter
AP-WC1010	Einmauerung	1045	475	140	125	2,5 - 3,5	6 - 9




BETÄTIGUNGSPLATTE

Betätigungsplatte Standard



Bestellbez.	Farbe	Tiefe mm
AP-DP370	weiß	16



AP-DP372	chrom-matt	16
----------	------------	----

Betätigungsplatte THIN



Bestellbez.	Farbe	Tiefe mm
AP-DP670	weiß	5,5



AP-DP672	chrom-matt	5,5
----------	------------	-----



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Schallschutz für Wand-WC mit Zubehör



Bestellbez.

AP-SS910

WC-Anschlussgarnitur, bestehend aus: Abfluss-Anschlussstutzen mit Dichtung, Spülstutzen mit Dichtmanschette, 2x WC-Befestigung M12, 2x Unterlagscheibe + Mutter M12, 2x Abdeckkappen in Weiß



Bestellbez.

AP-AS900

Ablaufventil für Kunststoff-Spülkasten



Bestellbez.

AP-AV06


Füllventil, für Kunststoff-Spülkasten, Zulauf seitlich, Metallgewinde 3/8"



Bestellbez.

AP-FV16M3/8

Ablaufventildichtung



Bestellbez.

AP-AVD15ND

**Außen-Ø
mm**

64

**Innen-Ø
mm**

30

**Stärke
mm**

2



Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
MASTER 3 PLUS PP-ABFLUSS-SYSTEM								
M3-30/150	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD32 0,15m	✓	1	1	30	ST	A3A	3,65
M3-30/250	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD32 0,25m	✓	1	1	30	ST	A3A	4,96
M3-30/500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD32 0,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	6,38
M3-30/1000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD32 1m	✓	1	1	20	ST	A3A	9,93
M3-30/1500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD32 1,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	15,19
M3-30/2000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD32 2m	✓	1	1	20	ST	A3A	18,64
M3-40/150	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD40 0,15m	✓	1	1	30	ST	A3A	3,59
M3-40/250	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD40 0,25m	✓	1	1	30	ST	A3A	4,81
M3-40/500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD40 0,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	6,25
M3-40/1000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD40 1m	✓	1	1	20	ST	A3A	9,73
M3-40/1500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD40 1,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	14,90
M3-40/2000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD40 2m	✓	1	1	20	ST	A3A	18,29
M3-50/150	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD50 0,15m	✓	1	1	20	ST	A3A	4,46
M3-50/250	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD50 0,25m	✓	1	1	20	ST	A3A	4,96
M3-50/500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD50 0,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	6,74
M3-50/1000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD50 1m	✓	1	1	20	ST	A3A	9,73
M3-50/1500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD50 1,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	15,45
M3-50/2000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD50 2m	✓	1	1	20	ST	A3A	19,10
M3-70/150	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD75 0,15m	✓	1	1	20	ST	A3A	6,74
M3-70/250	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD75 0,25m	✓	1	1	20	ST	A3A	7,24
M3-70/500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD75 0,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	10,73
M3-70/1000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD75 1m	✓	1	1	10	ST	A3A	14,89
M3-70/1500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD75 1,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	21,65
M3-70/2000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD75 2m	✓	1	1	10	ST	A3A	27,90
M3-70/2650	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD75 2,65m	✓	1	1	10	ST	A3A	37,22
M3-90/150	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD90 0,15m	✓	1	1	14	ST	A3A	8,42
M3-90/250	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD90 0,25m	✓	1	1	14	ST	A3A	10,04
M3-90/500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD90 0,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	16,30
M3-90/1000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD90 1m	✓	1	1	7	ST	A3A	26,01
M3-90/1500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD90 1,5m	✓	1	1	7	ST	A3A	36,49
M3-90/2000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD90 2m	✓	1	1	7	ST	A3A	49,08
M3-90/2650	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD90 2,65m	✓	1	1	7	ST	A3A	62,34
M3-100/150	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD110 0,15m	✓	1	1	10	ST	A3A	8,74
M3-100/250	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD110 0,25m	✓	1	1	10	ST	A3A	10,44

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
MASTER 3 PLUS PP-ABFLUSS-SYSTEM								
M3-100/500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD110 0,5m	✓	1	1	10	ST	A3A	16,93
M3-100/1000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD110 1m	✓	1	1	5	ST	A3A	27,05
M3-100/1500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD110 1,5m	✓	1	1	5	ST	A3A	37,93
M3-100/2000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD110 2m	✓	1	1	5	ST	A3A	51,09
M3-100/2650	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD110 2,65m	✓	1	1	5	ST	A3A	64,78
M3-125/150	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD125 0,15m	✓	1	1	8	ST	A3A	12,37
M3-125/250	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD125 0,25m	✓	1	1	8	ST	A3A	15,84
M3-125/500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD125 0,5m	✓	1	1	8	ST	A3A	23,10
M3-125/1000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD125 1m	✓	1	1	3	ST	A3A	38,82
M3-125/1500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD125 1,5m	✓	1	1	3	ST	A3A	52,76
M3-125/2000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD125 2m	✓	1	1	3	ST	A3A	71,22
M3-125/2650	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD125 2,65m	✓	1	1	3	ST	A3A	86,01
M3-150/150	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD160 0,15m	✓	1	1	6	ST	A3A	20,37
M3-150/250	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD160 0,25m	✓	1	1	6	ST	A3A	24,93
M3-150/500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD160 0,5m	✓	1	1	6	ST	A3A	36,78
M3-150/1000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD160 1m	✓	1	1	3	ST	A3A	58,06
M3-150/1500	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD160 1,5m	✓	1	1	3	ST	A3A	79,63
M3-150/2000	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD160 2m	✓	1	1	3	ST	A3A	107,76
M3-150/2650	M3+ PP Abfl Rohr DN/OD160 2,65m	✓	1	1	3	ST	A3A	132,48
M3-B30/15	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD32/15°	✓	1	1	35	ST	A3A	3,70
M3-B40/15	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD40/15°	✓	1	1	20	ST	A3A	3,70
M3-B50/15	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD50/15°	✓	1	1	20	ST	A3A	4,03
M3-B70/15	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD75/15°	✓	1	1	20	ST	A3A	6,13
M3-B90/15	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD90/15°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,33
M3-B100/15	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD110/15°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,39
M3-B125/15	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD125/15°	✓	1	1	16	ST	A3A	17,52
M3-B150/15	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD160/15°	✓	1	1	12	ST	A3A	28,72
M3-B30/30	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD32/30°	✓	1	1	35	ST	A3A	3,70
M3-B40/30	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD40/30°	✓	1	1	20	ST	A3A	3,70
M3-B50/30	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD50/30°	✓	1	1	20	ST	A3A	4,03
M3-B70/30	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD75/30°	✓	1	1	20	ST	A3A	6,13
M3-B90/30	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD90/30°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,33
M3-B100/30	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD110/30°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,39
M3-B125/30	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD125/30°	✓	1	1	16	ST	A3A	17,52
M3-B150/30	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD160/30°	✓	1	1	6	ST	A3A	28,72
M3-B30/45	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD32/45°	✓	1	1	35	ST	A3A	3,70
M3-B40/45	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD40/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	3,70
M3-B50/45	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD50/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	4,03
M3-B70/45	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD75/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	6,13
M3-B90/45	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD90/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,33
M3-B100/45	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD110/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,39
M3-B125/45	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD125/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	17,52
M3-B150/45	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD160/45°	✓	1	1	6	ST	A3A	28,72
M3-B30/67	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD32/67°	✓	1	1	35	ST	A3A	4,03
M3-B40/67	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD40/67°	✓	1	1	20	ST	A3A	4,03
M3-B50/67	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD50/67°	✓	1	1	20	ST	A3A	4,03
M3-B70/67	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD75/67°	✓	1	1	20	ST	A3A	6,76
M3-B90/67	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD90/67°	✓	1	1	20	ST	A3A	10,58
M3-B100/67	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD110/67°	✓	1	1	20	ST	A3A	10,67
M3-B30/87	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD32/87°	✓	1	1	35	ST	A3A	4,03

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
MASTER3PLUSPPABFLUSS-SYSTEM								
M3-B40/87	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD40/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	4,03
M3-B50/87	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD50/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	4,03
M3-B70/87	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD75/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	6,76
M3-B90/87	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD90/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	10,58
M3-B100/87	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD110/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	10,67
M3-B125/87	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD125/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	24,16
M3-B150/87	M3+ PP Abfl Bogen DN/OD160/87°	✓	1	1	4	ST	A3A	49,42
M3-EA30/30/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD32/32/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	7,20
M3-EA40/30/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD40/32/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	7,71
M3-EA40/40/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD40/40/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	7,71
M3-EA50/30/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD50/32/45°	✓	1	1	18	ST	A3A	9,18
M3-EA50/40/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD50/40/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-EA50/50/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD50/50/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-EA70/50/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD75/50/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	10,14
M3-EA70/70/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD75/75/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	10,14
M3-EA90/50/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD90/50/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,71
M3-EA90/70/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD90/75/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,71
M3-EA90/90/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD90/90/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,71
M3-EA100/50/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/50/45°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,78
M3-EA100/70/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/75/45°	✓	1	1	16	ST	A3A	20,78
M3-EA100/90/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/90/45°	✓	1	1	18	ST	A3A	20,78
M3-EA100/100/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/110/45°	✓	1	1	16	ST	A3A	20,78
M3-EA125/100/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD125/110/45°	✓	1	1	6	ST	A3A	47,63
M3-EA125/125/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD125/125/45°	✓	1	1	5	ST	A3A	80,29
M3-EA150/100/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD160/110/45°	✓	1	1	6	ST	A3A	86,03
M3-EA150/125/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD160/125/45°	✓	1	1	6	ST	A3A	133,05
M3-EA150/150/45	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD160/160/45°	✓	1	1	4	ST	A3A	151,79
M3-EA50/50/67	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD50/50/67°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-EA100/50/67	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/50/67°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,78
M3-EA100/70/67	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/75/67°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,78
M3-EA100/100/67	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/110/67°	✓	1	1	14	ST	A3A	20,78
M3-EA30/30/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD32/32/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	7,20
M3-EA40/30/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD40/32/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	7,71
M3-EA40/40/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD40/40/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	7,71
M3-EA50/30/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD50/32/87°	✓	1	1	18	ST	A3A	9,18
M3-EA50/40/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD50/40/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-EA50/50/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD50/50/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-EA70/50/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD75/50/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	10,14
M3-EA70/70/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD75/75/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	10,14
M3-EA90/50/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD90/50/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,71
M3-EA90/70/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD90/75/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,71
M3-EA90/90/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD90/90/87° s	✓	1	1	15	ST	A3A	23,82
M3-EA100/50/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/50/87°	✓	1	1	24	ST	A3A	20,78
M3-EA100/70/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/75/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	20,78
M3-EA100/90/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/90/87°	✓	1	1	20	ST	A3A	23,82
M3-EA100/100/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD110/110/87°	✓	1	1	14	ST	A3A	23,82
M3-EA125/100/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD125/110/87°	✓	1	1	8	ST	A3A	47,63
M3-EA125/125/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD125/125/87°	✓	1	1	6	ST	A3A	80,29
M3-EA150/100/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD160/110/87°	✓	1	1	6	ST	A3A	76,53
M3-EA150/150/87	M3+ PP Abfl Abzw DN/OD160/160/87°	✓	1	1	6	ST	A3A	122,95

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
MASTER 3 PLUS PP-ABFLUSS-SYSTEM								
M3-DA100/50/87	M3+Doppelabzweiger DN/OD 110/50/8	✓	1	1	5	ST	A3A	89,62
M3-DA100/100/87	M3+ PP Abfl D-Abzw DN/OD110/110/8	✓	1	1	5	ST	A3A	89,62
M3-ECK100/100/87	M3+ PP Abfl Eck-Abzw DN/OD110/110	✓	1	1	12	ST	A3A	93,83
M3-R40/30	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD40-32	✓	1	1	20	ST	A3A	3,81
M3-R50/30	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD50-32	✓	1	1	20	ST	A3A	3,81
M3-R50/40	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD50-40	✓	1	1	20	ST	A3A	3,81
M3-R70/40	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD75-40	✓	1	1	20	ST	A3A	5,92
M3-R70/50	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD75-50	✓	1	1	20	ST	A3A	5,92
M3-R90/50	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD90-50	✓	1	1	18	ST	A3A	8,66
M3-R90/70	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD90-75	✓	1	1	24	ST	A3A	8,66
M3-R100/50	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD110-50	✓	1	1	20	ST	A3A	8,77
M3-R100/70	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD110-75	✓	1	1	20	ST	A3A	8,77
M3-R100/90	M3+ PP Abfl Reduktion DN/OD110-90	✓	1	1	12	ST	A3A	8,77
M3-R125/100	M3+ PP Abfl Red DN/OD125-110	✓	1	1	12	ST	A3A	16,72
M3-R150/100	M3+ PP Abfl Red DN/OD160-110	✓	1	1	20	ST	A3A	25,22
M3-R150/125	M3+ PP Abfl Red DN/OD160-125	✓	1	1	14	ST	A3A	25,22
M3-R40/30K	M3+ PP Abfl Red. DN/OD40-32 kurz	✓	1	1	60	ST	A3A	6,25
M3-R50/30K	M3+ PP Abfl Red. DN/OD50-32 kurz	✓	1	1	60	ST	A3A	7,45
M3-R50/40K	M3+ PP Abfl Red DN/OD50-40 kurz	✓	1	1	60	ST	A3A	14,82
M3-R70/50K	M3+ PP Abfl Red DN/OD75-50 kurz	✓	1	1	32	ST	A3A	16,79
M3-R100/40K	M3+ PP Abfl Red. DN/OD110-40 kurz	✓	1	1	25	ST	A3A	10,97
M3-R100/50K	M3+ PP Abfl Red DN/OD110-50 kurz	✓	1	1	30	ST	A3A	10,97
M3-R100/70K	M3+ PP Abfl Red DN/OD110-75 kurz	✓	1	1	20	ST	A3A	10,97
M3-R150/100K	M3+ PP Abfl Red. DN/OD160-110 kur	✓	1	1	20	ST	A3A	44,03
M3-RI100/50	M3+ PP Abfl Red. innen DN/OD100-5	✓	1	1	10	ST	A3A	27,73
M3-RI150/100	M3+ PP Abfl Red. innen DN/OD160-1	✓	1	1	10	ST	A3A	74,52
M3-L40	M3+ PP Abfl Langmuffe DN/OD40	✓	1	1	20	ST	A3A	5,46
M3-L50	M3+ PP Abfl Langmuffe DN/OD50	✓	1	1	20	ST	A3A	7,20
M3-L70	M3+ PP Abfl Langmuffe DN/OD75	✓	1	1	8	ST	A3A	10,14
M3-L90	M3+ PP Abfl Langmuffe DN/OD90	✓	1	1	12	ST	A3A	16,37
M3-L100	M3+ PP Abfl Langmuffe DN/OD110	✓	1	1	15	ST	A3A	16,37
M3-U30	M3+ PP Überschubmuffe DN/OD32	✓	1	1	30	ST	A3A	4,96
M3-U40	M3+ PP Überschubmuffe DN/OD40	✓	1	1	20	ST	A3A	4,96
M3-U50	M3+ PP Überschubmuffe DN/OD50	✓	1	1	20	ST	A3A	5,46
M3-U70	M3+ PP Überschubmuffe DN/OD75	✓	1	1	20	ST	A3A	6,97
M3-U90	M3+ PP Überschubmuffe DN/OD90	✓	1	1	16	ST	A3A	12,09
M3-U100	M3+ PP Überschubmuffe DN/OD110	✓	1	1	20	ST	A3A	12,17
M3-U125	M3+ PP Überschubmuffe DN/OD125	✓	1	1	8	ST	A3A	22,81
M3-U150	M3+ PP Überschubmuffe DN/OD160	✓	1	1	12	ST	A3A	33,60
M3-M30	M3+ PP Abfl Muffenstopfen DN/OD32	✓	1	1	150	ST	A3A	3,16
M3-M40	M3+ PP Abfl Muffenstopfen DN/OD40	✓	1	1	40	ST	A3A	3,16
M3-M50	M3+ PP Abfl Muffenstopfen DN/OD50	✓	1	1	40	ST	A3A	4,44
M3-M70	M3+ PP Abfl Muffenstopfen DN/OD75	✓	1	1	40	ST	A3A	5,46
M3-M100	M3+ PP Abfl Muffenstopf DN/OD110	✓	1	1	20	ST	A3A	11,93
M3-M125	M3+ PP Abfl Muffenstopf DN/OD125	✓	1	1	14	ST	A3A	15,29
M3-M150	M3+ PP Abfl Muffenstopf DN/OD160	✓	1	1	16	ST	A3A	19,02
M3-RE50	M3+ PP Abfl Putzstück DN/OD50	✓	1	1	25	ST	A3A	18,10
M3-RE70	M3+ PP Abfl Putzstück DN/OD75	✓	1	1	20	ST	A3A	22,55
M3-RE90	M3+ PP Abfl Putzstück DN/OD90	✓	1	1	12	ST	A3A	31,09
M3-RE100	M3+ PP Abfl Putzstück DN/OD110	✓	1	1	20	ST	A3A	32,39

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
MASTER 3 PLUS PP-ABFLUSS-SYSTEM								
M3-RE125	M3+ PP Abfl Putzstück DN/OD125	✓	1	1	8	ST	A3A	57,20
M3-RE150	M3+ PP Abfl Putzstück DN/OD160	✓	1	1	6	ST	A3A	73,53
M3-KGRK100	M3+ PP KG Putzstk m.Deckel DN/OD1	✓	1	1	32	ST	ACG	231,80
M3-KGRK125	M3+ PP KG Putzstk m.Deckel DN/OD1	✓	1	1	32	ST	ACG	264,75
M3-KGRK150	M3+ PP KG Putzstk m.Deckel DN/OD1	✓	1	1	24	ST	ACG	333,15
M3-SW30	M3+ PP Sif.Anschl DN/OD32 Winkel	✓	1	1	20	ST	A3A	10,75
M3-SW40	M3+ PP Sif.Anschl DN/OD40 Winkel	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-SW50	M3+ PP Sif.Anschl DN/OD50 Winkel	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-S30	M3+ PP Sif.Anschl DN/OD32 gerade	✓	1	1	20	ST	A3A	10,56
M3-S40	M3+ PP Sif.Anschl DN/OD40 gerade	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-S50	M3+ PP Sif.Anschl DN/OD50 gerade	✓	1	1	20	ST	A3A	9,18
M3-NI5/4/6/4	M3+ Nippel 5/4" 6/4" f. M3+Sifona	✓	1	1	10	ST	A3A	6,13
KADH50	M3+ Dunsthut DN/OD50 grau	✓	1	1	10	ST	A3A	99,89
KADH70	M3+ Dunsthut DN/OD75 grau	✓	1	1	5	ST	A3A	131,96
KADH100	M3+ Dunsthut DN/OD110 grau	✓	1	1	5	ST	A3A	142,04
KADH125	Dunsthut DN/OD125	✓	1	1	15	ST	ADD	252,00
KADH150	Dunsthut DN/OD160	✓	1	1	12	ST	ADD	352,60
M3-DR30	KG Dichtring DN/OD32	✓	1	1	40	ST	A3A	1,50
M3-DR40	KG Dichtring DN/OD40	✓	1	1	36	ST	A3A	1,65
M3-DR50	KG Dichtring DN/OD50	✓	1	1	32	ST	A3A	2,60
M3-DR70	KG Dichtring DN/OD70	✓	1	1	48	ST	A3A	3,30
M3-DR90	KG Dichtring DN/OD90	✓	1	1	47	ST	A3A	3,90
M3-DR100	M3+ Dichtring DN/OD110	✓	1	1	43	ST	A3A	4,50
M3-DR125	KG Dichtring DN/OD125	✓	1	1	38	ST	A3A	6,00
M3-DR150	KG Dichtring DN/OD150	✓	1	1	36	ST	A3A	8,90
M3-CS-A	M3+ Clipschelle 32/40/50 schwarz	✓	1	1	50	ST	A3A	4,62
M3-CS-B	M3+ Clipschelle 75/110 schwarz	✓	1	1	50	ST	A3A	8,62
M3-CS-C	M3+ Clipschelle 125/160 schwarz	✓	1	1	20	ST	A3A	13,48
M3-CS-3S	M3+ Schalldämmset f Clipschelle	☒	1	1	1836	ST	ADD	26,66
ÜFM50	Übergang DN/OD50 Guss+AZ Muffe	✓	1	1	10	ST	ACG	25,51
ÜFM70	Übergang DN/OD75 Guss+AZ Muffe	✓	1	1	10	ST	ACG	34,11
ÜFM/GAZ100	Übergang DN/OD110 Guss+AZ Muffe	✓	1	1	10	ST	ACG	44,45
ÜFM/GAZ125	Übergang DN/OD125 Guss+AZ Muffe	✓	1	1	10	ST	ACG	68,13
ÜFM/GAZ150	Übergang DN/OD160 Guss+AZ Muffe	✓	1	1	10	ST	ACG	91,92
ÜFS50	Übergang DN/OD50 Guss+AZ Spitz	✓	1	1	10	ST	ACG	25,51
ÜFS70	Übergang DN/OD75 Guss+AZ Spitz	✓	1	1	10	ST	ACG	34,11
ÜFS100	Übergang DN/OD110 Guss+AZ Spitz	✓	1	1	10	ST	ACG	44,45
ÜFS125	Übergang DN/OD125 Guss+AZ Spitz	✓	1	1	10	ST	ACG	68,13
ÜFS150	Übergang DN/OD160 Guss+AZ Spitz	✓	1	1	5	ST	ACG	91,92
ÜFGI50	Ersatzdichtung DN/OD50 ÜFS+ÜFM	✓	1	1	360	ST	ACG	14,13
ÜFGI70	Ersatzdichtung DN/OD75 ÜFS+ÜFM	✓	1	1	220	ST	ACG	17,20
ÜFGI100	Ersatzdichtung DN/OD110 ÜFS+ÜFM	✓	1	1	105	ST	ACG	20,42
ÜFGI125	Ersatzdichtung DN/OD125 ÜFS+ÜFM	✓	1	1	55	ST	ACG	32,07
ÜFGI150	Ersatzdichtung DN/OD160 ÜFS+ÜFM	✓	1	1	50	ST	ACG	36,55
SA70	Gummi Schlauchadapter 70-85mm	✓	1	1		ST	ACG	36,52
SA90	Gummi Schlauchadapter 80-95mm	☒	1	1		ST	ACG	38,46
SA100	Gummi Schlauchadapter 100-116mm	✓	1	1		ST	ACG	40,45
SA150	Gummi Schlauchadapter 150-165mm	☒	1	1		ST	ACG	60,42
GA150/100	Gummi Adapter DN/OD160-110	✓	1	1		ST	ACG	50,21
HWR32-125	Gummi Handwerkerring ÜG 32-125mm	✓	1	1		ST	ACG	84,26

Bestellbez.	Artikeltext	Lieferhinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
-------------	-------------	---------------	-----------------	------------------	-----	---------	------	------------------------------

MASTER 3 PLUS PP-ABFLUSS-SYSTEM

M3-DS70	M3+ PE Dämmschlauch DN/OD75 15m	✓	1	1	7	ROL	ADD	110,54
M3-DS100	M3+ PE Dämmschlauch DN/OD110 15m	✓	1	1	4	ROL	ADD	85,02
M3-BSE100	M3+ Fixschelle D110	✓	1	1	84	ST	A3A	30,00
M3-BSE125	M3+ Fixschelle d125	☒	1	1	84	ST	A3A	37,00
M3-BSL100	M3+ Gleitschelle D110	✓	1	1	84	ST	A3A	23,00
M3-BSL125	M3+ Gleitschelle d125	☒	1	1	84	ST	A3A	29,00
M3-BSD100	M3+ Doppelschelle D110	✓	1	1	42	ST	A3A	57,00
M3-BSD125	M3+ Doppelschelle d125	☒	1	1	42	ST	A3A	69,00

3S PP-ABFLUSS-SYSTEM

3S-70/250	3S Abfluss Rohr DN/OD75 0,25m	☒	1	1	10	ST	ADG	20,46
3S-70/500	3S Abfluss Rohr DN/OD75 0,5m	☒	1	1	10	ST	ADG	29,81
3S-70/1000	3S Abfluss Rohr DN/OD75 1m	✓	1	1	8	ST	ADG	48,46
3S-70/1500	3S Abfluss Rohr DN/OD75 1,5m	☒	1	1	8	ST	ADG	66,36
3S-70/2000	3S Abfluss Rohr DN/OD75 2m	☒	1	1	4	ST	ADG	85,19
3S-100/250	3S Abfluss Rohr DN/OD110 0,25m	✓	1	1	10	ST	ADG	25,09
3S-100/500	3S Abfluss Rohr DN/OD110 0,5m	✓	1	1	10	ST	ADG	38,16
3S-100/1000	3S Abfluss Rohr DN/OD110 1m	✓	1	1	4	ST	ADG	63,47
3S-100/1500	3S Abfluss Rohr DN/OD110 1,5m	✓	1	1	4	ST	ADG	89,97
3S-100/2000	3S Abfluss Rohr DN/OD110 2m	✓	1	1	4	ST	ADG	115,16
3S-100/3000	3S Abfluss Rohr DN/OD110 3m	✓	1	1	2	ST	ADG	166,48
3S-125/250	3S Abfluss Rohr DN/OD125 0,25m	☒	1	1	90	ST	ADG	34,39
3S-125/500	3S Abfluss Rohr DN/OD125 0,5m	☒	1	1	45	ST	ADG	49,63
3S-125/1000	3S Abfluss Rohr DN/OD125 1m	☒	1	1	40	ST	ADG	82,75
3S-125/2000	3S Abfluss Rohr DN/OD125 2m	☒	1	1	40	ST	ADG	143,01
3S-125/3000	3S Abfluss Rohr DN/OD125 3m	☒	1	1	40	ST	ADG	204,08
3S-150/250	3S Abfluss Rohr DN/OD160 0,25m	☒	1	1	56	ST	ADG	55,11
3S-150/500	3S Abfluss Rohr DN/OD160 0,5m	☒	1	1	28	ST	ADG	78,68
3S-150/1000	3S Abfluss Rohr DN/OD160 1m	☒	1	1	36	ST	ADG	130,96
3S-150/2000	3S Abfluss Rohr DN/OD160 2m	☒	1	1	36	ST	ADG	220,93
3S-150/3000	3S Abfluss Rohr DN/OD160 3m	☒	1	1	36	ST	ADG	314,38
3S-B70/15	3S Abfluss Bogen DN/OD75 15°	☒	1	1	10	ST	ADG	26,09
3S-B100/15	3S Abfluss Bogen DN/OD110 15°	✓	1	1	10	ST	ADG	39,92
3S-B125/15	3S Abfluss Bogen DN/OD125 15°	☒	1	1	10	ST	ADG	50,40
3S-B150/15	3S Abfluss Bogen DN/OD160 15°	☒	1	1	5	ST	ADG	75,12
3S-B70/30	3S Abfluss Bogen DN/OD75 30°	☒	1	1	10	ST	ADG	26,09
3S-B100/30	3S Abfluss Bogen DN/OD110 30°	✓	1	1	10	ST	ADG	39,92
3S-B125/30	3S Abfluss Bogen DN/OD125 30°	☒	1	1	10	ST	ADG	52,93
3S-B150/30	3S Abfluss Bogen DN/OD160 30°	☒	1	1	5	ST	ADG	77,15
3S-B70/45	3S Abfluss Bogen DN/OD75 45°	☒	1	1	10	ST	ADG	27,37
3S-B100/45	3S Abfluss Bogen DN/OD110 45°	✓	1	1	10	ST	ADG	40,84
3S-B125/45	3S Abfluss Bogen DN/OD125 45°	☒	1	1	10	ST	ADG	53,29
3S-B150/45	3S Abfluss Bogen DN/OD160 45°	☒	1	1	5	ST	ADG	79,77
3S-B100/67	3S Abfluss Bogen DN/OD110 67°	☒	1	1	10	ST	ADG	44,12
3S-B70/87	3S Abfluss Bogen DN/OD75 87°	☒	1	1	10	ST	ADG	30,74
3S-B100/87	3S Abfluss Bogen DN/OD110 87°	✓	1	1	10	ST	ADG	42,63
3S-B125/87	3S Abfluss Bogen DN/OD125 87°	☒	1	1	10	ST	ADG	56,40
3S-B150/87	3S Abfluss Bogen DN/OD160 87°	☒	1	1	5	ST	ADG	85,44
3S-EA70/50/45	3S Abfl Abzw DN/OD75/50/ 45°	☒	1	1	5	ST	ADG	51,00
3S-EA70/70/45	3S Abfl Abzw DN/OD75/75/ 45°	☒	1	1	5	ST	ADG	53,10

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
3S PP-ABFLUSS-SYSTEM								
3S-EA100/50/45	3S Abfl Abzw DN/OD110/50/ 45°	✓	1	1	5	ST	ADG	63,15
3S-EA100/70/45	3S Abfl Abzw DN/OD110/70/ 45°	☒	1	1	5	ST	ADG	66,11
3S-EA100/100/45	3S Abfl Abzw DN/OD110/110/ 45°	✓	1	1	5	ST	ADG	74,98
3S-EA125/100/45	3S Abfl Abzw DN/OD125/110/ 45°	☒	1	1	5	ST	ADG	105,19
3S-EA125/125/45	3S Abfl Abzw DN/OD125/125/ 45°	☒	1	1	5	ST	ADG	126,81
3S-EA150/100/45	3S Abfl Abzw DN/OD160/110/ 45°	☒	1	1	5	ST	ADG	200,52
3S-EA100/70/67	3S Abfl Abzw DN/OD110/70/ 67°	☒	1	1	5	ST	ADG	66,11
3S-EA100/100/67	3S Abfl Abzw DN/OD110/110/ 67°	☒	1	1	5	ST	ADG	74,98
3S-EA70/50/87	3S Abfl Abzw DN/OD75/50/ 87°	☒	1	1	5	ST	ADG	51,00
3S-EA70/70/87	3S Abfl Abzw DN/OD75/75/ 87°	☒	1	1	5	ST	ADG	53,10
3S-EA100/50/87	3S Abfl Abzw DN/OD110/50/ 87°	✓	1	1	5	ST	ADG	63,15
3S-EA100/70/87	3S Abfl Abzw DN/OD110/70/ 87°	✓	1	1	5	ST	ADG	66,11
3S-EA100/100/87	3S Abfl Abzw DN/OD110/110/ 87°	✓	1	1	5	ST	ADG	74,98
3S-EA125/100/87	3S Abfl Abzw DN/OD125/110/ 87°	☒	1	1	5	ST	ADG	105,19
3S-EA125/125/87	3S Abfl Abzw DN/OD125/125/ 87°	☒	1	1	5	ST	ADG	126,81
3S-EA150/100/87	3S Abfl Abzw DN/OD160/110/ 87°	☒	1	1		ST	ADG	200,52
3S-EA150/150/87	3S Abfl Abzw DN/OD160/160/ 87°	☒	1	1	5	ST	ADG	229,59
3S-DA100/100/87	3S Abfl D-Abzw DN/OD110/110/ 87°	☒	1	1	5	ST	ADG	132,70
3S-ECK100/100	3S Eck-D-Abzw DN/OD110/110/ 87°	☒	1	1	5	ST	ADG	163,02
3S-R70/50	3S Abfl Reduktion DN/OD75-50	☒	1	1	10	ST	ADG	22,72
3S-R100/50	3S Abfl Reduktion DN/OD110-50	☒	1	1	10	ST	ADG	28,02
3S-R100/70	3S Abfl Reduktion DN/OD110-75	☒	1	1	10	ST	ADG	36,44
3S-R125/100	3S Abfl Reduktion DN/OD125-110	☒	1	1	10	ST	ADG	34,52
3S-R150/100	3S Abfl Reduktion DN/OD160-110	☒	1	1	10	ST	ADG	51,84
3S-R150/125	3S Abfl Reduktion DN/OD160-125	☒	1	1	10	ST	ADG	57,40
3S-U70	3S Abfl Überschubmuffe DN/OD75	☒	1	1	5	ST	ADG	19,09
3S-U100	3S Abfl Überschubmuffe DN/OD110	☒	1	1	5	ST	ADG	27,36
3S-U125	3S Abfl Überschubmuffe DN/OD125	☒	1	1	5	ST	ADG	44,12
3S-U150	3S Abfl Überschubmuffe DN/OD160	☒	1	1	5	ST	ADG	57,40
3S-D70	3S Abfluss Doppelmuffe DN/OD75	☒	1	1	5	ST	ADG	19,09
3S-D100	3S Abfluss Doppelmuffe DN/OD110	☒	1	1	5	ST	ADG	27,36
3S-RE70	3S Abfl Putzstück eckig DN/OD75	☒	1	1	5	ST	ADG	79,77
3S-RE100	3S Abfl Putzstück rund DN/OD110	☒	1	1	5	ST	ADG	92,28
3S-RE125	3S Abfl Putzstück rund DN/OD125	☒	1	1	5	ST	ADG	139,13
3S-RE150	3S Abfl Putzstück rund DN/OD160	☒	1	1	5	ST	ADG	204,08
3S-FR70	3S Ersatz-Dichtring DN/OD75	☒	1	1	35	ST	ADG	4,31
3S-FR100	3S Ersatz-Dichtring DN/OD110	☒	1	1	38	ST	ADG	5,66
3S-FR150	3S Ersatz-Dichtring DN/OD160	☒	1	1	35	ST	ADG	10,71

MONTAGEELEMENTE								
AP-WCSET370	WC-SET Element1020+DP370+Schalld.	✓	1	1	10	ST	ADP	298,90
AP-WC1020	WC1020 Montageelement	✓	1	1	10	ST	ADP	265,30
AP-WC1010	WC1010 Montageelement	✓	1	1	10	ST	ADP	247,30
AP-DP370	Drückerplatte Standard, weiß	✓	1	1	25	ST	ADP	61,78
AP-DP372	Drückerplatte Standard, matt-chro	✓	1	1	25	ST	ADP	68,11
AP-DP670	Drückerplatte THIN, weiß	✓	1	1	25	ST	ADP	71,28
AP-DP672	Drückerplatte THIN, matt-chrom	✓	1	1	25	ST	ADP	77,61
AP-SS910	Schallschutz für WC m. Abdeckkapp	✓	1	1	40	ST	ADP	11,92
AP-AS900	WC-Anschlussgarn. kompl.	✓	1	1	15	ST	ADP	31,36
AP-AV06	Ablaufventil für Kunststoff Spülk	✓	1	1	25	ST	ADP	25,57

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
MONTAGEELEMENTE								
AP-FV16M3/8	Füllventil für Kunststoff Spülkas	✓	1	1	75	ST	ADP	17,44
AP-AVD15ND	Dichtung 64x30x2 für Ablaufventil	✓	1	1		ST	ADP	1,21