



CABLEMASTER KABELSCHUTZ-VERBUNDRÖHR

Kabelschutzrohr in Verbundbauweise, halogenfrei, außen gewellt, innen eben und glatt, Farbe Schwarz, PE-Verbundrohr, wird für den Schutz erdverlegter Leitungen in der Strom-, Starkstrom-, Nachrichten-, Steuer- und Kommunikationstechnik, für Verkabelungen aller Art oder auch als Leerrohr für späteren Kabeleinzug eingesetzt. Die Verlegung kann einlagig oder durch den Einsatz von Abstandhaltern in mehreren Lagen über- bzw. nebeneinander erfolgen.



RING mit Einzugshilfe



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Ringlänge m
CM40	40	32	50
CM50	50	40	50
CM63	63	53	50
CM75	75	60	50
CM90	90	77	50
CM110	110	95	50
CM125	125	108	50
CM160	160	136	50
CM200	200	170	25

STANGE mit 6 m Baulänge



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm
CM50/6	50	40
CM63/6	63	53
CM75/6	75	60
CM90/6	90	77
CM110/6	110	95
CM125/6	125	108
CM160/6	160	136
CM200/6	200	170

Stangenmaterial mit Druckfestigkeit >750 N auf Anfrage erhältlich.



CABLEMASTER ZUBEHÖR

PROFILDICHTRING



Bestellbez.	DN/OD
CM-PDR50	50
CM-PDR63	63
CM-PDR75	75
CM-PDR90	90
CM-PDR110	110
CM-PDR160	160
CM-PDR200	200

DOPPELMUFFE



Bestellbez.	DN/OD
CM-KSM40	40
CM-KSM50	50
CM-KSM63	63
CM-KSM75	75
CM-KSM90	90
CM-KSM110	110
CM-KSM125	125
CM-KSM160	160
CM-KSM200	200

FLEXIBLER ROHRBOGEN mit Muffe, ca. 1,5 m



Bestellbez.	DN/OD
CM-KSB110	110
CM-KSB160	160

ÜBERGANGSMUFFE von CM... auf starre Kabelschutzrohre



Bestellbez.	DN/OD
CM-ÜM110	110
CM-ÜM125	125
CM-ÜM160	160

ÜBERGANGSSTÜCK für CM... mit glattem Rohrende



Bestellbez.	DN/OD
CM-ÜMR50	50
CM-ÜMR63	63
CM-ÜMR75	75
CM-ÜMR90	90
CM-ÜMR110	110
CM-ÜMR160	160
CM-ÜMR200	200

ABSTANDHALTER 2x4-fach, längs und quer teilbar



Bestellbez.	DN/OD
CM-KSAH8X110	110
CM-KSAH8X160	160

Für Mauer- oder Schachteinführung
(auf CM Seite CM-PDR verwenden)

EINZUGSSCHNUR aus PP, Dicke 4 mm



Bestellbez.	Länge m
CM-SCHNUR4/500	500

VERSCHLUSSKAPPE



Bestellbez.	DN/OD
DX-VS50	50
DX-VS63	63
DX-VS75	75
DX-VS90	90
DX-VS110	110
DX-VS125	125
DX-VS160	160
DX-VS200	200



LWL SCHUTZROHR

Kabelschutzrohr aus PE, außen glatt, innen längsgerieft, ohne Recyclatbeimischung, zum Einziehen und Einblasen von LWL-Kabeln, Einblasdruck: bei 35 °C und 1 h: 12 bar, Ausführung lt. Telekom TS 0047/00:2007-07



bis 10 Jahre



10 m WS



PE



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	VPE
LWL32	32	2,9	Ringe à 250 m
LWL40	40	3,0	Ringe à 250 m
LWL50	50	4,0	Ringe à 250 m
LWL50x4,6	50	4,6	Ringe à 250 m
LWL63x7,5	63	7,5	Ringe à 200 m
LWL-MR3/TR	40/50/40	2,9/4,0/2,9	Leihtrammel E28 à 800 m

Sondersignierungen auf Anfrage.

LWL ZUBEHÖR

SCHRAUBVERBINDER, transparent/orange, druckdicht bis 16 bar



Bestellbez.	Außen-Ø mm
PLASSCOM-V32	32
PLASSCOM-V40	40
PLASSCOM-V50	50
PLASSCOM-V63	63

entspricht Asfinag PLaNT

ENDFITTING, schwarz/orange, druckdicht bis 16bar



Bestellbez.	Außen-Ø mm
PLASSCOM-END32	32
PLASSCOM-END40	40
PLASSCOM-END50	50
PLASSCOM-END63	63

entspricht Asfinag PLaNT

STECKVERBINDER, grau, druckdicht bis 12 bar



Bestellbez.	Außen-Ø mm
LWL-V32COMFIT	32
LWL-V40COMFIT	40
LWL-V50COMFIT	50

DREHVERSCHLUSSSTOPFEN mit Halteöse, 0,1 bar



Bestellbez.	Außen-Ø mm
LWL-PLUG50	50



KSX-PE KABELSCHUTZ-VOLLWANDROHR

Halogenfrei, glatt, schlagfest, ungemufft, aus PE, Rolle und Stange, Verwendung als dichte, druckfeste und kalteschlagfeste Kabelschutzrohr, im Beton sowie im Erdreich



Bestellbez.	Lieferlänge m	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm	Gewicht g/m	Rollen-Ø cm
KSX-PE32	100	32	2,2	27,6	213	110
KSX-PE40	100	40	2,4	35,2	296	130
KSX-PE50	100	50	3,0	44,0	456	160
KSX-PE63	100	63	3,8	55,4	735	190
KSX-PE75	50	75	4,5	66,0	1025	220
KSX-PE90	50	90	5,3	79,4	1446	280
KSX-PE110	50	110	8,0	94,0	2456	280
KSX-PE125	50	125	8,5	108,0	2994	280



Bestellbez.	Lieferlänge m	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm	Gewicht g/m
KSX-PE90/6	6	90	5,3	79,4	1446
KSX-PE110/6	6	110	6,5	97,0	2146
KSX-PE125/6	6	125	7,4	110,2	2761
KSX-PE160/6	6	160	9,5	141,0	4482

Größere Dimensionen (bis DN/OD400) in SDR11 und SDR17 als Stangen auf Anfrage erhältlich.

KSX-PE ZUBEHÖR



DOPPELSTECKMUFFE mit Anschlag



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Länge mm
KSDM-PE50	50	268
KSDM-PE63	63	368
KSDM-PE75	75	255
KSDM-PE90	90	295
KSDM-PE110	110	315
KSDM-PE125	125	250
KSDM-PE160	160	266

VERSCHLUSSKAPPE für KSX-PE, CM, LWL,...



Bestellbez.	Außen-Ø mm
KSSK20	20
KSSK25	25
KSSK32	32
KSSK40	40
KSSK50	50
KSSK63	63
KSSK75	75
KSSK90	90
KSSK110	110
KSSK125	125
KSSK160	160
KSSK200	200



Handbuch
Kabelschutz



Shop
Rolle



Shop
Stange



Shop
Doppelsteckmuffe



Shop
Verschlusskappe

KSX KABELSCHUTZROHR FLEXIBEL

Biegsames Kabelschutzrohr, aus PE, gerillt, schwarz, mit aufgesteckter, sanddichter Muffe zur Verwendung im Hoch- und Tiefbau als Bau- und Schalungsrohr



Bestellbez.	Innen-Ø mm	Gewicht g/m	Rollenlänge m
KSX50	42	180	50
KSX65	57	260	50
KSX80	71	350	50
KSX100	88	450	50
KSX125	108	610	50
KSX160	139	830	50
KSX200	175	1230	25

KSX ZUBEHÖR

VERBINDUNGSMUFFE



Bestellbez.	DN/OD
DX-VM50	50
DX-VM65	65
DX-VM80	80
DX-VM100	100
DX-VM125	125
DX-VM160	160
DX-VM200	200

VERSCHLUSSKAPPE



Bestellbez.	DN/OD
DX-VS50	50
DX-VS65	65
DX-VS80	80
DX-VS100	100
DX-VS125	125
DX-VS160	160
DX-VS200	200

ÜBERGANGSMUFFE von flexibel auf starr



Bestellbez.	von DN flexibel	auf DN starr
ÜM50/50	50	50
ÜM65/63	65	63
ÜM80/75	80	75
ÜM100/110	100	110

Weitere Formstücke siehe Seite 232.



Kabelschutz



KSX-Rolle



Muffe



Verschlusskappe

KKR-PE WASSERDICHTES KABELKANALROHR

Starres PE Kabelkanalrohr mit verlängerter Muffe und Dichtring, 6 m Baulänge, Schutz-, Hüll- und Baurohr für wasserdichte Verlegung in Erdreich und Beton, Farbe Schwarz



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm
KKR-PE110X3,4/6	110	103,2	3,4
KKR-PE160X4,9/6	160	150,2	4,9

Dimension DN/OD 125 und andere Wandstärken auf Anfrage erhältlich.

KKR-PE ZUBEHÖR



BOGEN 15°, Radius 1.000 mm



Bestellbez.	DN/OD
KKRB-PE110/15	110
KKRB-PE160/15	160

BOGEN 30°, Radius 1.000 mm



Bestellbez.	DN/OD
KKRB-PE110/30	110
KKRB-PE160/30	160

BOGEN 45°, Radius 1.000 mm



Bestellbez.	DN/OD
KKRB-PE110/45	110
KKRB-PE160/45	160

BOGEN 90°, Radius 1.000 mm



Bestellbez.	DN/OD
KKRB-PE110/90	110
KKRB-PE160/90	160

ÜBERSCHUBMUFFE ohne Anschlag



Bestellbez.	DN/OD	Länge mm
KKRUM-PE110	110	233
KKRUM-PE160	160	266



Handbuch
Kabelschutz



Shop
Kabelkanalrohr



Shop
KKR-PE Bogen



Shop
KKR-PE Muffe

KSR KABELSCHUTZ-VOLLWANDROHR

Aus PVC mit sanddichter Muffe, starr, bleifrei, Verwendung im Hoch- und Tiefbau, auf und im Beton sowie im Erdreich



6 m STANGE



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm	Gewicht g/m
KSR50/6	50	1,8	46,4	422
KSR63/6	63	1,9	59,2	562
KSR75/6	75	2,2	70,6	782
KSR90/6	90	2,7	84,6	1130
KSR110/6	110	3,3	103,4	1667
KSR125/6	125	3,7	117,6	2116
KSR160/6	160	4,7	150,6	3494
KSR200/6	200	5,9	188,2	5350

3 m STANGE



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm	Gewicht g/m
KSR50/3	50	1,8	46,4	422
KSR63/3	63	1,9	59,2	562
KSR75/3	75	2,2	70,6	782
KSR90/3	90	2,7	84,6	1130
KSR110/3	110	3,3	103,4	1667
KSR125/3	125	3,7	117,6	2116
KSR160/3	160	4,7	150,6	3494

KSR110/3SF und KSR160/3SF – schlagfeste Ausführung in Grau auf Anfrage lieferbar.

KSR ZUBEHÖR

BOGEN 15°



Bestellbez.	DN/OD
KSB50/15	50
KSB63/15	63
KSB75/15	75
KSB90/15	90
KSB110/15	110
KSB160/15	160
KSB200/15	200

BOGEN 30°



Bestellbez.	DN/OD
KSB50/30	50
KSB63/30	63
KSB75/30	75
KSB90/30	90
KSB110/30	110
KSB160/30	160
KSB200/30	200



Handbuch
Kabelschutz



Shop
Kabelkanalrohr KSR



Shop
KSB Bogen

KSR ZUBEHÖR

BOGEN 45°



Bestellbez.	DN/OD
KSB50/45	50
KSB63/45	63
KSB75/45	75
KSB90/45	90
KSB110/45	110
KSB160/45	160
KSB200/45	200

BOGEN 90°



Bestellbez.	DN/OD
KSB50/90	50
KSB63/90	63
KSB75/90	75
KSB90/90	90
KSB110/90	110
KSB160/90	160
KSB200/90	200

DOPPELSTECKMUFFE



Bestellbez.	DN/OD
KSM50	50
KSM63	63
KSM75	75
KSM90	90
KSM110	110
KSM125	125
KSM160	160

KLEMMSCHELLE inkl. Bügel



Bestellbez.	DN/OD
KSK50	50
KSK63	63
KSK75	75
KSK90	90
KSK110	110
KSK160	160

VERSCHLUSSKAPPE für Muffe und Spitzende



Bestellbez.	DN/OD
DX-VS50	50
DX-VS63	63
DX-VS75	75
DX-VS90	90
DX-VS110	110
DX-VS125	125
DX-VS160	160
DX-VS200	200

STUFENBECHER mit Zugöse für Muffe und Spitzende



Bestellbez.	DN/OD
VST110MS	110

ABSTANDHALTER 2x3-fach, längs und quer teilbar



Bestellbez.	DN/OD
KSAH6X110	110

ABSTANDHALTER 2x4-fach, längs und quer teilbar



Bestellbez.	DN/OD
KSAH8X90	90
KSAH8X110	110
KSAH8X125	125
KSAH8X160	160

FLEXIBLER BOGEN bis 90° biegsam, ungemufft



Bestellbez.	DN/OD
KSB-FLEX110S	110
KSB-FLEX160S	160



KKR KABELSCHUTZ VOLLWANDROHR

Kabelkanalrohr aus PVC mit Langmuffe und Dichtring, System „DIN-Lock“, schwarz, Baulänge 5 m, für wasserdichte Verlegung von LWL- und Energiekabeln, Telekomleitungen sowie zum Einziehen von LWL-Rohren



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm
KKR110/5	110	3,0	104,0
KKR125/5	125	3,0	119,0
KKR160/5	160	3,6	152,8

KKR ZUBEHÖR



BOGEN 15°



Bestellbez.	DN/OD
KKRB110/15	110
KKRB125/15	125
KKRB160/15	160

BOGEN 30°



Bestellbez.	DN/OD
KKRB110/30	110
KKRB125/30	125
KKRB160/30	160

BOGEN 45°



Bestellbez.	DN/OD
KKRB110/45	110
KKRB125/45	125
KKRB160/45	160

BOGEN 90°



Bestellbez.	DN/OD
KKRB110/90	110
KKRB125/90	125
KKRB160/90	160

ÜBERSCHUBMUFFE ohne Anschlag



Bestellbez.	DN/OD	Länge mm
KSUM110	110	410
KSUM125	125	365
KSUM160	160	380

FLEXIBLER BOGEN bis 90° biegbar, mit Muffe und Dichtring



Bestellbez.	DN/OD
KSB-FLEX110M	110
KSB-FLEX160M	160



AGRO KABELSCHUTZ-VOLLWANDROHR

Schutzrohr aus PVC mit Kanalmuffe und Dichtring, schwarz, Baulänge 5 m, Schutz-, Hüll- und Baurohr für wasserdichte Verlegung in Erdreich und Beton



PVC



5 m W



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm
AGRO110/5	110	2,5	105,0
AGRO125/5	125	2,5	120,0
AGRO160/5	160	3,3	153,4

JET SCHUTZROHR FÜR ALTERNATIVE VERLEGEMETHODEN

Schutzrohr aus PVC gemufft für grabenlose Verlegung mittels Erdrakete oder Berstlining-Verfahrens, mit spezifischer, anwendungsbezogener Farbkennzeichnung, außen und innen glatt, Baulänge 1 m



PVC

ROHR, Farbe SCHWARZ – ALLGEMEIN



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm
JET50S	50	1,8	46,4
JET63S	63	1,9	59,2
JET75S	75	2,2	70,6
JET85S	85	2,5	80,0
JET110S	110	3,2	103,6
JET125S	125	3,7	117,6
JET160S	160	4,7	150,6

ROHR, Farbe GELB – GAS



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm
JET75G	75	2,2	70,6
JET85G	85	2,5	80,0



Handbuch
Kabelschutz



Shop
AGRO



Shop
JET Schutzrohr

KABELSCHUTZROHR FLAMMWIDRIG

Vollwand-Kabelkanalrohr aus PP mit Flammhemmer, Baulänge 3 m, halogenfrei, flammwidrig, wasserdicht, mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtring aus Synthetikgummi



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Innen-Ø mm
KSR110/3HFF	110	4,0	102,0
KSR160/3HFF	160	4,6	150,8

DN/OD 200 auf Anfrage erhältlich.

KABELSCHUTZROHR FLAMMWIDRIG ZUBEHÖR

Bogen in gezogener oder segmentgeschweißter Ausführung



BOGEN 15°



Bestellbez.	DN/OD
KSB110/15HFF	110
KSB160/15HFF	160

BOGEN 30°



Bestellbez.	DN/OD
KSB110/30HFF	110
KSB160/30HFF	160

BOGEN 45°



Bestellbez.	DN/OD
KSB110/45HFF	110
KSB160/45HFF	160

BOGEN 90°



Bestellbez.	DN/OD
KSB110/90HFF	110
KSB160/90HFF	160

DOPPELSTECKMUFFE mit Anschlag



Bestellbez.	DN/OD
KSDM110HFF	110
KSDM160HFF	160



Handbuch
Kabelschutz



Shop
KSR/HFF



Shop
Bogen - HFF



Shop
Muffe-HFF

KKR-PP WASSERDICHTES KABELKANALROHR

Starres Kabelkanalrohr aus PP mit verlängerter Muffe und Dichtring, 6 m Baulänge, Schutz-, Hüll- und Baurohr für wasserdichte Verlegung in Erdreich und Beton, Farbe Schwarz



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Steifigkeitsklasse SN
KKR-PP110SN4	110	103,2	3,4	4
KKR-PP110SN8	110	100,6	4,7	8

Dimensionen DN/OD 125 und 160, sowie andere Wandstärken auf Anfrage erhältlich. Überschubmuffen und Bögen in 15/30/45/90° können aus dem KKR-PE Sortiment von Seite 287 verwendet werden oder sind aus PP auf Anfrage erhältlich.



DIVIO HALBROHR

Kabelhalbrohrsystem aus PP, Farbe Rot, Baulänge 1,1 m, entspricht ÖBB Regelblatt TK135/R 544dbl, Produkt besteht aus Ober- und Unterteil inkl. 3 Verschlussklemmen



Bestellbez.	für Außen-Ø mm
DIVIO110	110
DIVIO160	160

LÄNGSVERSCHLUSSROHR

Kabelrohr längs aus PE, geschlitzt, Länge 5 m, inkl. Verschlussbolzen



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm
KS-LVR110/5	112	100
KS-LVR160/5	163	150

LÄNGSVERSCHLUSSROHR ZUBEHÖR



FLEXIBLER BOGEN, max. 90°



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge mm
KS-LVB110/K	112	100	1240
KS-LVB160/K	163	150	1680

VERBINDUNGS- und ÜBERGANGSMUFFE



Bestellbez.	Innen-Ø mm	Länge mm
KS-LVM110	112	375
KS-LVM160	163	470

EINZUGSCHLITTEN für Längsverschlussrohr 110-160



Bestellbez.
KS-LVS



DIVIO



DIVIO



Längsverschlussrohr



Flexibler Bogen



Übergangsmuffe



Einzugsschlitten

KKHR KABELKANAL HALBROHR

Reparaturset aus PVC-U für LWL-Rohr aus PE-HD und Kabelschutzrohr aus PVC-U, bestehend aus Ober- und Unterteil mit Doppeldichtung. Durch Verschließen entsteht eine unlösbare, gas- und wasserdichte Rohrverbindung bis 0,5 bar. Geeignet zum Wiedereinblasen von LWL-Kabeln und Mikrorohren, bis 10 bar Einblasdruck



PVC



5 m W



Bestellbez.	Dichtheit bar	Länge m	VPE m
KKHR32/2	0,5 (10bar/30Min.)	2	4
KKHR40/2	0,5 (10bar/30Min.)	2	4
KKHR50/2	0,5 (10bar/30Min.)	2	6
KKHR110/2	0,5	2	6
KKHR110/6	0,5	6	18
KKHR125/6	0,5	6	24

KKHR ZUBEHÖR



5 m W

VERBINDUNGSMUFFE geteilt



Bestellbez.	Dichtheit bar	Länge mm	VPE Stk
KKHRM32	0,5 (10bar/30Min.)	125	12
KKHRM40	0,5 (10bar/30Min.)	125	12
KKHRM50	0,5 (10bar/30Min.)	125	12
KKHRM110/180	0,5	180	12
KKHRM110/300	0,5	300	12
KKHRM125/180	0,5	180	12

REPARATURMUFFE geteilt



Bestellbez.	Dichtheit bar	Länge mm	VPE Stk
KKHRM50R	0,5	260	6



Shop
KKHR Halbrohr



Shop
KKHR Zubehör

KKHR ZUBEHÖR



MUFFENABZWEIGER geteilt, DN/OD Hauptrohr auf DN/OD Abgang



Bestellbez.	Abzweig Grad	Dichtheit bar	Länge mm	VPE Stk
KKHRMA32/32-30	30	0,5	125	6
KKHRMA50/32-30	30	0,5	125	6
KKHRMA50/50-30	30	0,5	300	6
KKHRMA50/50-90	90	0,5	300	6
KKHRMA110/50	30	0,5	300	5

MONTAGEGERÄT



Bestellbez.

- KKHRG50
- KKHRG110



FUNDAMENTROHR

In Verbundbauweise für Masten aller Art, nach DIN 16961, außen gerillt, innen glatt, aus PE
 Anwendungsbereiche: Straßenbeleuchtung, Antennenmasten, Fahnenstangen,
 Länge des Fundamentrohres: ca. 1/6 der Masthöhe



Bestellbez.	Langloch 50x150 mm	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg
FMR250/800		290	248	2,6
FMR250/800L	X	290	248	2,4
FMR250/1000		290	248	3,2
FMR300/800		346	297	3,6
FMR300/1000		346	297	4,5
FMR300/1200		346	297	5,5
FMR300/1500		346	297	6,8
FMR350/1000		397	347	6,0
FMR350/1200		397	347	7,3
FMR350/1500		397	347	9,0

FUNDAMENTROHR ZUBEHÖR



VERSCHLUSSKAPPE, Signalfarbe Gelb



Bestellbez.

- FMR-VK250
- FMR-VK300
- FMR-VK350

MASTAUFFÜHRUNG / WANDAUFFÜHRUNG

Mast- / Wandaufführung aus PVC, UV-stabil, schlagfest, Farbe Grau, mit Montagelöchern Ø 7 mm



Bestellbez.	Innen-Ø mm	Länge m	VPE m
MA50	50	3	15
MA60	60	3	15
MA70	70	3	15

Bestellbez.	Innen-Ø mm	Länge m	VPE m
WA50	50	3	15

<p>Info</p>  <p>Fundamentrohr</p>	<p>Shop</p>  <p>Fundamentrohr</p>	<p>Shop</p>  <p>Verschlusskappe</p>	<p>Shop</p>  <p>Mastaufführung</p>	<p>Shop</p>  <p>Wandaufführung</p>
--	--	--	---	---

GROSSKUNDEN SONDERPRODUKTE



-  DIVIO
Sanddichtes
Kabelhalbrohrsystem
-  Kabelkanalrohr
mit Langmuffe
-  Zubehör
Bögen mit Langmuffe

-  ROM-BOX
Schacht-System
-  CABLEMASTER
Kabelschutzrohr
-  LWL-Rohr
außen glatt,
innen längsgerieft

-  Kabelschacht
für Elektro und
Telekommunikation
-  Kabelabdeckplatte
mit verschiedenen
Signiertexten
-  Vollwand Kabel-
schutzrohr aus PE,
glatt

Selbstverständlich finden Sie weiterhin jene Produkte in unserem Sortiment, welche die aktuellen, maßgebenden Spezifikationen der ÖBB, ASFINAG und der MA 33 – Wien leuchtet erfüllen.

Diese Produkte erfüllen die geforderten Eigenschaften vollständig und haben sich jahrzehntelang bewährt.

KABELABDECKPLATTE

Farbe Gelb durchgefärbt, schlagfest, erdalkalibeständig, mit zugfester Längsverbindung, aus PVC



EN 50520



PVC



Bestellbez.	Länge mm	Stärke mm	VPE Palette Stk	VPE Pkg Stk
KAD120..	1000	1,8	1000	25
KAD150..	1000	1,8	1000	25
KAD250..	1000	1,8	1000	25

Mindestabnahme bei Sondertexten: 1000 m

Farbe Gelb sandwich, schlagfest, erdalkalibeständig, mit zugfester Längsverbindung, aus PE



EN 50520



PE



Bestellbez.	Länge mm	Stärke mm	VPE Palette Stk	VPE Pkg Stk
KAD-PE150..	1000	2,0	1000	25
KAD-PE250..	1000	2,0	1000	25

Mindestabnahme bei Sondertexten: 1000 m

BEISPIELE FÜR SIGNIERTEXTE

- ..AAK ACHTUNG ANTENNENKABEL
- ..FHL ACHTUNG FERNHEIZLEITUNG
- ..FWL ACHTUNG FERNWÄRMELEITUNG
- ..AGL ACHTUNG GASLEITUNG
- ..HSK ACHTUNG HOCHSPANNUNGSKABEL
- ..AK ACHTUNG KABEL
- ..AKN ACHTUNG KANAL
- ..LWL ACHTUNG LWL-KABEL
- ..AST ACHTUNG STARKSTROMKABEL
- ..AWL (gelb, blau) ACHTUNG WASSERLEITUNG
- ..STRBEL ACHTUNG STRASSENBELEUCHTUNG
- ..NOEN ACHTUNG STARKSTROMK. NETZ NÖ NORM
- ..WST ACHTUNG WIENSTROM
- ..WG ACHTUNG WIENGAS
- ..ASF ACHTUNG ASFINAG



LEITUNGSWARNBAND

Hochdehnfähiges Warnband aus PE-Verbundfolie, alterungs- und kältebeständig, schwermetallfrei, farbecht und dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck



INDIVIDUELLE SIGNIERTEXTE (Klischeekosten) werden nach Aufwand laut untenstehenden Angaben einmalig in Rechnung gestellt



Bestellbez.	Klischee €	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Rollenlänge m
LWB2-../250	155	Gelb, Blau	0,15	40	250
LWB3-../100	295	Gelb	0,50	35	100
LWB4-../250	295	Gelb	0,25	100	250
LWB4N-../250	295	Gelb	0,25	100	250
LWB7-../250	295	Gelb	0,25	40	250

LWB4N... Varianten perforiert nach DIN EN 12613.
 Mindestabnahme bei Sondertexten: 15 Rollen. Mindestabnahme bei LWB7-../250: 100 Rollen.
 Achtung: Bei Sondertexten ist sowohl eine Über- als auch eine Unterlieferung von 10 % möglich!

ORTUNGSWARNBAND

Ortungswarnband aus PE-Verbundfolie, schwermetallfrei, auf Kunststoffrolle, alterungs- und kältebeständig mit permanent ortbaren Edelstahlseinlagen, farbecht und dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck



INDIVIDUELLE SIGNIERTEXTE (Klischeekosten) werden nach Aufwand laut untenstehenden Angaben einmalig in Rechnung gestellt



Bestellbez.	Aufmachung	Klischee €	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Rollenlänge m
OWB40D-../250	2 Edelstahldrähte	195	Gelb, Blau	0,15	40	250
OWB40STB-../250	Edelstahlband 10x0,1mm	195	Gelb, Blau	0,20	40	250

Mindestabnahme bei Sondertexten: 15 Rollen
 Für eine ordnungsgemäße Verbindung empfehlen wir unsere Produkte
 OWB-DRAHTVERBINDER, OWB-BANDVERBINDER, OWB-ZANGE

ABSPERRBAND

Absperrband aus Spezial-PE, auf Kunststoffspule



Bestellbez.	Aufmachung	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Rollenlänge m
ASB11RW/500	super-reißfest, beidseitig bedruckt, im Karton	rot/weiß geblockt	0,04	80	500
ASB13RW/250	fadenverstärkt, extrem reißfest, beidseitig bedruckt	rot/weiß schraffiert	0,08	80	250



ROM-BOX

PP-Schacht für Elektro- und Telekommunikationsleitungen, mit Schachtboden verschraubt, inkl. verzinkten Stahlbauten. Teilbar in Höhe durch Clipverbinder, Abdeckungen Kl. B 125 kN oder Kl. D 400 kN für den nicht dynamischen Fahrbahnbereich. Öffnungen für die Einführung von Kabelschutzrohren werden mit einem Kronenbohrer durch die Schachtwand gebohrt. Durch Einsetzen der Verschlussstopfen werden die Anpassungen an Kabelschutzrohre vorgenommen oder die Öffnungen verschlossen. Die ROM-BOX wird komplett vormontiert geliefert.



ROM-BOX 2, 75 x 75, inkl. Abdeckung und Höhenausgleich 0-50 mm



Bestellbez.	Bezeichnung	Abmessung Außen (L x B x H) mm	Abmessung Innen (L x B x H) mm	Gewicht kg
ROMBOX2HA125	ROM-BOX mit Abdeckung Kl. B	835 x 835 x 910-960	715 x 715 x 800	154,8
ROMBOX2HA400	ROM-BOX mit Abdeckung Kl. D	835 x 835 x 910-960	715 x 715 x 800	182,8
ROMBOX2V10	Schachterhöhung 100 mm	835 x 835 x 100		5,0
ROMBOX2V20	Schachterhöhung 200 mm	835 x 835 x 200		11,0

Die ROM-BOX wird komplett vormontiert geliefert. Bitte bei der Bestellung die Gesamtbauhöhe angeben.

ROM-BOX 3, 75 x 115, inkl. Abdeckung und Höhenausgleich 0-50 mm



Bestellbez.	Bezeichnung	Abmessung Außen (L x B x H) mm	Abmessung Innen (L x B x H) mm	Gewicht kg
ROMBOX3HA125	ROM-BOX mit Abdeckung Kl. B	835 x 1245 x 910-960	755 x 1125 x 800	221,8
ROMBOX3HA400	ROM-BOX mit Abdeckung Kl. D	835 x 1245 x 910-960	755 x 1125 x 800	263,8
ROMBOX3V10	Schachterhöhung 100 mm	835 x 1245 x 100		6,5
ROMBOX3V20	Schachterhöhung 200 mm	835 x 1245 x 200		11,5

Die ROM-BOX wird komplett vormontiert geliefert. Bitte bei der Bestellung die Gesamtbauhöhe angeben.

ROM-BOX 4, 75 x 155, inkl. Abdeckung und Höhenausgleich 0-50 mm



Bestellbez.	Bezeichnung	Abmessung Außen (L x B x H) mm	Abmessung Innen (L x B x H) mm	Gewicht kg
ROMBOX4HA125	ROM-BOX mit Abdeckung Kl. B	835 x 1635 x 910-960	755 x 1515 x 800	280,2
ROMBOX4HA400	ROM-BOX mit Abdeckung Kl. D	835 x 1635 x 910-960	755 x 1515 x 800	336,2
ROMBOX4V10	Schachterhöhung 100 mm	835 x 1635 x 100		7,3
ROMBOX4V20	Schachterhöhung 200 mm	835 x 1635 x 100		13,5

Die ROM-BOX wird komplett vormontiert geliefert. Bitte bei der Bestellung die Gesamtbauhöhe angeben.



ROMOLD

ROM-BOX

PP-Schacht für Elektro- und Telekommunikationsleitungen, mit Schachtboden verschraubt, inkl. verzinkten Stahleinbauten. Teilbar in Höhe durch Clipverbinder, Abdeckungen Kl. B 125 kN oder Kl. D 400 kN für den nicht dynamischen Fahrbahnbereich. Öffnungen für die Einführung von Kabelschutzrohren werden mit einem Kronenbohrer durch die Schachtwand gebohrt. Durch Einsetzen der Verschlussstopfen werden die Anpassungen an Kabelschutzrohre vorgenommen oder die Öffnungen verschlossen. Die ROM-BOX wird komplett vormontiert geliefert.




ROM-BOX 5, 70 x 70, für handelsübliche Abdeckungen



Bestellbez.	Bezeichnung	Abmessung Außen (L x B x H) mm	Abmessung Innen (L x B x H) mm	Gewicht kg
ROMBOX5	ROM-BOX	835 x 835 x 800	715 x 715 x 800	59,9
ROMBOX5V10	Schachterhöhung 100 mm	835 x 835 x 100		7,2
ROMBOX5V20	Schachterhöhung 200 mm	835 x 835 x 200		11,9

Die ROM-BOX wird komplett vormontiert geliefert. Bitte bei der Bestellung die Gesamtbauhöhe angeben.

ROM-BOX 6, 70 x 144, für handelsübliche Abdeckungen



Bestellbez.	Bezeichnung	Abmessung Außen (L x B x H) mm	Abmessung Innen (L x B x H) mm	Gewicht kg
ROMBOX6	ROM-BOX	835 x 1635 x 800	755 x 1515 x 800	94,7
ROMBOX6V10	Schachterhöhung 100 mm	835 x 1635 x 100		9,3
ROMBOX6V20	Schachterhöhung 200 mm	835 x 1635 x 200		15,9

Die ROM-BOX wird komplett vormontiert geliefert. Bitte bei der Bestellung die Gesamtbauhöhe angeben.

ROM-BOX ZUBEHÖR



Bestellbez.	Bezeichnung	für Außen-Ø mm
RBVST50/32	Verschlussstopfen	32 - 50
RBVST110/40	Verschlussstopfen	40 - 110
RBVST160/110	Verschlussstopfen	110 - 160
RBCS51	Kronenbohrer inkl. Adapter	51
RBCS111	Kronenbohrer inkl. Adapter	111
RBCS161	Kronenbohrer inkl. Adapter	161
USROMBOX	Universalschlüssel f. Abdeckung Klasse B&D	



KABELSCHACHT RUND

Aus PE für Elektro- und Telekommunikationsleitungen, für Aufnahme von Spleißmuffen, Patchfeldern, Abzweigern, LWL-Kabeln etc., geeignet für Schachtabdeckungen bis Klasse D



KABELSCHACHT wasserdicht, Konus DN 625



Bestellbez.	Beschreibung	Kürzmaß mm	Höhe mm	Gewicht kg
F45/20LDD	PE-Kleinschacht inkl. begehbarer PE-Abdeckung mit Dichtung, Rohranbindung bis DA 90 möglich	0	280	6



Bestellbez.	Beschreibung	Kürzmaß mm	Höhe mm	Gewicht kg
RKS63/80	Durchmesser DN 625	bis 350	830	21



Bestellbez.	Beschreibung	Kürzmaß mm	Höhe mm	Gewicht kg
RKS80.63/60	Durchmesser DN 800	bis 170	690	26
RKS80.63/115	Durchmesser DN 800	bis 250	1150	42



Bestellbez.	Beschreibung	Kürzmaß mm	Höhe mm	Gewicht kg
RKS100.63/110	Durchmesser DN 1000, mit Steigstufen	bis 60	1080	55



Bestellbez.	Beschreibung	Kürzmaß mm	Höhe mm	Gewicht kg
RKS100.63/70	Durchmesser DN 1000	bis 140	700	34

SCHACHTRING für Konus DN 625



Bestellbez.	Beschreibung	Kürzmaß mm	Höhe mm	Gewicht kg
YR63/40	Schachtring	bis 300	400	10
YSD63	Dichtring			

KABELSCHACHT sanddicht, Konus DN 600



Bestellbez.	Beschreibung	Kürzmaß mm	Höhe mm	Gewicht kg
RKS100.60/115	Durchmesser DN 1000 mit Steigstufen, Farbe Grau	bis 230	1270	41

Shop



Kabelschacht wasserdicht

Shop



Kabelschacht sanddicht

ROMOLD

SCHACHTABDECKUNG

ABDECKUNG für KONUS DN 625



Bestellbez.	Belastung	Beschreibung	Höhe mm	Gewicht kg
RLGH63DD	begehbar	PE-Abdeckung, tagwasserdicht, überschüttbar, inkl. Dichtring YES63K	30	7



Bestellbez.	Belastung	Beschreibung	Höhe mm	Gewicht kg
YLDB63BDR	Klasse B - 12,5t	BEGU mit GG-Rahmen, DIN, verriegelbar, tagwasserdicht	40	88



Bestellbez.	Belastung	Beschreibung	Höhe mm	Gewicht kg
RLAB63GDR	Klasse B - 12,5t	Gussabdeckung, höhen- und neigungs-verstellbar, ÖNORM, tagwasserdicht, mit YDS63L, verriegelbar	70-130	75
YDS63L		Dichtring		



Bestellbez.	Belastung	Beschreibung	Höhe mm	Gewicht kg
YLDD63GDR	Klasse D - 40,0t	Gussabdeckung, DIN, tagwasserdicht mit YES63K, verriegelbar	130	182
YES63K		Dichtring		


ABDECKUNG für KONUS DN 600



Bestellbez.	Belastung	Beschreibung	Höhe mm	Gewicht kg
RLGH60	begehbar	PE-Schachtdeckel sanddicht für RKS100.60/115	40	8



Bestellbez.	Belastung	Beschreibung	Höhe mm	Gewicht kg
YBARD67VSA		Betonauflagerahmen DN 1000, für handelsübliche Abdeckungen bis 400 kN	160	160



Bestellbez.	Belastung	Beschreibung	Höhe mm	Gewicht kg
SG60VS-400KN	Klasse D - 40,0t	Gussabdeckung DN 600 ÖNORM EN 124/B 5110 ONCERT ohne Ventilation, Durchmesser 750 mm	100	125



KABELSCHACHT ZUBEHÖR

EINLAUFDICHTUNG



Bestellbez.	DN/OD
YED32	32
YED40	40
YED50	50
YED63	63
YED75	75
YED90	90
YED110	110
YED125	125
YED160	160

KRONENBOHRER für Öffnung mit Dichtring, wasserdicht



Bestellbez.	DN/OD
YCS32	32
YCS40	40
YCS50	50
YCS63	63
YCS75	75
YCS90	90
YCS110	110
YCS125	125
YCS160	160

KRONENBOHRER für Öffnung ohne Dichtring, sanddicht



Bestellbez.	DN/OD
YCSS50	50
YCSS110	110

ADAPTER für KRONENBOHRER



Bestellbez.
YCSA2

AUSHEBE- UND VERRIEGELUNGSSCHLÜSSEL für Schachtabdeckungen



Bestellbez.
RAS17/22

Weitere Zubehörteile und Abdeckungen siehe Seite 41.



Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
KABELSCHUTZROHR-SYSTEM								
CM40	PE-Verbundrohr 40, schwarz 50m	✓	1	50	750	M	AEB	7,55
CM50	PE-Verbundrohr 50, schwarz 50m	✓	1	50	800	M	AEB	5,45
CM63	PE-Verbundrohr 63, schwarz 50m	✓	1	1		ST	AEB	5,75
CM75	PE-Verbundrohr 75, schwarz 50m	✓	1	1		ST	AEB	8,95
CM90	PE-Verbundrohr 90, schwarz 50m	✓	1	1		ST	AEB	11,85
CM110	PE-Verbundrohr 110, schwarz 50m	✓	1	50		M	AEB	11,20
CM125	PE-Verbundrohr 125, schwarz 50m	✓	1	1		ST	AEB	18,65
CM160	PE-Verbundrohr 160, schwarz 50m	✓	1	1		ST	AEB	25,65
CM200	PE-Verbundrohr 200, schwarz 25m	✓	1	1		ST	AEB	36,40
CM50/6	PE-Verbundrohr 50, schwarz 6m	✓	1	6	360	M	AEB	5,45
CM63/6	PE-Verbundrohr 63, schwarz 6m	✓	1	1	52	ST	AEB	5,75
CM75/6	PE-Verbundrohr 75, schwarz 6m	✓	1	1	149	ST	AEB	8,95
CM90/6	PE-Verbundrohr 90, schwarz 6m	✓	1	1	104	ST	AEB	11,85
CM110/6	PE-Verbundrohr 110, schwarz 6m	✓	1	1	67	ST	AEB	11,20
CM125/6	PE-Verbundrohr 125, schwarz 6m	✓	1	1	51	ST	AEB	18,65
CM160/6	PE-Verbundrohr 160, schwarz 6m	✓	1	1	33	ST	AEB	25,65
CM200/6	PE-Verbundrohr 200, schwarz 6m	✓	1	1	18	ST	AEB	36,40
CM-PDR50	Profildichtring für CM50	✓	1	1		ST	AED	3,00

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
KABELSCHUTZROHR-SYSTEM								
CM-PDR63	Profildichtring für CM63	✓	1	1		ST	AED	3,25
CM-PDR75	Profildichtring für CM75	✓	1	1		ST	AED	3,65
CM-PDR90	Profildichtring für CM90	✓	1	1		ST	AED	4,85
CM-PDR110	Profildichtring für CM110	✓	1	1	1250	ST	AED	5,35
CM-PDR160	Profildichtring für CM160	✓	1	1	500	ST	AED	10,00
CM-PDR200	Profildichtring für CM200	☒	1	1	200	ST	AED	34,25
CM-KSM40	Verbindungsmuffe für CM40	✓	1	1	50	ST	AED	9,25
CM-KSM50	Verbindungsmuffe für CM50	✓	1	1	200	ST	AED	10,40
CM-KSM63	Verbindungsmuffe für CM63	✓	1	1	100	ST	AED	11,30
CM-KSM75	Verbindungsmuffe für CM75	✓	1	1	50	ST	AED	12,30
CM-KSM90	Verbindungsmuffe für CM90	✓	1	1	30	ST	AED	15,35
CM-KSM110	Verbindungsmuffe für CM110	✓	1	1	20	ST	AED	18,10
CM-KSM125	Verbindungsmuffe für CM125	✓	1	1	15	ST	AED	27,60
CM-KSM160	Verbindungsmuffe für CM160	✓	1	1	8	ST	AED	37,60
CM-KSM200	Verbindungsmuffe für CM200	☒	1	1	6	ST	AED	62,40
CM-KSB110	Verbundrohrbogen flexibel DA110	✓	1	1	33	ST	AED	63,60
CM-KSB160	Verbundrohrbogen flexibel DA160	✓	1	1	5	ST	AED	136,40
CM-ÜM110	Übergangsmuffe CM/KSR110	☒	1	1	40	ST	AED	62,60
CM-ÜM125	Übergangsmuffe CM/KSR125	☒	1	1		ST	AED	71,15
CM-ÜM160	Übergangsmuffe CM/KSR160	✓	1	1		ST	AED	79,90
CM-ÜMR50	Übergangsmuffe CM/glatt 50	✓	1	1		ST	AED	44,35
CM-ÜMR63	Übergangsmuffe CM/glatt 63	✓	1	1		ST	AED	64,70
CM-ÜMR75	Übergangsmuffe CM/glatt 75	✓	1	1		ST	AED	68,45
CM-ÜMR90	Übergangsmuffe CM/glatt 90	☒	1	1		ST	AED	71,85
CM-ÜMR110	Übergangsmuffe CM/glatt 110	✓	1	1	55	ST	AED	74,55
CM-ÜMR160	Übergangsmuffe CM/glatt 160	✓	1	1		ST	AED	95,20
CM-ÜMR200	Übergangsmuffe CM/glatt 200	☒	1	1	80	ST	AED	98,95
CM-KSAH8X110	Abstandhalter für CM-110 4x2	✓	1	1	280	ST	AED	22,85
CM-KSAH8X160	Abstandhalter für CM-160 4x2	✓	1	1	100	ST	AED	36,80
CM-SCHNUR4/500	PP Einzugschnur, 4mm, 500m Länge	✓	1	1		ST	AED	453,85
DX-VS50	DX Drän Kappe DN50 sanddi.	✓	1	1	1200	ST	AGB	2,90
DX-VS63	Verschlusskappe sanddicht DN 63	✓	1	1	800	ST	AGB	3,50
DX-VS75	Verschlusskappe sanddicht DN 75	✓	1	1	400	ST	AGB	5,85
DX-VS90	Verschlusskappe sanddicht DN 90	✓	1	1	90	ST	AGB	7,40
DX-VS110	Verschlusskappe sanddicht DN110	✓	1	1	180	ST	AGB	9,40
DX-VS125	DX Drän Kappe DN125 sanddi.	☒	1	1	100	ST	AGB	11,55
DX-VS160	DX Drän Kappe DN150 sanddi.	✓	1	1	750	ST	AGB	17,90
DX-VS200	DX Drän Kappe DN200 sanddi. rot	☒	1	1	400	ST	AGB	22,25
LWL32	LWL-Rohr 1A-PE gerieft 32/250m	✓	1	1	3	ST	AEB	6,95
LWL40	LWL-Rohr 1A-PE gerieft 40/250m	✓	1	1		ST	AEB	9,25
LWL50	LWL-Rohr 1A-PE 50x4,0/250m	✓	1	1		ST	AEB	11,45
LWL50x4,6	LWL-Rohr 1A-PE 50x4,6/250m	✓	1	1		ST	AEB	12,95
LWL63x7,5	LWL-Rohr 1A-PE 63x7,5/200m	✓	1	1		ST	AEB	26,85
LWL-MR3/TR	LWL-Rohr 40/50/40 auf Leihtrummel	☒	1	800		M	AEB	37,45
PLASSCOM-V32	Verbinder 16 bar, transp., LWL32	✓	1	1	10	ST	AAI	15,80
PLASSCOM-V40	Verbinder 16 bar, transp., LWL40	✓	1	1	100	ST	AAI	24,45
PLASSCOM-V50	Verbinder 16 bar, transp., LWL50	✓	1	1	60	ST	AAI	28,95
PLASSCOM-V63	Verbinder 16 bar, transp., LWL63	✓	1	1	40	ST	AAI	47,35
PLASSCOM-END32	Endfitting 16 bar, transp. LWL32	✓	1	1	10	ST	AAI	11,50
PLASSCOM-END40	Endfitting 16 bar, transp. LWL40	✓	1	1	180	ST	AAI	13,70

Bestellbez.	Artikeltext	Lieferhinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
KABELSCHUTZROHR-SYSTEM								
PLASSCOM-END50	Endfitting 16 bar, transp. LWL50	✓	1	1	100	ST	AAI	18,15
PLASSCOM-END63	Endfitting 16 bar, transp. LWL63	✓	1	1	2	ST	AAI	29,25
LWL-V32COMFIT	Verbinder 12 bar f. LWL-Rohr DA32	✓	1	1	70	ST	AAI	17,45
LWL-V40COMFIT	Verbinder 12 bar f. LWL-Rohr DA40	✓	1	1	60	ST	AAI	27,75
LWL-V50COMFIT	Verbinder 12 bar f. LWL-Rohr DA50	✓	1	1	33	ST	AAI	36,35
LWL-PLUG50	Verschlußstopfen 0,1 bar für LWL5	✓	1	1	60	ST	AAI	19,65
KSX-PE32	PE-Schutzrohr 32x2,2mm, 100m-Ring	✓	1	100	600	M	AEB	7,00
KSX-PE40	PE-Schutzrohr 40x2,4mm, 100m-Ring	✓	1	100	500	M	AEB	9,50
KSX-PE50	PE-Schutzrohr 50x3,0mm, 100m-Ring	✓	1	100		M	AEB	13,75
KSX-PE63	PE-Schutzrohr 63x3,8mm, 100m-Ring	✓	1	100		M	AEB	22,50
KSX-PE75	PE-Schutzrohr 75x4,5mm, 50m-Ring	✓	1	50		M	AEB	31,20
KSX-PE90	PE-Schutzrohr 90x5,3mm, 50m-Ring	✓	1	50		M	AEB	43,95
KSX-PE110	KS-Rohr PE-HD 110x8,0mm/50m Ring	✓	1	50		M	AEB	53,30
KSX-PE125	KS-Rohr PE-HD 125x8,5mm/50m Ring	✓	1	50		M	AEB	73,50
KSX-PE90/6	PE-Schutzrohr 90x5,3mm, 6m-Stange	✓	1	6	348	M	AEB	43,95
KSX-PE110/6	Kabelschutzrohr aus PE-HD 110/6m	✓	1	6	288	M	AEB	53,30
KSX-PE125/6	PE-Schutzrohr 125x7,4mm,6m	☒	1	6	258	M	AEB	73,50
KSX-PE160/6	PE-Schutzrohr 160x9,5mm,6m	✓	1	6	120	M	AEB	146,70
KSDM-PE50	Doppelsteckm.m.Anschlag DN 50	✓	1	1	686	ST	AED	16,15
KSDM-PE63	Doppelsteckm.m.Anschlag DN 63	✓	1	1	338	ST	AED	19,85
KSDM-PE75	Doppelsteckm.m.Anschlag DN 75	✓	1	1	25	ST	AED	35,70
KSDM-PE90	Doppelsteckm.m.Anschlag DN 90	✓	1	1	25	ST	AED	31,85
KSDM-PE110	Doppelsteckm.m.Anschlag DN 110	✓	1	1	25	ST	AED	41,40
KSDM-PE125	Doppelsteckm.m.Anschlag DN 125	✓	1	1	20	ST	AED	47,30
KSDM-PE160	Doppelsteckm.m.Anschlag DN 160	✓	1	1	12	ST	AED	99,75
KSSK20	Kappe/Stopfen EP260/20,0 gelb	☒	1	1		ST	AEG	0,10
KSSK25	Kappe/Stopfen EP260/25,4 gelb	☒	1	1	4000	ST	AEG	0,15
KSSK32	Kappe/Stopfen EP260/31,8 gelb	☒	1	1	2000	ST	AEG	0,15
KSSK40	Kappe/Stopfen EP260/40,0 gelb	☒	1	1	1500	ST	AEG	0,25
KSSK50	Kappe/Stopfen EP260/50,8 gelb	✓	1	1	1000	ST	AEG	0,30
KSSK63	Kappe/Stopfen EP260/63,5 gelb	✓	1	1	500	ST	AEG	0,45
KSSK75	Kappe/Stopfen EP260/75,0 gelb	✓	1	1	300	ST	AEG	0,50
KSSK90	Kappe/Stopfen EP260/90,0 gelb	☒	1	1	300	ST	AEG	0,55
KSSK110	Kappe/Stopfen EP260/110,0 gelb	✓	1	1	175	ST	AEG	0,75
KSSK125	Kappe/Stopfen EP260/125,0 gelb	☒	1	1		ST	AEG	1,00
KSSK160	PE-Verschlußkappe DN 160 gelb di	✓	1	1	100	ST	AEG	1,85
KSSK200	Verschl.kappe f.CM200 EAG gelb	☒	1	1		ST	AEG	6,75
KSX50	Kabelschutzrohr flex. PE DN 50	✓	1	50	300	M	AEA	7,75
KSX65	Kabelschutzrohr flex. PE DN 65	✓	1	50		M	AEA	10,35
KSX80	Kabelschutzrohr flex. PE DN 80	✓	1	50		M	AEA	14,10
KSX100	Kabelschutzrohr flex. PE DN 100	✓	1	50		M	AEA	18,15
KSX125	Kabelschutzrohr flex. PE DN 125	✓	1	50		M	AEA	33,20
KSX160	Kabelschutzrohr flex. PE DN150 50	✓	1	50		M	AEA	45,45
KSX200	Kabelschutzrohr flex. PE DN 200	✓	1	25		M	AEA	77,75
DX-VM50	DX Drän Verbindungsm. DN50	✓	1	1	2200	ST	AGB	4,15
DX-VM65	DX Drän Verbindungsm. DN65	✓	1	1	1500	ST	AGB	6,05
DX-VM80	DX Drän Verbindungsm. DN80	✓	1	1	850	ST	AGB	7,10
DX-VM100	DX Drän Verbindungsm. DN100	✓	1	1	500	ST	AGB	9,95
DX-VM125	DX Drän Verbindungsm. DN125	☒	1	1	30	ST	AGB	13,85
DX-VM160	DX Drän Verbindungsm. DN150	☒	1	1	20	ST	AGB	15,00

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
KABELSCHUTZROHR-SYSTEM								
DX-VM200	DX Drän Verbindungsm. DN200	☒	1	1	8	ST	AGB	40,85
DX-VS50	DX Drän Kappe DN50 sanddi.	✓	1	1	1200	ST	AGB	2,90
DX-VS65	DX Drän Kappe DN65 sanddi.	✓	1	1	25	ST	AGB	3,65
DX-VS80	DX Drän Kappe DN80 sanddi.	✓	1	1	20	ST	AGB	5,95
DX-VS100	DX Drän Kappe DN100 sanddi.	✓	1	1	10	ST	AGB	7,50
DX-VS125	DX Drän Kappe DN125 sanddi.	☒	1	1	100	ST	AGB	11,55
DX-VS160	DX Drän Kappe DN150 sanddi.	✓	1	1	750	ST	AGB	17,90
DX-VS200	DX Drän Kappe DN200 sanddi. rot	☒	1	1	400	ST	AGB	22,25
ÜM50/50	Übergangsmuffe KSX50 auf KSR50	✓	1	1	100	ST	AED	13,70
ÜM65/63	Übergangsmuffe KSX65 auf KSR63	☒	1	1	70	ST	AED	22,05
ÜM80/75	Übergangsmuffe KSX80 auf KSR75	✓	1	1	35	ST	AED	27,55
ÜM100/110	Übergangsmuffe KSX100 auf KSR110	✓	1	1	18	ST	AED	43,40
KKR-PE110X3,4/6	Kabelkanalrohr DA110 aus PE, 6m s	✓	1	6	516	M	AEB	25,10
KKR-PE160X4,9/6	Kabelkanalrohr DA160 aus PE, 6m s	✓	1	6	234	M	AEB	51,60
KKRB-PE110/15	KKR-Bogen aus PE, DA110, 15°	✓	1	1	70	ST	AED	83,30
KKRB-PE160/15	KKR-Bogen aus PE, DA160, 15°	☒	1	1	72	ST	AED	209,70
KKRB-PE110/30	KKR-Bogen aus PE, DA110, 30°	✓	1	1	50	ST	AED	83,30
KKRB-PE160/30	KKR-Bogen aus PE, DA160, 30°	☒	1	1	60	ST	AED	228,50
KKRB-PE110/45	KKR-Bogen aus PE, DA110, 45°	✓	1	1	150	ST	AED	98,55
KKRB-PE160/45	KKR-Bogen aus PE, DA160, 45°	☒	1	1	60	ST	AED	249,15
KKRB-PE110/90	KKR-Bogen aus PE, DA110, 90°	✓	1	1	90	ST	AED	118,45
KKRB-PE160/90	KKR-Bogen aus PE, DA160, 90°	☒	1	1	36	ST	AED	302,80
KKRUM-PE110	KKR-Überschubmuffe DN 110	✓	1	1	192	ST	AED	44,55
KKRUM-PE160	KKR-Überschubmuffe DN 160	✓	1	1	64	ST	AED	107,15
KSR50/6	Kabelschutzrohr aus PVC 50/6m sch	✓	1	6	1200	M	AEA	15,95
KSR63/6	Kabelschutzrohr aus PVC 63/6m sch	✓	1	6	816	M	AEA	17,55
KSR75/6	Kabelschutzrohr aus PVC 75/6m sch	✓	1	6	630	M	AEA	21,30
KSR90/6	Kabelschutzrohr aus PVC 90/6m sch	✓	1	6	432	M	AEA	30,25
KSR110/6	Kabelschutzrohr aus PVC 110/6m	✓	1	6	570	M	AEA	32,45
KSR125/6	Kabelschutzrohr aus PVC 125/6m	✓	1	6	462	M	AEA	42,75
KSR160/6	Kabelschutzrohr aus PVC 160/6m	✓	1	6	276	M	AEA	69,80
KSR200/6	Kabelschutzrohr aus PVC 200/6m	✓	1	6	150	M	AEA	103,10
KSR50/3	Kabelschutzrohr aus PVC 50/3m sch	✓	1	3	600	M	AEA	15,95
KSR63/3	Kabelschutzrohr aus PVC 63/3m sch	✓	1	3	408	M	AEA	17,55
KSR75/3	Kabelschutzrohr aus PVC 75/3m sch	✓	1	3	315	M	AEA	21,30
KSR90/3	Kabelschutzrohr aus PVC 90/3m sch	✓	1	3	216	M	AEA	30,25
KSR110/3	Kabelschutzrohr aus PVC 110/3m	✓	1	3	285	M	AEA	32,45
KSR125/3	Kabelschutzrohr aus PVC 125/3m	✓	1	3	231	M	AEA	42,75
KSR160/3	Kabelschutzrohr aus PVC 160/3m	✓	1	3	138	M	AEA	69,80
KSB50/15	Kabelschutzbogen schwarz 50/15°	☒	1	1		ST	AED	28,45
KSB63/15	Kabelschutzbogen schwarz 63/15°	☒	1	1		ST	AED	45,45
KSB75/15	Kabelschutzbogen schwarz 75/15°	☒	1	1		ST	AED	56,25
KSB90/15	Kabelschutzbogen schwarz 90/15°	✓	1	1		ST	AED	69,75
KSB110/15	Kabelschutzbogen schwarz 110/15°	✓	1	1	50	ST	AED	73,95
KSB160/15	Kabelschutzbogen schwarz 160/15°	✓	1	1	25	ST	AED	173,30
KSB200/15	KS-Bogen 200/15°	☒	1	1		ST	AED	416,35
KSB50/30	Kabelschutzbogen schwarz 50/30°	✓	1	1		ST	AED	29,40
KSB63/30	Kabelschutzbogen schwarz 63/30°	✓	1	1	35	ST	AED	46,35
KSB75/30	Kabelschutzbogen schwarz 75/30°	✓	1	1		ST	AED	57,25
KSB90/30	Kabelschutzbogen schwarz 90/30°	☒	1	1		ST	AED	70,35

Bestellbez.	Artikeltext	Lieferhinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
KABELSCHUTZROHR-SYSTEM								
KSB110/30	Kabelschutzbogen schwarz 110/30°	✓	1	1	50	ST	AED	75,15
KSB160/30	Kabelschutzbogen schwarz 160/30°	✓	1	1	25	ST	AED	174,65
KSB200/30	KS-Bogen 200/30°	☒	1	1		ST	AED	446,95
KSB50/45	Kabelschutzbogen schwarz 50/45°	✓	1	1	40	ST	AED	34,30
KSB63/45	Kabelschutzbogen schwarz 63/45°	✓	1	1		ST	AED	54,10
KSB75/45	Kabelschutzbogen schwarz 75/45°	✓	1	1	50	ST	AED	71,75
KSB90/45	Kabelschutzbogen schwarz 90/45°	✓	1	1		ST	AED	86,35
KSB110/45	Kabelschutzbogen schwarz 110/45°	✓	1	1	40	ST	AED	106,80
KSB160/45	Kabelschutzbogen schwarz 160/45°	✓	1	1	25	ST	AED	223,25
KSB200/45	KS-Bogen 200/45°	☒	1	1		ST	AED	479,00
KSB50/90	Kabelschutzbogen schwarz 50/90°	✓	1	1	50	ST	AED	40,50
KSB63/90	Kabelschutzbogen schwarz 63/90°	✓	1	1		ST	AED	61,70
KSB75/90	Kabelschutzbogen schwarz 75/90°	✓	1	1	50	ST	AED	86,10
KSB90/90	Kabelschutzbogen schwarz 90/90°	✓	1	1		ST	AED	107,55
KSB110/90	Kabelschutzbogen schwarz 110/90°	✓	1	1	40	ST	AED	139,15
KSB160/90	Kabelschutzbogen schwarz 160/90°	✓	1	1	20	ST	AED	328,25
KSB200/90	KS-Bogen 200/90°	☒	1	1		ST	AED	564,90
KSM50	Verbindungs- muffe für KSR DN 50	✓	1	1	50	ST	AED	11,10
KSM63	Verbindungs- muffe für KSR DN 63	✓	1	1	300	ST	AED	13,95
KSM75	Verbindungs- muffe für KSR DN 75	✓	1	1	600	ST	AED	16,55
KSM90	Verbindungs- muffe für KSR DN 90	✓	1	1	480	ST	AED	23,60
KSM110	Verbindungs- muffe für KSR DN 110	✓	1	1	264	ST	AED	25,30
KSM125	Verbindungs- muffe für KSR DN 125	✓	1	1	5	ST	AED	43,20
KSM160	Verbindungs- muffe für KSR DN 160	✓	1	1	73	ST	AED	109,20
KSK50	Klemmschelle für KSR DN 50	✓	1	1	10	ST	AED	16,55
KSK63	Klemmschelle für KSR DN 63	✓	1	1	10	ST	AED	21,05
KSK75	Klemmschelle für KSR DN 75	✓	1	1	10	ST	AED	32,50
KSK90	Klemmschelle für KSR DN 90	✓	1	1	10	ST	AED	37,05
KSK110	Klemmschelle für KSR DN 110	✓	1	1	10	ST	AED	46,00
KSK160	Klemmschelle für KSR DN 160	✓	1	1	10	ST	AED	77,65
DX-VS50	DX Drän Kappe DN50 sanddi.	✓	1	1	1200	ST	AGB	2,90
DX-VS63	Verschlusskappe sanddicht DN 63	✓	1	1	800	ST	AGB	3,50
DX-VS75	Verschlusskappe sanddicht DN 75	✓	1	1	400	ST	AGB	5,85
DX-VS90	Verschlusskappe sanddicht DN 90	✓	1	1	90	ST	AGB	7,40
DX-VS110	Verschlusskappe sanddicht DN110	✓	1	1	180	ST	AGB	9,40
DX-VS125	DX Drän Kappe DN125 sanddi.	☒	1	1	100	ST	AGB	11,55
DX-VS160	DX Drän Kappe DN150 sanddi.	✓	1	1	750	ST	AGB	17,90
DX-VS200	DX Drän Kappe DN200 sanddi. rot	☒	1	1	400	ST	AGB	22,25
VST110MS	Verschlussstopfen aus PE, DN 110 t	✓	1	1	64	ST	AED	12,40
KSAH6X110	Abstandhalter starre Rohre 6x110	✓	1	1	600	ST	AED	16,05
KSAH8X90	Abstandhalter starre Rohre 8x90	✓	1	1	740	ST	AED	19,45
KSAH8X110	Abstandhalter starre Rohre 8x110	✓	1	1	510	ST	AED	22,00
KSAH8X125	Abstandhalter starre Rohre 8x125	✓	1	1	370	ST	AED	26,45
KSAH8X160	Abstandhalter starre Rohre 8x160	✓	1	1	185	ST	AED	34,75
KSB-FLEX110S	flex. Kabelschutzbogen 110x1120 2 ohne Muffe !!	✓	1	1	5	ST	AMX	117,95
KSB-FLEX160S	flex. Kabelschutzbogen 160, 2x Sp	✓	1	1	5	ST	AMX	231,50
KKR110/5	KK-Rohr mit Langmuffe 110x3,0/5m	✓	1	5	475	M	AEA	28,95
KKR125/5	KK-Rohr mit Langmuffe 125x3,0/5m	✓	1	5	385	M	AEA	43,95
KKR160/5	KK-Rohr mit Langmuffe 160x3,6/5m	✓	1	5	210	M	AEA	58,85
KKRB110/15	KK-Bogen mit Langmuffe 110/15° Sc	✓	1	1	45	ST	AED	72,15

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
KABELSCHUTZROHR-SYSTEM								
KKRB125/15	KK-Bogen mit Langmuffe 125/15°	✓	1	1		ST	AED	96,20
KKRB160/15	KK-Bogen mit Langmuffe 160/15°	✓	1	1	50	ST	AED	157,35
KKRB110/30	KK-Bogen mit Langmuffe 110/30° Sc	✓	1	1	45	ST	AED	75,15
KKRB125/30	KK-Bogen mit Langmuffe 125/30°	✓	1	1		ST	AED	106,90
KKRB160/30	KK-Bogen mit Langmuffe 160/30°	✓	1	1	50	ST	AED	174,65
KKRB110/45	KK-Bogen mit Langmuffe 110/45° Sc	✓	1	1	40	ST	AED	106,70
KKRB125/45	KK-Bogen mit Langmuffe 125/45°	☒	1	1		ST	AED	138,90
KKRB160/45	KK-Bogen mit Langmuffe 160/45°	✓	1	1	50	ST	AED	223,25
KKRB110/90	KKR-Bogen mit Langmuffe 110/90° S	✓	1	1	45	ST	AED	139,15
KKRB125/90	KK-Bogen mit Langmuffe 125/90°	✓	1	1	50	ST	AED	184,05
KKRB160/90	KKR-Bogen mit Langmuffe 160/90°	✓	1	1	15	ST	AED	328,25
KSUM110	KK-Überschubmuffe für Rohre 110	✓	1	1	5	ST	AED	76,50
KSUM125	KK-Überschubmuffe für Rohre 125	☒	1	1	100	ST	AED	94,15
KSUM160	KK-Überschubmuffe für Rohre 160	✓	1	1	50	ST	AED	131,80
KSB-FLEX110M	FLEX-Bog.DN110,bis2x90°m.Muffe+DR	✓	1	1	5	ST	AED	295,00
KSB-FLEX160M	FLEX-Bog.DN160,bis2x90°m.Muffe+DR	☒	1	1	5	ST	AED	582,55
AGRO110/5	Schutzrohr 110x2,5mm/5m	✓	1	5	475	M	AEG	13,15
AGRO125/5	Schutzrohr 125x2,5mm/5m	✓	1	5	385	M	AEG	18,75
AGRO160/5	Schutzrohr 160x3,3mm/5m	✓	1	5	210	M	AEG	25,40
JET50S	RAUJET50 schw.	✓	1	1	332	ST	AMX	9,15
JET63S	RAUJET63 schw.	✓	1	1	263	ST	AMX	11,70
JET75S	RAUJET75 schw.	✓	1	1	189	ST	AMX	14,25
JET85S	RAUJET85 schw.	✓	1	1	138	ST	AMX	16,60
JET110S	RAUJET110 schw.	✓	1	1	86	ST	AMX	24,75
JET125S	RAUJET125 schw.	✓	1	1	68	ST	AMX	33,00
JET160S	RAUJET160 schw.	✓	1	1	39	ST	AMX	55,40
JET75G	RAUJET75 gelb	☒	1	1	189	ST	AMX	17,40
JET85G	RAUJET85 gelb	☒	1	1	138	ST	AMX	19,50
KSR110/3HFF	KS Rohr DN/OD110 3m,gem.,flammwid	✓	1	3	150	M	AEG	58,95
KSR160/3HFF	KS Rohr DN/OD160 3m,gem.,flammwid	✓	1	3	126	M	AEG	101,50
KSB110/15HFF	Kabelschutzbogen 110/15°HFF	✓	1	1	30	ST	AED	185,60
KSB160/15HFF	Kabelschutzbogen 160/15°HFF	☒	1	1		ST	AED	Preis auf Anfrage
KSB110/30HFF	Kabelschutzbogen 110/30°HFF	✓	1	1		ST	AED	191,35
KSB160/30HFF	Kabelschutzbogen 160/30°HFF	☒	1	1		ST	AED	Preis auf Anfrage
KSB110/45HFF	Kabelschutzbogen 110/45°HFF	✓	1	1		ST	AED	197,10
KSB160/45HFF	Kabelschutzbogen 160/45°HFF	☒	1	1		ST	AED	Preis auf Anfrage
KSB110/90HFF	Kabelschutzbogen 110/90°HFF	✓	1	1	30	ST	AED	280,50
KSB160/90HFF	Kabelschutzbogen 160/90°HFF	☒	1	1		ST	AED	Preis auf Anfrage
KSDM110HFF	Doppelmuffe m.Anschlag DN110 HFF	✓	1	1	80	ST	AED	189,85
KSDM160HFF	Doppelmuffe m.Anschlag DN160 HFF	✓	1	1		ST	AED	330,90
KKR-PP110SN4	KKR DN/OD110x3,4,PP,6m schwarz	✓	1	6	516	M	AEB	40,65
KKR-PP110SN8	KKR DN/OD110x4,7,PP,6m schwarz	✓	1	6	516	M	AEB	55,05
GETEILTES REPARATUR-SYSTEM								
DIVIO110	L=1,1m Halbrohr DN100, PP, Rot 10	✓	1	1	35	ST	AMX	41,85
DIVIO160	L=1,1m Halbrohr DN150, PP, Rot 10	✓	1	1	15	ST	AMX	58,50
KS-LVR110/5	Längverschlussrohr aus PE 110	✓	1	5	1200	M	AMX	70,90
KS-LVR160/5	Längverschlussrohr aus PE 160	☒	1	5	140	M	AMX	114,35
KS-LVB110/K	Längverschlussbogen flexibel 110	✓	1	1		ST	AMX	405,55
KS-LVB160/K	Längverschlussbogen flexibel 160	☒	1	1		ST	AMX	697,95

Bestellbez.	Artikeltext	Lieferhinweis	Preis-menge	Liefer-menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
-------------	-------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------	------	---------------------------

GETEILTES REPARATUR-SYSTEM

KS-LVM110	Muffe für KS-LVR110/5	✓	1	1	80	ST	AMX	57,40
KS-LVM160	Muffe für KS-LVR160/5	☒	1	1	25	ST	AMX	85,40
KS-LVS	Einzugschlitten für KS-LVR.../5	☒	1	1		ST	AMX	917,40
KKHR32/2	Kabelkanal-Halbrohr 0,5bar 32/2m	☒	1	2	4	M	AMX	35,35
KKHR40/2	Kabelkanal-Halbrohr 0,5bar 40/2m	☒	1	2	4	M	AMX	35,35
KKHR50/2	Kabelkanal-Halbrohr 0,5bar 50/2m	✓	1	2	6	M	AMX	35,35
KKHR110/2	Kabelkanal-Halbrohr 0,5bar 110/2m	☒	1	2	6	M	AMX	37,15
KKHR110/6	Kabelkanal-Halbrohr 0,5bar 110/6m	✓	1	6	18	M	AMX	37,15
KKHR125/6	Kabelkanal-Halbrohr 0,5bar 125/6m	☒	1	6	24	M	AMX	63,20
KKHRM32	Muffe teilbar, 0,5bar für KKHR32/	☒	1	1	12	ST	AMX	94,20
KKHRM40	Muffe teilbar 0,5bar für KKHR40/3	☒	1	1	12	ST	AMX	94,20
KKHRM50	Muffe teilbar 0,5bar für KKHR50/2	✓	1	1	12	ST	AMX	94,20
KKHRM110/180	Muffe für KKHR110/. L=180 mm	✓	1	1	12	ST	AMX	33,25
KKHRM110/300	Muffe für KKHR110/. L=300 mm	☒	1	1	12	ST	AMX	69,90
KKHRM125/180	Muffe für KKHR125/L=180 mm	☒	1	1	12	ST	AMX	42,75
KKHRM50R	Reparaturmuffe 50,mind.250mm lang	✓	1	1	6	ST	AMX	114,25
KKHRMA32/32-30	Halbrohr Muffenabzweig 30°32/32	☒	1	1	6	ST	AMX	114,25
KKHRMA50/32-30	Muffenabzweiger teilb. 50 auf 32	☒	1	1	6	ST	AMX	115,25
KKHRMA50/50-30	Halbrohr Muffenabzweig 30° 50/50	✓	1	1	6	ST	AMX	122,40
KKHRMA50/50-90	Halbrohr Muffenabzweig 90° 50/50	☒	1	1	6	ST	AMX	122,40
KKHRMA110/50	Muffenabzweiger teilb. 110 auf 50	✓	1	1	5	ST	AMX	122,15
KKHRG50	Montagegerät für KKHR50/2	✓	1	1		ST	AMX	249,95
KKHRG110	Montagegerät für KKHR110/.	☒	1	1		ST	AMX	327,50

FUNDAMENTROHR, MASTAUFFÜHRUNG

FMR250/800	Fundamentrohr 250/800 mm	✓	1	1	32	ST	AMX	63,40
FMR250/800L	Fundamentrohr gelocht 250/800mm	✓	1	1	32	ST	AMX	67,30
FMR250/1000	Fundamentrohr 250/1000mm	✓	1	1	32	ST	AMX	74,50
FMR300/800	Fundamentrohr 300/800 mm	✓	1	1	18	ST	AMX	63,95
FMR300/1000	Fundamentrohr 300/1000mm	✓	1	1	18	ST	AMX	80,40
FMR300/1200	Fundamentrohr 300/1200mm	✓	1	1	18	ST	AMX	96,30
FMR300/1500	Fundamentrohr 300/1500mm	✓	1	1	9	ST	AMX	120,35
FMR350/1000	Fundamentrohr 350/1000mm	✓	1	1	18	ST	AMX	91,45
FMR350/1200	Fundamentrohr 350/1200mm	☒	1	1	18	ST	AMX	110,00
FMR350/1500	Fundamentrohr 350/1500mm	✓	1	1	9	ST	AMX	137,15
FMR-VK250	Verschlusskappe für FMR DN 250 ge	✓	1	1	30	ST	AMX	15,55
FMR-VK300	Verschlusskappe für FMR DN 300 ge	✓	1	1	20	ST	AMX	21,20
FMR-VK350	Verschlusskappe für FMR DN 350 ge	✓	1	1	20	ST	AMX	39,30
MA50	Mastaufführung DN 50	✓	1	3	300	M	AEL	48,00
MA60	Mastaufführung DN 60 3m	✓	1	3	408	M	AEL	61,55
MA70	Mastaufführung DN 70	✓	1	3	300	M	AEL	77,50
WA50	Wandaufführung DA 50 gelocht, 3m	✓	1	3	30	M	AEL	44,25

WARNEINRICHTUNGEN

KAD120AK	Achtung Kabel/120mm	✓	1	25	25	ST	AEL	3,80
KAD150AK	Achtung Kabel/150mm	✓	1	25	25	ST	AEL	5,10
KAD250AK	Achtung Kabel/250mm	✓	1	25	25	ST	AEL	6,90
KAD-PE150AK	Kabelabdeckplatten aus PE	☒	1	25	25	ST	AEL	5,55

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
WARNEINRICHTUNGEN								
KAD-PE250AK	Achtung Kabel/250mm/PE	✓	1	25	25	ST	AEL	9,25
LWB2-XXX	40x0,15mm Achtung Wasserleitung	☒	1	1		ROL	AEL	60,15
LWB3-XXX	35x0,5mm Achtung Wasserleitung	☒	1	1		ROL	AEL	41,25
LWB4-XXX	Warnband 100x0,25mm AchtungKabel	☒	1	1		ROL	AEL	149,05
LWB4N-XXX	100x0,25mm A.LWL-Kabel Nö Netz pe	☒	1	1		ROL	AEL	188,80
LWB7-XXX	40x0,25mm Achtung Kabel	☒	1	1		ROL	AEL	73,15
OWB40D-XXX/250	40x0,15mm A. Wasserleitung/Draht	✓	1	1		ROL	AEL	433,75
OWB40STB-XXX/250	40x0,2mm A.Wasserleitung/Stahlb.B	☒	1	1		ROL	AEL	561,30
ASB11RW/500	Absperrband 80 mm, Rolle á 500 m	✓	1	1	250	ROL	AEL	36,35
ASB13RW/250	Absperrband 80x0,10mm Nr.13/250m	☒	1	1	60	ROL	AEL	89,90
SCHACHT-SYSTEM								
ROMBOX2HA125	Rombox2m.Abd.Kl.B 715x715x800	☒	1	1		ST	ACQ	2.477,00
ROMBOX2HA400	Rombox2m.Abd.Kl.D 715x715x800	☒	1	1		ST	ACQ	2.755,00
ROMBOX2V10	Rombox2 Schachterh.715x715x100	☒	1	1		ST	ACQ	140,00
ROMBOX2V20	Rombox2 Schachterh.715x715x200	☒	1	1		ST	ACQ	255,00
ROMBOX3HA125	Rombox3m.Abd.Kl.B 755x1225x800	☒	1	1		ST	ACQ	4.000,00
ROMBOX3HA400	Rombox3m.Abd.Kl.D 755x1225x800	☒	1	1		ST	ACQ	4.557,00
ROMBOX3V10	Rombox3 Schachterh.755x1225x100	☒	1	1		ST	ACQ	165,00
ROMBOX3V20	Rombox3 Schachterh.755x1225x200	☒	1	1		ST	ACQ	297,00
ROMBOX4HA125	Rombox4m.Abd.Kl.B 755x1515x800	☒	1	1		ST	ACQ	5.123,00
ROMBOX4HA400	Rombox4m.Abd.Kl.D755x1515x800	☒	1	1		ST	ACQ	6.131,00
ROMBOX4V10	Rombox4 Schachterh.755x1515x100	☒	1	1		ST	ACQ	189,00
ROMBOX4V20	Rombox4 Schachterh.755x1515x200	☒	1	1		ST	ACQ	339,00
ROMBOX5	Rombox5 f.Abd.70x70cm 755x755x800	☒	1	1		ST	ACQ	1.614,00
ROMBOX5V10	Rombox5 Schachterh.755x755x100	☒	1	1		ST	ACQ	140,00
ROMBOX5V20	Rombox5 Schachterh.755x755x200	☒	1	1		ST	ACQ	255,00
ROMBOX6	Rombox6f.Abd.70x140cm 755x1515x80	☒	1	1		ST	ACQ	2.793,00
ROMBOX6V10	Rombox6 Schachterh.755x1515x100	☒	1	1		ST	ACQ	184,00
ROMBOX6V20	Rombox6 Schachterh.755x1515x200	☒	1	1		ST	ACQ	336,00
RBVST50/32	Rombox Verschl.stopf.DA50-DA32	☒	1	1		ST	ACR	2,15
RBVST110/40	Rombox Verschl.stopf.DA110-DA40	☒	1	1		ST	ACR	5,20
RBVST160/110	Rombox Verschl.stopf.DA160-DA110	☒	1	1		ST	ACR	5,20
RBCS51	Rombox Kronenb.DA51/65 inkl.Adapt	☒	1	1		ST	ACR	221,00
RBCS111	Rombox Kronenb.DA111/65 inkl.Adap	☒	1	1		ST	ACR	307,00
RBCS161	Rombox Kronenb.DA161 inkl.Adapter	☒	1	1		ST	ACR	443,00
USROMBOX	Universalschlüssel f.Adb.KLB u D	☒	1	1		ST	ACR	218,00
F45/20LDD	PE-Kleinschacht inkl. PE-Abdeck.	✓	1	1		ST	ACR	226,00
RKS63/80	PE-Kabelschacht 740/830mm	✓	1	1		ST	ACR	630,00
RKS80.63/60	PE-Kabelschacht 820/690mm	✓	1	1		ST	ACR	720,00
RKS80.63/115	PE-KABELSCHACHT 27 080 500 11510	☒	1	1		ST	ACR	1.318,00
RKS100.63/110	PE-Kabelschacht 1140/1080mm	✓	1	1		ST	ACR	1.679,00
RKS100.63/70	PE-Kabelschacht mit Konus 625mm	✓	1	1		ST	ACR	960,00
YR63/40	ROMOLD PE Sch-Ring 1506310004008	☒	1	1		ST	ACR	207,00
YSD63	ROMOLD Schachtdicht9006304300000	✓	1	1		ST	ACR	52,00
RKS100.60/115	PE-Kabelschacht mit Konus 600mm	✓	1	1		ST	AMZ	953,00
RLGH63DD	PE-Abdeckung für Konus 625mm	✓	1	1		ST	ACR	308,00
YLDB63BDR	ROMOLD BEGU Deckel 1706312900010	☒	1	1		ST	ACR	1.033,00
RLAB63GDR	GG-Abd. 125kN mit Stützflansch	✓	1	1	10	ST	ACR	980,00
YDS63L	ROMOLD Dichtung Konus YLDD	☒	1	1		ST	ACR	27,50

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
SCHACHT-SYSTEM								
YLDD63GDR	Guss-Abd.400kN TWD m.Stützflansch	✓	1	1		ST	ACR	1.165,00
YES63K	ROMOLD Dicht Klass D 90063033000	☒	1	1		ST	ACR	91,40
RLGH60	PE-Abdeckung für Konus 600mm bege	✓	1	1		ST	AMZ	351,00
YBARD67VSA	Betonauflagering 9606705501203	☒	1	1	6	ST	ACR	191,00
SG60VS-400KN	Schachtabdeckung DA613 Kl.D 400kN	☒	1	1	10	ST	ACR	405,50
YED32	R-Dicht32Bohr37 9104111100002	✓	1	1		ST	ACR	11,20
YED40	R-Dicht40Bohr46 9104011100002	✓	1	1		ST	ACR	13,10
YED50	R-Dicht50Bohr57 9100511100002	✓	1	1		ST	ACR	14,90
YED63	R-Dicht63Bohr70 9100611100002	✓	1	1		ST	ACR	15,70
YED75	R-Dicht75Bohr83 9100711100002	✓	1	1		ST	ACR	17,10
YED90	R-Dicht90Bohr98 9100911100002	✓	1	1		ST	ACR	23,00
YED110	R-Dicht110Bohr118 9101113100002	✓	1	1		ST	ACR	27,50
YED125	R-Dicht125Bohr138 9101211100002	☒	1	1		ST	ACR	29,20
YED160	R-Dicht160Bohr175 9101611100002	✓	1	1		ST	ACR	36,80
YCS32	ROMOLD Kronenbohrer für ED32	☒	1	1		ST	ACR	44,20
YCS40	ROMOLD Kronenbohrer für ED40	☒	1	1		ST	ACR	47,60
YCS50	ROMOLD Kronenbohrer für ED50	☒	1	1		ST	ACR	59,90
YCS63	ROMOLD Kronenbohrer für ED63	☒	1	1		ST	ACR	63,80
YCS75	ROMOLD Kronenbohrer für ED75	☒	1	1		ST	ACR	65,30
YCS90	ROMOLD Kronenbohrer für ED90	☒	1	1		ST	ACR	102,00
YCS110	ROMOLD Kronenbohrer für YED110	☒	1	1		ST	ACR	235,00
YCS125	ROMOLD Kronenbohrer für ED125	☒	1	1		ST	ACR	290,00
YCS160	ROMOLD Kronenbohrer für ED160	☒	1	1		ST	ACR	326,00
YCSS50	ROMOLD Kronenbohrer für DN/OD50	☒	1	1		ST	ACR	59,90
YCSS110	ROMOLD Kronenbohrer für DN/OD110	☒	1	1		ST	ACR	235,00
YCSA2	ROMOLD Adapter für Kronenbohrer	☒	1	1		ST	ACR	70,50
RAS17/22	Aushebeschlüssel für RLDB63DBR	✓	1	1		ST	ACR	102,00