



REGENWASSERMANAGEMENT- & DRÄNAGE-SYSTEME

SL-GROSSROHR SN8

Mehrschichtiges Regendurchlass- und Regenableitungsrohr, PP, außen gewellt, innen glatt, mit angeformter Steckmuffe und auf Spitzende aufgezogenem Dichtring



Bestellbez.	Baulänge m	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m
SL8-200/6	6	228,4	195,0	2,30
SL8-250/6	6	284,9	245,0	3,60
SL8-300/6	6	343,2	298,7	4,80
SL8-400/6	6	457,8	398,2	8,30
SL8-500/6	6	573,0	497,8	13,20
SL8-600/6	6	688,0	597,4	19,50
SL8-800/6	6	925,2	798,9	36,70
SL8-1000/6	6	1140,0	992,7	52,20
SL8-1200/6 **	6	1356,0	1191,0	68,00
SL8-1400/6 **	6	1583,0	1393,0	98,00

SL-GROSSROHR SN12

Mehrschichtiges Regendurchlass- und Regenableitungsrohr, PP, außen gewellt, innen glatt, mit angeformter Steckmuffe und auf Spitzende aufgezogenem Dichtring



Bestellbez.	Baulänge m	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m
SL12-200/6 *	6	228,4	195,0	2,80
SL12-250/6 *	6	284,9	245,0	4,60
SL12-300/6 *	6	343,2	298,7	5,30
SL12-400/6 *	6	457,8	398,2	9,50
SL12-500/6 *	6	573,0	497,8	14,70
SL12-600/6 *	6	688,0	597,4	21,70
SL12-800/6 *	6	925,2	798,9	37,20
SL12-1000/6 *	6	1140,0	992,7	59,50

* Lieferzeiten für SL-Großrohre in SN12 und SN16 auf Anfrage.

** Lieferzeiten für SL8-1200/6 und 1400/6 und Baulängen 3/8/12 m auf Anfrage



SL-GROSSROHR SN16

Mehrschichtiges Regendurchlass- und Regenableitungsrohr, PP, außen gewellt, innen glatt, mit angeformter Steckmuffe und auf Spitzende aufgezogenem Dichtring



Bestellbez.	Baulänge m	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m
SL16-200/6 *	6	228,4	195,0	3,70
SL16-250/6 *	6	284,9	245,0	5,50
SL16-300/6 *	6	343,2	298,7	6,50
SL16-400/6 *	6	457,8	398,2	11,50
SL16-500/6 *	6	573,0	497,8	17,00
SL16-600/6 *	6	688,0	597,4	26,30
SL16-800/6 *	6	925,2	798,9	48,80
SL16-1000/6 *	6	1140,0	992,7	61,60

* Lieferzeiten für SL-Großrohre in SN12 und SN16 auf Anfrage.

SL-GROSSROHR FORMSTÜCK

Formstück, PP, mit angeformter Steckmuffe und mit Lippendichtring (aufgezogen auf Spitzende)



BOGEN 15°



Bestellbez.	DN/ID
SL-B200/15	200 *
SL-B250/15	250 *
SL-B300/15	300
SL-B400/15	400
SL-B500/15	500
SL-B600/15	600
SL-B800/15	800
SL-B1000/15	1000
SL-B1200/15	1200
SL-B1400/15	1400

BOGEN 30°



Bestellbez.	DN/ID
SL-B200/30	200 *
SL-B250/30	250 *
SL-B300/30	300
SL-B400/30	400
SL-B500/30	500
SL-B600/30	600
SL-B800/30	800
SL-B1000/30	1000
SL-B1200/30	1200
SL-B1400/30	1400

BOGEN 45°



Bestellbez.	DN/ID
SL-B200/45	200 *
SL-B250/45	250 *
SL-B300/45	300
SL-B400/45	400
SL-B500/45	500
SL-B600/45	600
SL-B800/45	800
SL-B1000/45	1000
SL-B1200/45	1200
SL-B1400/45	1400

BOGEN 90°



Bestellbez.	DN/ID
SL-B200/90	200 *
SL-B250/90	250 *
SL-B300/90	300
SL-B400/90	400
SL-B500/90	500
SL-B600/90	600
SL-B800/90	800
SL-B1000/90	1000
SL-B1200/90	1200
SL-B1400/90	1400

* Bogen DN/ID 200 und 250 beidseitig gemufft



SL-GROSSROHR FORMSTÜCK

Formstück, PP, mit angeformter Steckmuffe und mit Lippendichtring (aufgezogen auf Spitzende)



ÜBERGANG AUF KG



Bestellbez.	DN/ID
SL-Ü200/200KG	200
SL-Ü250/250KG	250
SL-Ü300/300KG	300
SL-Ü400/400KG	400
SL-Ü500/500KG	500

REDUKTION



Bestellbez.	DN/ID
SL-R400/300	400/300
SL-R500/400	500/400
SL-R600/400	600/400
SL-R600/500	600/500
SL-R800/600	800/600

EINFACHABZWEIGER 45°



Bestellbez.	DN/ID	DN/ID Abzweig
SL-EA200/200/45	200	200
SL-EA250/200/45	250	200
SL-EA300/300/45	300	300
SL-EA400/300/45	400	300
SL-EA500/200/45	500	200
SL-EA500/300/45	500	300
SL-EA500/400/45	500	400
SL-EA600/300/45	600	300
SL-EA600/400/45	600	400
SL-EA600/500/45	600	500
SL-EA800/800/45	800	800
SL-EA1000/1000/45	1000	1000

EINFACHABZWEIGER 90°



Bestellbez.	DN/ID	DN/ID Abzweig
SL-EA200/200/90	200	200
SL-EA600/400/90	600	400
SL-EA800/800/90	800	800
SL-EA1000/1000/90	1000	1000

EINFACHABZWEIGER 45° auf KG (DN/OD), inkl. Klickring und Dichtring für KG-Abzweig



Bestellbez.	DN/ID	DN/OD Abzweig
SL-EA200/160/45KG	200	160
SL-EA250/160/45KG	250	160
SL-EA300/160/45KG	300	160
SL-EA300/200/45KG	300	200
SL-EA300/250/45KG	300	250
SL-EA400/160/45KG	400	160
SL-EA400/200/45KG	400	200
SL-EA400/250/45KG	400	250
SL-EA500/160/45KG	500	160
SL-EA500/200/45KG	500	200
SL-EA500/250/45KG	500	250
SL-EA600/160/45KG	600	160
SL-EA600/200/45KG	600	200
SL-EA600/250/45KG	600	250

MUFFENSTOPFEN



Bestellbez.	DN/ID	Bauart
SL-KM200	200	Stopfen
SL-KM250	250	Stopfen
SL-KM300	300	Stopfen
SL-KM400	400	Stopfen
SL-KM500	500	Stopfen
SL-KM600	600	Stopfen
SL-KM800	800	Kappe
SL-KM1000	1000	Kappe
SL-KM1200	1200	Kappe
SL-KM1400	1400	Kappe



Großrohr



Abzweiger



sonst. Formstücke

SL-GROSSROHR FORMSTÜCK

Formstück, PP, mit angeformter Steckmuffe und mit Lippendichtring



DOPPELSTECKMUFFE



Bestellbez.	DN/ID
SL-DM200	200
SL-DM250	250
SL-DM300	300
SL-DM400	400
SL-DM500	500
SL-DM600	600
SL-DM800	800
SL-DM1000	1000
SL-DM1200	1200
SL-DM1400	1400

ÜBERSCHIEBMUFFE



Bestellbez.	DN/ID
SL-UM200	200
SL-UM250	250
SL-UM300	300
SL-UM400	400
SL-UM500	500
SL-UM600	600
SL-UM800	800
SL-UM1000	1000

SCHACHTFUTTER



Bestellbez.	DN/ID
SL-SF200	200
SL-SF250	250
SL-SF300	300
SL-SF400	400
SL-SF500	500
SL-SF600	600
SL-SF800	800
SL-SF1000	1000

FROSCHKLAPPE

Bestellbez.	DN/ID
SL-FK200	200
SL-FK250	250
SL-FK300	300
SL-FK400	400

ERSATZDICHTRING



Bestellbez.	DN/ID
SL-DR200	200
SL-DR250	250
SL-DR300	300
SL-DR400	400
SL-DR500	500
SL-DR600	600
SL-DR800	800
SL-DR1000	1000
SL-DR1200	1200
SL-DR1400	1400

SATTELSTÜCK



Bestellbez.	DN/ID	Abgang DN/OD
SL-ST250	250	160
SL-ST300	300	160
SL-ST400	400	160
SL-ST500	500	160
SL-ST600	600	160
SL-ST800	800	160
SL-ST1000	1000	160
SL-ST300/200	300	200
SL-ST400/200	400	200
SL-ST500/200	500	200
SL-ST600/200	600	200
SL-ST800/200	800	200
SL-ST1000/200	1000	200

KRONENBOHRER für Sattelstück



Bestellbez.	DN/OD
SL-KB160KG	160
SL-KB200KG	200

Weitere Formstücke auf Anfrage erhältlich



VERSICKERROHR

Versickerrohr aus PE, schwarz, mit Steckmuffe, mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnefläche, Baulänge (ohne Muffe) 6 m, rundum geschlitzt, nach DIN 4262-1 Typ R2



DIN 4262-1



PE



Bestellbez.	Wasseraustrittsfläche cm ² /m	Schlitzbreite mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
RW-R	≥ 200	1,8 (± 0,2)	297	345
RW-R2	≥ 180	1,8 (± 0,2)	200	233

Formstück (ohne Dichtringe) aus dem AGZF-Programm (Dimension 200 und 300) verwendbar.



DRÄNAGEROHR DG

Dränage-Mehrzweckrohr für den Forst- und Güterwegebau, sowie sonstige Dränagierungen, gelocht, angeformte Steckmuffe ohne Dichtring



Bestellbez.		Eintritts- querschnitt cm ² /m	Außen-Ø mm	Bohrung-Ø mm	Anzahl der Bohrungen/m
DG70		113	75	10	144
DG100		163	110	12	144
DG125	Gesamtlänge 5 m	163	125	12	144
DG150		163	160	12	144
DG200		163	200	12	144
QUELL-DRÄN100		Trinkwasser-Sickerrohr, DN100, blau, Abmessungen wie DG100			
QUELL-DRÄN100U	Baulänge 3 m	Trinkwasser-Transportrohr, DN100, blau, mit TW-tauglichem Dicht- ring, inkl. Muffe, für drucklosen Einsatz, Abmessungen wie DG100			

SL-DRÄN GROSSROHR

Dränagerohr aus PP, außen gewellt und innen glatt, mit Steckmuffe, inklusive Dichtring, Grundrohr nach ÖNORM EN 13476-1 und -3 geprüft, Baulänge 6 m



MEHRZWECKROHR



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m
SL200/6MZ	≥100	228,4	195,0	2,3
SL250/6MZ	≥100	284,9	245,0	3,6
SL300/6MZ	≥100	343,2	298,7	4,8
SL400/6MZ	≥100	457,8	398,2	8,3
SL500/6MZ	≥100	573,0	497,8	13,2
SL600/6MZ	≥100	688,0	597,4	19,5

TELSICKERROHR



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m
SL200/6TS	≥100	228,4	195,0	2,3
SL250/6TS	≥100	284,9	245,0	3,6
SL300/6TS	≥100	343,2	298,7	4,8
SL400/6TS	≥100	457,8	398,2	8,3
SL500/6TS	≥100	573,0	497,8	13,2
SL600/6TS	≥100	688,0	597,4	19,5

SL-Drän Großrohre in DN/ID 800 und 1000 auf Anfrage erhältlich. Ebenso von DN/ID 200 bis 1000 als Vollsickerrohr SN8.



DX FLEXIBLES DRÄNAGEROHR

Dränagerohr in Rollenform, schwarze Farbe, innen und außen gewellt, rundumgeschlitzt, mit Verbindungsmuffe



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Lieferlänge m
DX50	≥8	50	42	50
DX65	≥8	65	57	50
DX80	≥8	80	71	50
DX100	≥8	100	88	50
DX125	≥8	125	108	50
DX160	≥8	160	139	50
DX200	≥8	200	175	25

ungeschlitzte Rohre - Bestellbez.: DX...U

DX FORMSTÜCK

Formstück aus Kunststoff für DX Dränagerohr, weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

VERBINDUNGSMUFFE



Bestellbez.	Außen-Ø mm
DX-VM50	50
DX-VM65	65
DX-VM80	80
DX-VM100	100
DX-VM125	125
DX-VM160	160
DX-VM200	200

T-STÜCK



Bestellbez.	Außen-Ø mm
DX-T50	50
DX-T65	65
DX-T80	80
DX-T100	100
DX-T125	125
DX-T160	160
DX-T200	200

VERSCHLUSSKAPPE



Bestellbez.	Außen-Ø mm
DX-VS50	50
DX-VS65	65
DX-VS80	80
DX-VS100	100
DX-VS125	125
DX-VS160	160
DX-VS200	200

REDUKTIONSMUFFE auf nächstkleinere Dimension



Bestellbez.	Außen-Ø mm
DX-RM65/50	65
DX-RM80/65	80
DX-RM100/80	100
DX-RM125/100	125

EINFACHABZWEIGER 45°



Bestellbez.	Außen-Ø mm
DX-EA50	50
DX-EA65	65
DX-EA80	80
DX-EA100	100
DX-EA125	125
DX-EA160	160

WINKEL 90°



Bestellbez.	Außen-Ø mm
DX-W65/90	65
DX-W80/90	80
DX-W100/90	100
DX-W160/90	160
DX-W200/90	200



Dränage



Dränagerohr DX



Formstücke DX

DX FORMSTÜCK

Formstück aus Kunststoff für DX Dränagerohr, weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

AUSLAUFSTÜCK mit Froschklappe



Bestellbez.	Außen-Ø mm
DX-AFK100/1	100

ANSCHLUSSSTÜCK



Bestellbez.	Außen-Ø mm	Anschluss Außen-Ø mm
DX-A100-125/80	100-125	80
DX-A125-160/100	125-160	100



AG AGROSIL DRÄNAGEROHR


Dränagerohr tunnelförmig mit Steckmuffe, blaue Farbe, innen und außen gewellt, ohne Dichtringe, Schlitzbreite 1,0-1,4 mm, Typ C1, Baulänge 6 m

DIN

DIN 4262-1



PVC



Bestellbez.	Typ	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	D mm	A mm	H m
AG100	Teilsickerrohr	≥50	100	62	110
AG150	Teilsickerrohr	≥50	148	91	160
AG200	Teilsickerrohr	≥50	197	121	217
AG250	Teilsickerrohr	≥50	239	148	262

AG FORMSTÜCK

Formstück für AG Dränagerohr, weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich



PVC

VERBINDUNGSMUFFE



Bestellbez.	DN
AG-VM100	100
AG-VM150	150
AG-VM200	200
AG-VM250	250

T-STÜCK



Bestellbez.	DN
AG-T100	100
AG-T150	150
AG-T200	200
AG-T250	250

KONTROLL-/SPÜLAUFSATZ ABGANG KG



Bestellbez.	DN
AG-T100KG	100
AG-T150KG	150

WINKELSTÜCK 90°



Bestellbez.	DN
AG-W100/90	100
AG-W150/90	150
AG-W200/90	200

WINKELSTÜCK 45°



Bestellbez.	DN
AG-W100/45	100
AG-W150/45	150
AG-W200/45	200

VERSCHLUSSTOPFEN



Bestellbez.	DN
AG-VS100	100
AG-VS150	150
AG-VS200	200

ÜBERGANG AUF KANALMUFFE



Bestellbez.	DN
AG-Ü100	100
AG-Ü150	150
AG-Ü200	200
AG-Ü250	250



Dränage



Dränagerohr AG



Formstücke AG

AGZF AGROSIL 2500 DRÄNAGEROHR

Dränagerohr mit Steckmuffe, schwarze Farbe, innen glatt und außen gewellt, Mehrzweckrohr inkl. Dichtring, Schlitzbreite 0,8-1,4 mm, Typ R2, Baulänge 6 m



DIN 4262-1



PE-Rezyklat

MEHRZWECKROHR SN4 MP



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
AGZF200MZ	≥50	200	233
AGZF250MZ	≥50	250	291
AGZF300MZ	≥50	297	345
AGZF350MZ	≥50	345	397

MEHRZWECKROHR SN8 MP



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
AGZF200MZ-SN8	≥50	200	233
AGZF250MZ-SN8	≥50	250	291
AGZF300MZ-SN8	≥50	297	345
AGZF350MZ-SN8	≥50	345	397

TEILSICKERROHR SN4 LP



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
AGZF100TS	≥50	100	120
AGZF150TS	≥50	153	177
AGZF200TS	≥50	200	233
AGZF250TS	≥50	250	291
AGZF300TS	≥50	297	345

TEILSICKERROHR SN8 LP



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
AGZF150TS-SN8	≥50	153	177
AGZF200TS-SN8	≥50	200	233
AGZF250TS-SN8	≥50	250	291
AGZF300TS-SN8	≥50	297	345



Info
Dränage



Shop
Dränagerohr AGZF

AGZF AGROSIL 2500 DRÄNAGEROHR

Dränagerohr mit Steckmuffe, schwarze Farbe, innen glatt und außen gewellt, Mehrzweckrohr inkl. Dichtring, Schlitzbreite 0,8-1,4 mm, Typ R2, Baulänge 6 m



DIN 4262-1



PE-Rezyklat

VOLLSICKERROHR SN4 TP



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
AGZF100VS	≥50	100	120
AGZF150VS	≥50	153	177
AGZF200VS	≥50	200	233
AGZF250VS	≥50	250	291
AGZF300VS	≥50	297	345

VOLLSICKERROHR SN8 TP



Bestellbez.	Eintrittsquerschnitt cm ² /m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
AGZF150VS-SN8	≥50	153	177
AGZF200VS-SN8	≥50	200	233
AGZF250VS-SN8	≥50	250	291
AGZF300VS-SN8	≥50	297	345

AGROSIL 2500 UNGESCHLITZTE ROHRE UP auf Anfrage erhältlich

AGZF FORMSTÜCK

Formstück für AGZF Dränagerohr



PE

VERBINDUNGSMUFFE



Bestellbez.	DN
AGZF-VM100	100
AGZF-VM150	150
AGZF-VM200	200
AGZF-VM250	250
AGZF-VM300	300
AGZF-VM350	350

PROFILDICHRING



Bestellbez.	DN
AGZF-DR150	150
AGZF-DR200	200
AGZF-DR250	250



Info
Dränagerohr AGZF



Shop
Formstücke AGZF



Shop
Dränagerohr AGZF

AGZF FORMSTÜCK

Formstück für AGZF Dränagerohr, weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich



T-STÜCK



Bestellbez.	DN/DN
AGZF-T100/100*	100/100
AGZF-T150/100	150/100
AGZF-T150/150*	150/150
AGZF-T200/150	200/150
AGZF-T200/200	200/200
AGZF-T250/250	250/250
AGZF-T300/300	300/300

EINFACHABZWEIGER 45°



Bestellbez.	DN/DN
AGZF-EA100/100	100/100
AGZF-EA150/100	150/100
AGZF-EA150/150	150/150
AGZF-EA200/100	200/100
AGZF-EA200/150	200/150
AGZF-EA200/200	200/200
AGZF-EA250/150	250/150

WINKEL 90°



Bestellbez.	DN
AGZF-W100/90*	100
AGZF-W150/90*	150
AGZF-W200/90	200
AGZF-W250/90	250
AGZF-W300/90	300

WINKEL 45°



Bestellbez.	DN
AGZF-W100/45	100
AGZF-W150/45	150
AGZF-W200/45	200
AGZF-W250/45	250
AGZF-W300/45	300

VERSCHLUSSKAPPE



Bestellbez.	DN
AGZF-VK100	100
AGZF-VK150	150
AGZF-VK200	200
AGZF-VK250	250
AGZF-VK300	300

AUSLAUF mit Froschklappe, L=1 m



Bestellbez.	DN
AGZF-AFK100	100
AGZF-AFK150	150

REDUKTIONSMUFFE



Bestellbez.	DN/DN
AGZF-RM150/100	150/100
AGZF-RM200/150	200/150

ÜBERGANG auf Kanal



Bestellbez.	DN
AGZF-Ü100	100
AGZF-Ü150	150
AGZF-Ü200	200
AGZF-Ü250	250
AGZF-Ü300	300

* Verwendung nur ohne Dichtring möglich.



GEOTEXTILIEN

Hochfestes Bauvlies aus Stapelfasern, Reißdehnung >55 %, Einsatzbereiche: Straßenbau, Rohrleitungsbau, Baugrund-entwässerung, Schutz vor Beschädigungen



VLIES, RVS 08.97.03 geprüft



Bestellbez.	Gewicht g/m ²	Länge m	Breite m	Stärke mm	Zugfestigkeit [kN/m]		
					längs	quer	diagonal
VLIES130/2/100	130	100	2	1,3	8,0	8,0	8,0
VLIES130/4/100	130	100	4	1,3	8,0	8,0	8,0
VLIES150/1/50	150	50	1	1,5	9,5	9,5	9,5
VLIES150/2/100	150	100	2	1,5	9,5	9,5	9,5
VLIES150/4/100	150	100	4	1,5	9,5	9,5	9,5
VLIES170/2/100	170	100	2	1,7	12,0	12,0	12,0
VLIES170/4/100	170	100	4	1,7	12,0	12,0	12,0
VLIES210/2/100	210	100	2	1,9	14,7	14,7	14,7
VLIES210/4/100	210	100	4	1,9	14,7	14,7	14,7
VLIES250/3/100	250	100	3	2,3	19,5	19,5	19,5
VLIES250/4/100	250	100	4	2,3	19,5	19,5	19,5
VLIES250/6/100	250	100	6	2,3	19,5	19,5	19,5
VLIES290/3/100	290	100	3	2,5	22,0	22,0	22,0
VLIES290/4/100	290	100	4	2,5	22,0	22,0	22,0
VLIES290/6/100	290	100	6	2,5	22,0	22,0	22,0
VLIES320/3/100	320	100	3	2,6	27,0	27,0	27,0
VLIES320/4/100	320	100	4	2,6	27,0	27,0	27,0
VLIES320/6/100	320	100	6	2,6	27,0	27,0	27,0

VLIES ohne RVS-PRÜFUNG



Bestellbez.	Gewicht g/m ²	Länge m	Breite m	Stärke mm	Zugfestigkeit [kN/m]	
					längs	quer
VLIES100/1/20	100	20	1	0,5	5,0	5,0
VLIES200/2/100	200	100	2	2,2	9,0	11,5
VLIES200/3/100	200	100	3	2,2	9,0	11,5
VLIES200/4/100	200	100	4	2,2	9,0	11,5

Schutzvlies bunt, aus Regeneratfasern, Reißdehnung >50 %, schützt Dämmstoffe, Dichtungsbahnen, Rohrleitungen und div. unterirdische Einbauten




Bestellbez.	Gewicht g/m ²	Länge m	Breite m	Stärke mm
VLIESPES300/2/50	300	50	2	2,5
VLIESPES500/2/50	500	50	2	3,0
VLIESPES1000/2/25	1000	25	2	5,5

Andere Grammaturen (100-1200 g/m²) und Breiten bis zu 6 m auf Anfrage erhältlich.



GEOTEXTILIEN

Biologisch abbaubare Erosionsschutzmatte, aus 100 % Kokosfasern



Bestellbez.	Gewicht g/m ²	Länge m	Breite m	Maschenweite mm	Zugfestigkeit kN/m	Dehnung längs/quer %
ESM400/2/50	400	50	2	25-35	6/6	27/30
ESM700/2/25	700	25	2	15-25	8/8	29/30
ESM-HAKEN	aus Stahl, 30 cm Länge, 4 mm Durchmesser					

Empfehlung Hakenanzahl	
Böschungsneigung	Anzahl
20-35 Grad	150 Stk/100m ²
36-50 Grad	225 Stk/100m ²
51-70 Grad	325 Stk/100m ²

Es empfiehlt sich eine gleichmäßige, versetzte Anordnung der Haken.
Die Anzahl der zu verwendenden Haken kann in Abhängigkeit von den geologischen Bedingungen vor Ort stark variieren.



DRÄNAGESCHACHT

Kontroll-, Spül- und Sammelschacht, mit oder ohne Sandfang einsetzbar



Bestellbez.	Beschreibung	Klasse (t)	DN	Gewicht kg
DRÄN-S	Unterteil mit 3 Anschlüssen für DX200, Höhe 800 mm, inkl. Abdeckung aus PE sowie ein Blindstopfen DN 200		315/200	3,8
DRÄN-B200	Blindstopfen		200	0,3

AUFSATZROHR



Bestellbez.	Beschreibung	Klasse (t)	DN	Gewicht kg
DRÄN-ASR	Aufsatzrohr, Baulänge 800 mm		315	3,2

ABDECKUNG



Bestellbez.	Beschreibung	Klasse (t)	DN	Gewicht kg
DRÄN-ABD/GUSS	Abdeckung aus Guss	B (12,5)	315	26,0
DRÄN-ABD/KU	Abdeckung aus Kunststoff	B (12,5)	315	4,0
DRÄN-ABD/PE	Abdeckung aus PE	begehbar	315	0,6

REDUKTION



Bestellbez.	Beschreibung	Klasse (t)	DN	Gewicht kg
DRÄN-RDX100	Reduzierung für DX-Rohr		200/100	0,3
DRÄN-RDX160			200/150	0,4
DRÄN-RAG100	Reduzierung für AG-Rohr		200/100	0,3
DRÄN-RAG150			200/150	0,4
DRÄN-RAGZF100	Reduzierung für AGZF-Rohr		200/100	0,3
DRÄN-RAGZF150			200/150	0,4



AGZF KONTROLLSCHACHT

Kontrollschacht aus PE-HD, DN 400 mit durchgehenden Gerinnen, 3 gemuffte Abgänge AGZF DN/ID100-350, davon 2 mit werkseitig eingelegtem, herausnehmbarem Blindstopfen, andere Anschlüsse (inkl. KG DN/OD110-315) auf Anfrage möglich, dient als Kontroll-, Spül- und Sammelschacht, mittels Aufsatzrohr beliebige Höhe möglich, mit Schmutzfänger oder Feinfilterkorb ausstattbar



Bestellbez.	Anschluss Anzahl	Anschluss DN	DN	Höhe mm	Gewicht kg
AGZF-S/100/M	1-3	100	400	612	11,5
AGZF-S/150/M	1-3	150	400	612	12,9
AGZF-S/200/M	1-3	200	400	612	13,2
AGZF-S/250/M	1-3	250	400	612	14,0
AGZF-S/300/M	1-3	300	400	612	15,0
AGZF-S/350/M	1-3	350	400	612	13,8

Abdeckungen Klasse B-D und Verlängerungsrohre siehe Kleinschacht Seite 25.
 AGROSIL 2500 KONTROLLSCHACHT in DN 600 auf Anfrage erhältlich.



VORREINIGUNGSSCHACHT

Fertigteilschacht aus PP, mit Flachboden, exklusive Filtereinheit und Abdeckung



VORREINIGUNGSSCHACHT DN 1000, inkl. Dichtungen, Einstiegshilfe, Konus



Bestellbez.	Höhe mm	DN	Gewicht kg
RW-S/1000	2170 *	1000	131,20

VORREINIGUNGSSCHACHT DN 600, inkl. Verlängerungsrohr



Bestellbez.	Höhe mm	DN	Gewicht kg
RW-S/630	2288 *	625	49,80

* Andere Schachthöhen auf Anfrage erhältlich.

FILTEREINHEIT, Edelstahl, inkl. T-Stück und Einlaufdichtung



Bestellbez.	DN	DN/OD	Gewicht kg
RW-S/FE160	150	160	2,30
RW-S/FE200	200	200	4,00

ABLAUFDROSSEL mit Lochblende, inkl. T-Stück und Notüberlauf. Lochblende ist projektbezogen bauseits zu bohren!

Bestellbez.	DN	DN/OD	Gewicht kg
RW-S/LO160	150	160	5,00
RW-S/LO200	200	200	7,50

ABLAUF-SCHWIMMDROSSEL 4", inkl. Überlaufsiphon. Drosselmenge einstellbar. Steigrohr nicht enthalten. Andere Dimensionen auf Anfrage.



Bestellbez.	Dim. Zoll	Durchflussmenge l/s
RW-S/ADR4	4	3,68 - 12,07

EINLAUFDICHTUNG



Bestellbez.	DN	DN/OD	Gewicht kg
RW-S/DR160	150	160	0,25
RW-S/DR200	200	200	0,35



SCHACHT FÜR VERSICKERROHR

Kontroll-, Spül- und Verteilerschacht, aus PE, Abgang für Versickerrohr RW-R, DN 400, Höhe 800 mm, inkl. Absetzraum, Schmutzfänger und gelochtem Boden



GELOCHTER Boden



Bestellbez.	Anschlüsse Stk.	Gewicht kg
RW-R-S/1	1	13,50
RW-R-S/2/90	2	14,00
RW-R-S/2/180	2	14,00
RW-R-S/3	3	14,50
RW-R-S/4	4	15,00

Schächte mit Abgängen auf RW-R2 oder KG auf Anfrage. Abdeckungen Klasse B bis D und Verlängerungsrohre siehe Kleinschacht. Mit Lochblende auf Anfrage möglich.

UNGELOCHTER Boden

Bestellbez.	Anschlüsse Stk.	Gewicht kg
RW-R-S/1U	1	13,50
RW-R-S/2/90U	2	14,00
RW-R-S/2/180U	2	14,00
RW-R-S/3U	3	14,50
RW-R-S/4U	4	15,00

FILTERSCHACHT

Filterschacht aus PP, mit Rundboden, zur chemisch-physikalischen Regenwasserreinigung. Filtermaterialien mit DIBt-Zulassung. Typ HT (Heavy Traffic) *, Herkunftsklasse A (befestigte Flächen)



SCHACHT komplett

inkl. 4 Filterelemente, Rundboden, Schachtringe, Prallwand, Einlaufdichtung, Auslaufstutzen, Konus, Betonauflagering. Abdeckung und Ausgleichsring nicht im Lieferumfang enthalten.



Bestellbez.	Höhe (inkl. Abdeckung) mm	DN	DN/OD Aus-/Einlauf	Gewicht kg
RW-FS/HT	3,05 - 3,30	1000	200	380,00

* weitere Typen auf Anfrage (R = roof, M = metal)

Shop



Kontroll-, Spül-, Verteilerschacht

SCHACHTTEIL FÜR FILTERSCHACHT

Dies sind Teile aus dem ROMOLD Schacht-System-Programm.



SCHACHTRING



Bestellbez.	DN	Bauhöhe mm	Gewicht kg
XR100/25S	1000	250	15,00
XR100/50S	1000	500	25,00
XR100/75S	1000	750	35,00
XR100/100S	1000	1000	45,00

SCHACHTKONUS



Bestellbez.	DN	Bauhöhe mm	Gewicht kg
XK100/75S	1000	750	25,00

AUFLAGERING



Bestellbez.	Material	Höhe mm	Klasse (t)	Gewicht kg
YBARD66VSD	Beton, mit Dichtung	160	D (40,0)	144,00
YBARD67VSA	Beton	160	D (40,0)	160,00

DICHTUNG für Klasse D



Bestellbez.	DN	Gewicht kg
YES63K	625	0,20



Auflagering



Dichtung

ROMOLD

STORMBOX 1 ECO

Die NEUE ECO-Versickerungsbox STORMBOX 1 ECO aus PP-RECYCLING-Material.
Zur Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser, belastbar bis SLW60 bei entsprechendem Einbau, Zusammenbau durch Stecken + Verbindungselemente (Clips)



PP-Rezyklat



Bestellbez.	Nennvolumen Liter	Farbe	Anschlüsse DN/OD	Abmessungen m	Gewicht kg
STORMBOX1E	216	dunkelgrau	110/125/160	1,2 x 0,6 x 0,3	8,40

GRUNDPLATTE



Bestellbez.	Abmessungen m	Gewicht kg
SB1E-PLATTE	1,2 x 0,6 x 0,02	2,10

VERBINDUNGSCLIP



Bestellbez.	Pack.-Inhalt Stk.	Gewicht kg
SB-CLIP100	100	0,30

BE- UND ENTLÜFTER/NOTÜBERLAUF



Bestellbez.	DN/OD	Gewicht kg
SB-BEL	110	1,00

KONTROLLSCHACHT, mit Inspektions-, Spül-, Zulauf- und Belüftungsfunktion, stapelbar, an jeder STORMBOX-Position integrierbar



Bestellbez.	Anschlüsse DN/OD	Abmessungen m	Gewicht kg
SB-KONTROLL315	160/200/250/315	0,6 x 0,6 x 0,6	32,00
SB-KONTROLL400	160/200/315/400	0,6 x 0,6 x 0,6	33,00

HORIZONTALANSCHLUSS



Bestellbez.	DN/OD	Gewicht kg
SB-ANSCHL250	250	7,60
SB-ANSCHL315	315	7,60
SB-ANSCHL400	400	7,70
SB-ANSCHL500	500	8,00

FERTIGMODUL inkl. Vliesummantelung und Anschlussstopfen DN/OD110



Bestellbez.	Nennvolumen Liter	Anschlüsse DN/OD	Abmessungen m	Gewicht kg
SB-FM864	864	110	1,2 x 1,2 x 0,6	38,20

Fertigmodule in anderen Abmessungen/Nennvolumen auf Anfrage erhältlich.
Für die Ausführung der STORMBOX als dichtes Rückhaltevolumen sind PE-Folierung und die Verschweißung auf Anfrage erhältlich.




STORMBOX 2

Großvolumige Versickerungsbox STORMBOX 2 aus PP.
Zur Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser, belastbar bis SLW60 bei entsprechendem Einbau, einfacher Zusammenbau ohne Verbindungselemente (Clips)



Bestellbez.	Nennvolumen Liter	Farbe	Anschlüsse	Abmessungen m	Gewicht kg
STORMBOX2	432	grün	mit SB2-SPA	1,2 x 0,6 x 0,6	14,40

GRUNDPLATTE



Bestellbez.	Abmessungen m	Gewicht kg
SB2-GP	1,2 x 0,6 x 0,035	3,70

SEITENPLATTE



Bestellbez.	Abmessungen m	Gewicht kg
SB2-SP	0,6 x 0,6 x 0,025	1,10

SEITENPLATTE für Rohranschlüsse



Bestellbez.	Anschlüsse DN/OD	Abmessungen m	Gewicht kg
SB2-SPA	160 - 400	0,6 x 0,6 x 0,025	1,40

ADAPTER „KOMBI“ für Rohranschlüsse oben



Bestellbez.	Anschlüsse DN/OD	Gewicht kg
SB2-ADK	400 + 630	0,90

ADAPTER „MUFFE“ für Rohranschlüsse oben



Bestellbez.	Anschlüsse DN/OD	Gewicht kg
SB2-AD200M	200	1,20
SB2-AD400M	400	1,60

SMART LEVEL METER

Radar-Füllstandsensoren, batteriebetrieben, zur Echtzeitüberwachung und Prognose von Füllständen, für Behälter und STORMBOX-Anlagen, Monitoring über gängige browserfähige Mobilgeräte via Pipelife SmartHub



Bestellbez.	Abmessungen mm	Messbereich m	Messgenauigkeit mm
SMART-LEVELMETER	90 x 90 x 28,5	0,20 - 12,0	+/- 10

MONTAGEPLATTE für die Befestigung an nicht-magnetischen Oberflächen mittels Verschraubung



Bestellbez.
SMART-LEVEL/MONT



STAURAUMKANAL-ROHR/-FORMSTÜCK

Stauraumkanal zur Rückhaltung von Oberflächenwasser, Rohre und Formstück aus dem „Großrohr-System“, mehrschichtiges Regendurchlass- und Regenableitungsrohr, PP, außen glatt, innen gewellt, mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Lippendichtring



Rohre und Formstück siehe Kapitel „GROSSROHR-SYSTEM“

STAURAUMKANAL-KOMPONENTE

Formstück, aus SL-Großrohren gefertigt, PP



ENDKAPPE mit Anschluss DN/OD 200, direkt auf SL-Großrohr aufstecken, verwendbar als Ein- und Auslaufstück



Bestellbez.	DN/ID
SL-EK600/200	600
SL-EK800/200	800
SL-EK1000/200	1000

EINLAUFSTÜCK mit Anschluss DN/OD 200, Schachtanschluss DN/ID 600, Baulänge 290 cm



Bestellbez.	DN/ID
SL-ES1200/200	1200
SL-ES1400/200	1400

AUSLAUFSTÜCK mit Anschluss DN/OD 200, Schachtanschluss DN/ID 600, Baulänge 300 cm



Bestellbez.	DN/ID
SL-AS1200/200	1200
SL-AS1400/200	1400

Weitere Komponenten und Dimensionen sowie Ausführungen auf Anfrage erhältlich!



REGENWASSERBEHÄLTER

Behälter für Regenwasser (und Abwasser) aus PE.

Ideal für schwer zugängliche Verlegeorte sowie im Privatbereich. Rascher und problemloser Einbau



REGENWASSERBEHÄLTER



Bestellbez.	Farbe	Volumen Liter	Länge cm	Außen-Ø cm	Höhe cm	Gewicht kg
RWB-3,5	blau	3500	180	170	200	158,00
RWB-5	blau	5000	245	170	200	216,00
RWB-6	blau	6000	290	170	200	258,00
RWB-8	blau	8000	260	230	260	262,00
RWB-10	blau	10000	310	230	260	308,00
RWB-12	blau	12000	365	230	260	352,00
RWB-16	blau	16000	480	230	260	516,00
RWB-18	blau	18000	530	230	260	556,00
RWB-20	blau	20000	580	230	260	596,00
RWB-30	blau	30000	850	230	260	856,00
RWB-40	blau	40000	1120	230	260	1116,00
RWB-50	blau	50000	1340	230	260	1376,00

bis 12000 Liter aus einem Teil
ab 16000 Liter mit zwei Öffnungen

ABWASSERBEHÄLTER



Bestellbez.	Farbe	Volumen Liter	Länge cm	Außen-Ø cm	Höhe cm	Gewicht kg
AWB-..	schwarz	3500 - 50000	180 - 1340	170 - 230	200 - 260	158 - 1376

Abwasserbehälter in den gleichen Volumina und Abmessungen wie RWB

SCHACHT-RING für Verlängerung inkl. Dichtring 625



Bestellbez.	Farbe	Höhe mm	Gewicht kg
RWB-RING250	blau *	250	16,35
RWB-RING500	blau *	500	32,70

TELESKOPRING



Bestellbez.	Farbe	Höhe mm	Höhenanpassung mm	Gewicht kg
RWB-RING250-400	blau *	250 - 400	270 - 330	26,16

* für Abwasserbehälter: Farbe schwarz



REGENWASSERBEHÄLTER

Behälter für Regenwasser (und Abwasser) aus PE.

Ideal für schwer zugängliche Verlegeorte sowie im Privatbereich. Rascher und problemloser Einbau



EINLAUFDICHTUNG, gebohrt und eingelegt




Bestellbez.	Pos.	DN/OD mm
RWB-DICHT110P1	1	110
RWB-DICHT125P1	1	125
RWB-DICHT160P1	1	160
RWB-DICHT200P1	1	200



Bestellbez.	Pos.	DN/OD mm
RWB-DICHT110P2	2	110
RWB-DICHT125P2	2	125
RWB-DICHT160P2	2	160
RWB-DICHT200P2	2	200

ROHRANSCHLUSS, Stutzen angeschweißt, Stutzenlänge 400 mm




Bestellbez.	Pos.	DN/OD mm
RWB-RANSCHL32P1	1	32
RWB-RANSCHL40P1	1	40
RWB-RANSCHL50P1	1	50
RWB-RANSCHL63P1	1	63
RWB-RANSCHL75P1	1	75
RWB-RANSCHL110P1	1	110
RWB-RANSCHL125P1	1	125

Bestellbez.	Pos.	DN/OD mm
RWB-RANSCHL32P2	2	32
RWB-RANSCHL40P2	2	40
RWB-RANSCHL50P2	2	50
RWB-RANSCHL63P2	2	63
RWB-RANSCHL75P2	2	75
RWB-RANSCHL110P2	2	110
RWB-RANSCHL125P2	2	125

Bestellbez.	Pos.	DN/OD mm
RWB-RANSCHL32P3	3	32
RWB-RANSCHL40P3	3	40
RWB-RANSCHL50P3	3	50
RWB-RANSCHL63P3	3	63
RWB-RANSCHL75P3	3	75
RWB-RANSCHL110P3	3	110
RWB-RANSCHL125P3	3	125

Bestellbez.	Pos.	DN/OD mm
RWB-RANSCHL32P4	4	32
RWB-RANSCHL40P4	4	40
RWB-RANSCHL50P4	4	50
RWB-RANSCHL63P4	4	63
RWB-RANSCHL75P4	4	75
RWB-RANSCHL110P4	4	110
RWB-RANSCHL125P4	4	125



Bestellbez.	Pos.	DN/OD mm
RWB-RANSCHL32P5	5 *	32
RWB-RANSCHL40P5	5 *	40
RWB-RANSCHL50P5	5 *	50
RWB-RANSCHL63P5	5 *	63
RWB-RANSCHL75P5	5 *	75
RWB-RANSCHL110P5	5 *	110
RWB-RANSCHL125P5	5 *	125

Bestellbez.	Pos.	DN/OD mm
RWB-RANSCHL32P6	6 *	32
RWB-RANSCHL40P6	6 *	40
RWB-RANSCHL50P6	6 *	50
RWB-RANSCHL63P6	6 *	63
RWB-RANSCHL75P6	6 *	75
RWB-RANSCHL110P6	6 *	110
RWB-RANSCHL125P6	6 *	125

* Position 5 und 6 sind nur bei RWB-10 bis RWB-50 möglich

ENTLÜFTUNG, inkl. Deckel



Bestellbez.
RWB-ENTLUFT

SICHERHEITSSCHLOSS



Bestellbez.
RWB-SCHLOSS



GRÜN MULDENSTEIN GMS

Grünmuldenstein aus PP, zur Versickerung und Reinigung von Oberflächenwasser



GRÜN MULDENSTEIN (13,15 Stk./m²)



Bestellbez.	Klasse befahrbar	Abmessungen cm	Farbe	Gewicht kg
GMS-PKW	PKW	39,0 x 19,5 x 30,0	schwarz	4,00
GMS-LKW	LKW	39,0 x 19,5 x 30,0	grau	4,00

RANDSTEIN (2,56 Stk./m)



Bestellbez.	Klasse befahrbar	Abmessungen cm	Farbe	Gewicht kg
GMS-RS	PKW + LKW	39,0 x 2,0 - 13,0 x 30,0	grau	1,1



Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
GROSSROHR-SYSTEM								
SL8-200/6	SL PP RW Rohr DN/ID200 SN8	✓	1	6	150	M	AGE	59,15
SL8-250/6	SL PP RW Rohr DN/ID250 SN8	✓	1	6	96	M	AGE	92,70
SL8-300/6	SL PP RW Rohr DN/ID300 SN8	✓	1	6	72	M	AGE	123,95
SL8-400/6	SL PP RW Rohr DN/ID400 SN8	✓	1	6	36	M	AGE	224,05
SL8-500/6	SL PP RW Rohr DN/ID500 SN8	✓	1	6	12	M	AGE	345,20
SL8-600/6	SL PP RW Rohr DN/ID600 SN8	✓	1	6	12	M	AGE	528,55
SL8-800/6	SL PP RW Rohr DN/ID800 SN8	✓	1	6	12	M	AGE	988,55
SL8-1000/6	SL PP RW Rohr DN/ID1000 SN8	✓	1	6	12	M	AGE	1.407,35
SL8-1200/6	SL PP RW Rohr DN/ID1200 SN8	✓	1	6		M	AGE	3.558,60
SL8-1400/6	SL PP RW Rohr DN/ID1400 SN8	✓	1	6		M	AGE	5.575,25
SL12-200/6	SL PP RW Rohr DN/ID200 SN12	✓	1	6	150	M	AGE	77,45
SL12-250/6	SL PP RW Rohr DN/ID250 SN12	✓	1	6	96	M	AGE	120,35
SL12-300/6	SL PP RW Rohr DN/ID300 SN12	✓	1	6	72	M	AGE	167,45
SL12-400/6	SL PP RW Rohr DN/ID400 SN12	✓	1	6	36	M	AGE	317,00
SL12-500/6	SL PP RW Rohr DN/ID500 SN12	✓	1	6	12	M	AGE	467,60
SL12-600/6	SL PP RW Rohr DN/ID600 SN12	✓	1	6	12	M	AGE	685,60
SL12-800/6	SL PP RW Rohr DN/ID800 SN12	✓	1	6	12	M	AGE	1.260,60
SL12-1000/6	SL PP RW Rohr DN/ID1000 SN12	✓	1	6	12	M	AGE	1.881,40
SL16-200/6	SL PP RW Rohr DN/ID200 SN16	☒	1	6	150	M	AGE	86,10
SL16-250/6	SL PP RW Rohr DN/ID250 SN16	☒	1	6	96	M	AGE	139,80
SL16-300/6	SL PP RW Rohr DN/ID300 SN16	☒	1	6	72	M	AGE	198,00
SL16-400/6	SL PP RW Rohr DN/ID400 SN16	☒	1	6	36	M	AGE	358,70
SL16-500/6	SL PP RW Rohr DN/ID500 SN16	☒	1	6	12	M	AGE	535,40
SL16-600/6	SL PP RW Rohr DN/ID600 SN16	☒	1	6	12	M	AGE	765,10
SL16-800/6	SL PP RW Rohr DN/ID800 SN16	☒	1	6	12	M	AGE	1.446,70
SL16-1000/6	SL PP RW Rohr DN/ID1000 SN16	☒	1	6	12	M	AGE	2.207,20
SL-B200/15	SL PP RW Bogen DN/ID200/15°	☒	1	1	36	ST	AGD	44,30
SL-B250/15	SL PP RW Bogen DN/ID250/15°	☒	1	1	20	ST	AGD	68,50
SL-B300/15	SL PP RW Bogen DN/ID300/15°	✓	1	1	12	ST	AGD	219,70
SL-B400/15	SL PP RW Bogen DN/ID400/15°	✓	1	1	5	ST	AGD	402,40
SL-B500/15	SL PP RW Bogen DN/ID500/15°	✓	1	1	3	ST	AGD	519,75
SL-B600/15	SL PP RW Bogen DN/ID600/15°	✓	1	1		ST	AGD	1.146,15
SL-B800/15	SL PP RW Bogen DN/ID800/15°	☒	1	1		ST	AGD	2.085,55
SL-B1000/15	SL PP RW Bogen DN/ID1000/15°	☒	1	1		ST	AGD	3.124,10
SL-B1200/15	SL PP RW Bogen DN/ID1200/15°	☒	1	1		ST	AGD	4.295,30
SL-B1400/15	SL PP RW Bogen DN/ID1400/15°	☒	1	1		ST	AGD	5.274,80

Bestellbez.	Artikeltext	Lieferhinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
GROSSROHR-SYSTEM								
SL-B200/30	SL PP RW Bogen DN/ID200/30°	☒	1	1	40	ST	AGD	46,25
SL-B250/30	SL PP RW Bogen DN/ID250/30°	☒	1	1	20	ST	AGD	68,50
SL-B300/30	SL PP RW Bogen DN/ID300/30°	✓	1	1	12	ST	AGD	219,70
SL-B400/30	SL PP RW Bogen DN/ID400/30°	✓	1	1	5	ST	AGD	439,65
SL-B500/30	SL PP RW Bogen DN/ID500/30°	✓	1	1	3	ST	AGD	554,65
SL-B600/30	SL PP RW Bogen DN/ID600/30°	✓	1	1		ST	AGD	1.184,10
SL-B800/30	SL PP RW Bogen DN/ID800/30°	☒	1	1		ST	AGD	2.232,20
SL-B1000/30	SL PP RW Bogen DN/ID1000/30°	☒	1	1		ST	AGD	3.412,40
SL-B1200/30	SL PP RW Bogen DN/ID1200/30°	☒	1	1		ST	AGD	4.340,00
SL-B1400/30	SL PP RW Bogen DN/ID1400/30°	☒	1	1		ST	AGD	5.770,90
SL-B200/45	SL PP RW Bogen DN/ID200/45°	☒	1	1	24	ST	AGD	46,55
SL-B250/45	SL PP RW Bogen DN/ID250/45°	☒	1	1	15	ST	AGD	68,50
SL-B300/45	SL PP RW Bogen DN/ID300/45°	✓	1	1	8	ST	AGD	254,10
SL-B400/45	SL PP RW Bogen DN/ID400/45°	✓	1	1	5	ST	AGD	537,10
SL-B500/45	SL PP RW Bogen DN/ID500/45°	✓	1	1	3	ST	AGD	719,15
SL-B600/45	SL PP RW Bogen DN/ID600/45°	✓	1	1		ST	AGD	1.545,00
SL-B800/45	SL PP RW Bogen DN/ID800/45°	☒	1	1		ST	AGD	2.504,40
SL-B1000/45	SL PP RW Bogen DN/ID1000/45°	☒	1	1		ST	AGD	3.967,65
SL-B1200/45	SL PP RW Bogen DN/ID1200/45°	☒	1	1		ST	AGD	4.784,85
SL-B1400/45	SL PP RW Bogen DN/ID1400/45°	☒	1	1		ST	AGD	6.330,70
SL-B200/90	SL PP RW Bogen DN/ID200/90°	☒	1	1	15	ST	AGD	52,50
SL-B250/90	SL PP RW Bogen DN/ID250/90°	☒	1	1	15	ST	AGD	68,50
SL-B300/90	SL PP RW Bogen DN/ID300/90°	✓	1	1	5	ST	AGD	330,55
SL-B400/90	SL PP RW Bogen DN/ID400/90°	✓	1	1	5	ST	AGD	655,95
SL-B500/90	SL PP RW Bogen DN/ID500/90°	✓	1	1	3	ST	AGD	831,30
SL-B600/90	SL PP RW Bogen DN/ID600/90°	✓	1	1		ST	AGD	1.910,15
SL-B800/90	SL PP RW Bogen DN/ID800/90°	☒	1	1		ST	AGD	3.326,35
SL-B1000/90	SL PP RW Bogen DN/ID1000/90°	☒	1	1		ST	AGD	4.553,10
SL-B1200/90	SL PP RW Bogen DN/ID1200/90°	☒	1	1		ST	AGD	5.152,65
SL-B1400/90	SL PP RW Bogen DN/ID1400/90°	☒	1	1		ST	AGD	10.117,60
SL-Ü200/200KG	SL PP RW Ü-Rohr DN/ID200/200KG	✓	1	1	98	ST	AGD	35,95
SL-Ü250/250KG	SL PP RW Ü-Rohr DN/ID250/250KG	✓	1	1	48	ST	AGD	43,25
SL-Ü300/300KG	SL PP RW Ü-Rohr DN/ID300/315KG	✓	1	1	66	ST	AGD	51,30
SL-Ü400/400KG	SL PP RW Ü-Rohr DN/ID400/400KG	✓	1	1	50	ST	AGD	69,35
SL-Ü500/500KG	SL PP RW Ü-Rohr DN/ID500/500KG	✓	1	1		ST	AGD	677,60
SL-R400/300	SL PP RW Red exz DN/ID400/300	✓	1	1	10	ST	AGD	372,55
SL-R500/400	SL PP RW Red exz DN/ID500/400	✓	1	1	2	ST	AGD	448,65
SL-R600/400	SL PP RW Red exz DN/ID600/400	✓	1	1	2	ST	AGD	1.006,30
SL-R600/500	SL PP RW Red exz DN/ID600/500	✓	1	1	2	ST	AGD	673,10
SL-R800/600	SL PP RW Red exz DN/ID800/600	☒	1	1		ST	AGD	1.738,90
SL-EA200/200/45	SL PP RW Abzw DN/ID200/200/45°	✓	1	1	12	ST	AGD	75,50
SL-EA250/200/45	SL PP RW Abzw DN/ID250/200/45°	✓	1	1	8	ST	AGD	144,65
SL-EA300/300/45	SL PP RW Abzw DN/ID300/300/45°	✓	1	1	3	ST	AGD	435,95
SL-EA400/300/45	SL PP RW Abzw DN/ID400/300/45°	✓	1	1		ST	AGD	737,20
SL-EA500/200/45	SL PP RW Abzw DN/ID500/200/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.043,85
SL-EA500/300/45	SL PP RW Abzw DN/ID500/300/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.091,30
SL-EA500/400/45	SL PP RW Abzw DN/ID500/400/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.124,05
SL-EA600/300/45	SL PP RW Abzw DN/ID600/300/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.257,65
SL-EA600/400/45	SL PP RW Abzw DN/ID600/400/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.404,70
SL-EA600/500/45	SL PP RW Abzw DN/ID600/500/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.442,70

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
GROSSROHR-SYSTEM								
SL-EA800/800/45	SL PP RW Abzw DN/ID800/800/45°	☒	1	1		ST	AGD	5.887,35
SL-EA1000/1000/45	SL PP RW Abzw DN/ID1000/1000/45°	☒	1	1		ST	AGD	9.116,30
SL-EA200/200/90	SL PP RW Abzw DN/ID200/200/90°	☒	1	1	18	ST	AGD	83,75
SL-EA600/400/90	SL PP RW Abzw DN/ID600/400/90°	☒	1	1		ST	AGD	1.560,10
SL-EA800/800/90	SL PP RW Abzw DN/ID800/800/90°	☒	1	1		ST	AGD	5.887,35
SL-EA1000/1000/90	SL PP RW Abzw DN/ID1000/1000/90°	☒	1	1		ST	AGD	9.116,30
SL-EA200/160/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID200/160KG/45°	✓	1	1	14	ST	AGD	85,50
SL-EA250/160/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID250/160KG/45°	✓	1	1	10	ST	AGD	122,40
SL-EA300/160/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID300/160KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	541,75
SL-EA300/200/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID300/200KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	548,85
SL-EA300/250/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID300/250KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	561,50
SL-EA400/160/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID400/160KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	668,05
SL-EA400/200/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID400/200KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	686,65
SL-EA400/250/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID400/250KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	707,80
SL-EA500/160/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID500/160KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	738,45
SL-EA500/200/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID500/200KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	926,95
SL-EA500/250/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID500/250KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	998,65
SL-EA600/160/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID600/160KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.098,85
SL-EA600/200/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID600/200KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.130,70
SL-EA600/250/45KG	SL PP RW Abzw DN/ID600/250KG/45°	☒	1	1		ST	AGD	1.166,35
SL-KM200	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID200	✓	1	1	120	ST	AGD	31,85
SL-KM250	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID250	✓	1	1	72	ST	AGD	39,15
SL-KM300	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID300	✓	1	1	30	ST	AGD	363,75
SL-KM400	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID400	✓	1	1	30	ST	AGD	392,20
SL-KM500	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID500	✓	1	1	6	ST	AGD	481,45
SL-KM600	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID600	✓	1	1	6	ST	AGD	589,90
SL-KM800	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID800	✓	1	1	5	ST	AGD	833,85
SL-KM1000	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID1000	✓	1	1		ST	AGD	1.066,00
SL-KM1200	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID1200	☒	1	1		ST	AGD	2.904,80
SL-KM1400	SL PP RW Muffenstopfen DN/ID1400	☒	1	1		ST	AGD	3.802,70
SL-DM200	SL PP RW D-Muffe DN/ID200	☒	1	1	30	ST	AGD	40,55
SL-DM250	SL PP RW D-Muffe DN/ID250	☒	1	1	24	ST	AGD	63,90
SL-DM300	SL PP RW D-Muffe DN/ID300	☒	1	1	20	ST	AGD	121,75
SL-DM400	SL PP RW D-Muffe DN/ID400	☒	1	1	4	ST	AGD	176,10
SL-DM500	SL PP RW D-Muffe DN/ID500	☒	1	1	4	ST	AGD	232,55
SL-DM600	SL PP RW D-Muffe DN/ID600	☒	1	1	2	ST	AGD	302,25
SL-DM800	SL PP RW D-Muffe DN/ID800	☒	1	1		ST	AGD	692,75
SL-DM1000	SL PP RW D-Muffe DN/ID1000	☒	1	1		ST	AGD	1.556,05
SL-DM1200	SL PP RW D-Muffe DN/ID1200	☒	1	1		ST	AGD	3.888,70
SL-DM1400	SL PP RW D-Muffe DN/ID1400	☒	1	1		ST	AGD	4.617,40
SL-UM200	SL PP RW Ü-Muffe DN/ID200	☒	1	1	30	ST	AGD	42,45
SL-UM250	SL PP RW Ü-Muffe DN/ID250	☒	1	1	24	ST	AGD	59,15
SL-UM300	SL PP RW Ü-Muffe DN/ID300	☒	1	1	24	ST	AGD	121,75
SL-UM400	SL PP RW Ü-Muffe DN/ID400	☒	1	1	12	ST	AGD	176,10
SL-UM500	SL PP RW Ü-Muffe DN/ID500	☒	1	1	4	ST	AGD	232,55
SL-UM600	SL PP RW Ü-Muffe DN/ID600	☒	1	1	4	ST	AGD	302,25
SL-UM800	SL PP RW Ü-Muffe DN/ID800	☒	1	1		ST	AGD	702,35
SL-UM1000	SL PP RW Ü-Muffe DN/ID1000	☒	1	1		ST	AGD	1.577,20
SL-SF200	SL PP RW Schachtfutter DN/ID200	☒	1	1	165	ST	AGD	12,70
SL-SF250	SL PP RW Schachtfutter DN/ID250	☒	1	1	121	ST	AGD	28,60

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
GROSSROHR-SYSTEM								
SL-SF300	SL PP RW Schachtfutter DN/ID300	✓	1	1	72	ST	AGD	30,25
SL-SF400	SL PP RW Schachtfutter DN/ID400	✓	1	1	50	ST	AGD	58,75
SL-SF500	SL PP RW Schachtfutter DN/ID500	✓	1	1	32	ST	AGD	99,15
SL-SF600	SL PP RW Schachtfutter DN/ID600	✓	1	1	14	ST	AGD	159,85
SL-SF800	SL PP RW Schachtfutter DN/ID800	✓	1	1	8	ST	AGD	215,00
SL-SF1000	SL PP RW Schachtfutter DN/ID1000	☒	1	1	6	ST	AGD	401,90
SL-FK200	SL PP RW Froschklappe DN/ID200	☒	1	1		ST	AGD	936,15
SL-FK250	SL PP RW Froschklappe DN/ID250	☒	1	1		ST	AGD	1.188,50
SL-FK300	SL PP RW Froschklappe DN/ID300	☒	1	1		ST	AGD	1.304,05
SL-FK400	SL PP RW Froschklappe DN/ID400	☒	1	1		ST	AGD	1.675,80
SL-DR200	SL PP RW Dichtring DN/ID200	✓	1	1	250	ST	AGD	5,80
SL-DR250	SL PP RW Dichtring DN/ID250	✓	1	1	150	ST	AGD	9,55
SL-DR300	SL PP RW Dichtring DN/ID300	✓	1	1	600	ST	AGD	21,25
SL-DR400	SL PP RW Dichtring DN/ID400	✓	1	1	280	ST	AGD	25,60
SL-DR500	SL PP RW Dichtring DN/ID500	✓	1	1	200	ST	AGD	40,85
SL-DR600	SL PP RW Dichtring DN/ID600	✓	1	1	120	ST	AGD	64,00
SL-DR800	SL PP RW Dichtring DN/ID800	✓	1	1	42	ST	AGD	137,65
SL-DR1000	SL PP RW Dichtring DN/ID1000	✓	1	1	25	ST	AGD	222,35
SL-DR1200	SL PP RW Dichtring DN/ID1200	☒	1	1		ST	AGD	432,90
SL-DR1400	SL PP RW Dichtring DN/ID1400	☒	1	1		ST	AGD	552,35
SL-ST250	SL PP RW Sattel DN/ID250/160KG	☒	1	1	60	ST	AGD	338,80
SL-ST300	SL PP RW Sattel DN/ID300/160KG	✓	1	1	60	ST	AGD	376,85
SL-ST400	SL PP RW Sattel DN/ID400/160KG	✓	1	1	60	ST	AGD	415,45
SL-ST500	SL PP RW Sattel DN/ID500/160KG	✓	1	1	36	ST	AGD	451,95
SL-ST600	SL PP RW Sattel DN/ID600/160KG	☒	1	1	36	ST	AGD	494,15
SL-ST800	SL PP RW Sattel DN/ID800/160KG	☒	1	1	36	ST	AGD	555,90
SL-ST1000	SL PP RW Sattel DN/ID1000/160KG	☒	1	1	36	ST	AGD	654,60
SL-ST300/200	SL PP RW Sattel DN/ID300/200KG	✓	1	1	48	ST	AGD	453,65
SL-ST400/200	SL PP RW Sattel DN/ID400/200KG	☒	1	1	48	ST	AGD	492,20
SL-ST500/200	SL PP RW Sattel DN/ID500/200KG	☒	1	1	24	ST	AGD	528,75
SL-ST600/200	SL PP RW Sattel DN/ID600/200KG	☒	1	1	24	ST	AGD	571,20
SL-ST800/200	SL PP RW Sattel DN/ID800/200KG	☒	1	1	36	ST	AGD	632,90
SL-ST1000/200	SL PP RW Sattel DN/ID1000/200KG	☒	1	1	36	ST	AGD	731,60
SL-KB160KG	SL PP RW Kronenbohrer DN/OD160	☒	1	1		ST	AGD	820,95
SL-KB200KG	SL PP RW Kronenbohrer DN/OD200	☒	1	1		ST	AGD	1.744,55
VERSICKERROHR-SYSTEM								
RW-R	PE Versicker Rohr DN/OD345 6m	☒	1	6	54	M	AGR	85,30
RW-R2	PE Versicker Rohr DN/OD232 6m	☒	1	6	138	M	AGR	54,25
DRÄNAGEROHR-SYSTEM								
DG70	DG PVC DränRohr DN/OD75 5m gel.	✓	1	5	1015	M	AGC	16,40
DG100	DG PVC DränRohr DN/OD110 5m gel.	✓	1	5	475	M	AGC	32,85
DG125	DG PVC DränRohr DN/OD125 5m gel.	✓	1	5	385	M	AGC	36,85
DG150	DG PVC DränRohr DN/OD160 5m gel.	✓	1	5	230	M	AGC	54,65
DG200	DG PVC DränRohr DN/OD200 5m gel.	✓	1	5	125	M	AGC	89,20
QUELL-DRÄN100	Quellfassungsrohr DN/OD110 5m	✓	1	5	240	M	AGC	34,50
QUELL-DRÄN100U	Quellrohr100/3,TW-tauglich	✓	1	3	144	M	AGC	32,80
SL200/6MZ	SL PP Drän Rohr DN/ID200 6m MZ sc	✓	1	6	150	M	AGE	59,35

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
DRÄNAGEROHR-SYSTEM								
SL250/6MZ	SL PP Drän Rohr DN/ID250 6m MZ sc	✓	1	6	96	M	AGE	93,70
SL300/6MZ	SL PP Drän Rohr DN/ID300 6m MZ sc	✓	1	6	72	M	AGE	123,95
SL400/6MZ	SL PP Drän Rohr DN/ID400 6m MZ sc	✓	1	6	36	M	AGE	214,40
SL500/6MZ	SL PP Drän Rohr DN/ID500 6m MZ	✓	1	6	12	M	AGE	359,95
SL600/6MZ	SL PP Drän Rohr DN/ID600 6m MZ	☒	1	6	12	M	AGE	535,45
SL200/6TS	SL PP Drän Rohr DN/ID200 6m TS sc	✓	1	6	150	M	AGE	59,35
SL250/6TS	SL PP Drän Rohr DN/ID250 6m TS sc	✓	1	6	96	M	AGE	93,70
SL300/6TS	SL PP Drän Rohr DN/ID300 6m TS sc	✓	1	6	72	M	AGE	123,95
SL400/6TS	SL PP Drän Rohr DN/ID400 6m TS sc	✓	1	6	36	M	AGE	214,40
SL500/6TS	SL PP Drän Rohr DN/ID500 6m TS	☒	1	6	12	M	AGE	367,00
SL600/6TS	SL PP Drän Rohr DN/ID600 6m TS	✓	1	6	12	M	AGE	546,10
DX50	DX PE Drän Rohr DN50 50m	✓	1	1	50	M	AGA	5,50
DX65	DX PE Drän Rohr DN65 50m	✓	1	50	200	M	AGA	6,40
DX80	DX PE Drän Rohr DN80 50m	✓	1	50		M	AGA	7,80
DX100	DX PE Drän Rohr DN100 50m	✓	1	50		M	AGA	10,60
DX125	DX PE Drän Rohr DN125 50m	✓	1	50		M	AGA	18,10
DX160	DX PE Drän Rohr DN160 50m	✓	1	50		M	AGA	28,00
DX200	DX PE Drän Rohr DN200 20m	✓	1	20		M	AGA	48,15
DX...U								
DX-VM50	DX Drän Verbindungsm. DN50	✓	1	1	2200	ST	AGB	4,15
DX-VM65	DX Drän Verbindungsm. DN65	✓	1	1	1500	ST	AGB	6,05
DX-VM80	DX Drän Verbindungsm. DN80	✓	1	1	850	ST	AGB	7,10
DX-VM100	DX Drän Verbindungsm. DN100	✓	1	1	500	ST	AGB	9,95
DX-VM125	DX Drän Verbindungsm. DN125	☒	1	1	30	ST	AGB	13,85
DX-VM160	DX Drän Verbindungsm. DN150	☒	1	1	20	ST	AGB	15,00
DX-VM200	DX Drän Verbindungsm. DN200	☒	1	1	8	ST	AGB	40,85
DX-T50	DX Drän T-Stück DN50	✓	1	1	10	ST	AGB	20,80
DX-T65	DX Drän T-Stück DN65	✓	1	1	10	ST	AGB	26,50
DX-T80	DX Drän T-Stück DN80	✓	1	1	30	ST	AGB	34,30
DX-T100	DX Drän T-Stück DN100	✓	1	1	20	ST	AGB	41,10
DX-T125	DX Drän T-Stück DN125	☒	1	1	10	ST	AGB	54,45
DX-T160	DX Drän T-Stück DN150	☒	1	1	5	ST	AGB	70,55
DX-T200	DX Drän T-Stück DN200	☒	1	1	3	ST	AGB	94,50
DX-VS50	DX Drän Kappe DN50 sanddi.	✓	1	1	1200	ST	AGB	2,90
DX-VS65	DX Drän Kappe DN65 sanddi.	✓	1	1	25	ST	AGB	3,65
DX-VS80	DX Drän Kappe DN80 sanddi.	✓	1	1	20	ST	AGB	5,95
DX-VS100	DX Drän Kappe DN100 sanddi.	✓	1	1	10	ST	AGB	7,50
DX-VS125	DX Drän Kappe DN125 sanddi.	☒	1	1	100	ST	AGB	11,55
DX-VS160	DX Drän Kappe DN150 sanddi.	✓	1	1	750	ST	AGB	17,90
DX-VS200	DX Drän Kappe DN200 sanddi. rot	☒	1	1	400	ST	AGB	22,25
DX-RM65/50	DX Drän Reduktion DN65/50	✓	1	1	10	ST	AGB	8,85
DX-RM80/65	DX Drän Reduktion DN80/65	✓	1	1	10	ST	AGB	10,95
DX-RM100/80	DX Drän Reduktion DN100/80	✓	1	1	10	ST	AGB	15,00
DX-RM125/100	DX Drän Reduktion DN125/100	✓	1	1	10	ST	AGB	17,90
DX-EA50	DX Drän Abzw 45° DN50	✓	1	1	10	ST	AGB	23,10
DX-EA65	DX Drän Abzw 45° DN65	✓	1	1	10	ST	AGB	29,05
DX-EA80	DX Drän Abzw 45° DN80	✓	1	1	20	ST	AGB	37,20
DX-EA100	DX Drän Abzw 45° DN100	✓	1	1	15	ST	AGB	44,00
DX-EA125	DX Drän Abzw 45° DN125	☒	1	1	8	ST	AGB	61,35
DX-EA160	DX Drän Abzw 45° DN150	☒	1	1	4	ST	AGB	78,05

Bestellbez.	Artikeltext	Lieferhinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
DRÄNAGEROHR-SYSTEM								
DX-W65/90	DX Drän Winkel 90° DN65	☒	1	1	60	ST	AGB	18,30
DX-W80/90	DX Drän Winkel 90° DN80	✓	1	1	50	ST	AGB	19,45
DX-W100/90	DX Drän Winkel 90° DN100	✓	1	1	25	ST	AGB	21,55
DX-W160/90	DX Drän Winkel 90° DN160	☒	1	1	5	ST	AGB	62,75
DX-W200/90	DX Drän Winkel 90° DN200	☒	1	1	4	ST	AGB	96,30
DX-AFK100/1	DX Drän Auslauf+Froschkl. DN100	✓	1	1	10	ST	AGB	117,55
DX-A100-125/80	DX Drän Anschlussstk DN100-125/80	✓	1	1	30	ST	AGB	16,95
DX-A125-160/100	DX Drän Anschlussstk 125-160/100	☒	1	1	20	ST	AGB	24,95
AG100	AG PVC Drän Rohr DN100 6m TS	✓	1	6	600	M	AGA	19,05
AG150	AG PVC Drän Rohr DN150 6m TS	✓	1	6	276	M	AGA	36,00
AG200	AG PVC Drän Rohr DN200 6m TS	✓	1	6	150	M	AGA	83,10
AG250	AG PVC Drän Rohr DN250 6m MZ	✓	1	6	96	M	AGA	91,40
AG-VM100	AG PVC Drän Verbindungsm. DN100	✓	1	1	50	ST	AGB	13,70
AG-VM150	AG PVC Drän Verbindungsm. DN150	✓	1	1	20	ST	AGB	20,45
AG-VM200	AG PVC Drän Verbindungsm. DN200	✓	1	1	6	ST	AGB	63,80
AG-VM250	AG PVC Drän Verbindungsm. DN250	✓	1	1	18	ST	AGB	132,50
AG-T100	AG PVC Drän T-Stück DN100	✓	1	1	15	ST	AGB	52,95
AG-T150	AG PVC Drän T-Stück DN150	✓	1	1	5	ST	AGB	83,65
AG-T200	AG PVC Drän T-Stück DN200	✓	1	1	14	ST	AGB	235,90
AG-T250	AG PVC Drän T-Stück DN250	✓	1	1		ST	AGB	814,05
AG-T100KG	AG PVC Drän DN100 Spülaufsatz KG	✓	1	1	5	ST	AGB	133,10
AG-T150KG	AG PVC Drän DN150 Spülaufsatz KG	✓	1	1	30	ST	AGB	215,90
AG-W100/90	AG PVC Drän Winkel DN100 90°	✓	1	1	20	ST	AGB	37,25
AG-W150/90	AG PVC Drän Winkel DN150 90°	✓	1	1	5	ST	AGB	61,70
AG-W200/90	AG PVC Drän Winkel DN200 90°	✓	1	1	20	ST	AGB	250,30
AG-W100/45	AG PVC Drän Winkel DN100 45°	✓	1	1	20	ST	AGB	37,25
AG-W150/45	AG PVC Drän Winkel DN150 45°	✓	1	1	8	ST	AGB	61,70
AG-W200/45	AG PVC Drän Winkel DN200 45°	✓	1	1	20	ST	AGB	250,30
AG-VS100	AG PVC Drän Stopfen DN100	✓	1	1	20	ST	AGB	44,30
AG-VS150	AG PVC Drän Stopfen DN150	✓	1	1	10	ST	AGB	69,85
AG-VS200	AG PVC Drän Stopfen DN200	✓	1	1		ST	AGB	176,00
AG-Ü100	AG PVC Drän Übergang KG DN100	✓	1	1	20	ST	AGB	34,65
AG-Ü150	AG PVC Drän Übergang KG DN150	✓	1	1	10	ST	AGB	43,35
AG-Ü200	AG PVC Drän Übergang KG DN200	✓	1	1	45	ST	AGB	120,95
AG-Ü250	AG PVC Drän Übergang KG DN250	✓	1	1		ST	AGB	311,85
AGZF200MZ	AGZF PE DränRohr DN200 SN4 6m MZ	✓	1	6	138	M	AGE	49,75
AGZF250MZ	AGZF PE DränRohr DN250 SN4 6m MZ	✓	1	6	96	M	AGE	71,05
AGZF300MZ	AGZF PE DränRohr DN300 SN4 6m MZ	☒	1	6	54	M	AGE	100,50
AGZF350MZ	AGZF PE DränRohr DN350 SN4 6m MZ	☒	1	6	54	M	AGE	132,05
AGZF200MZ-SN8	AGZF PE DränRohr DN200 SN8 6m MZ	✓	1	6	138	M	AGE	54,80
AGZF250MZ-SN8	AGZF PE DränRohr DN250 SN8 6m MZ	✓	1	6	96	M	AGE	78,90
AGZF300MZ-SN8	AGZF PE DränRohr DN300 SN8 6m MZ	✓	1	6	54	M	AGE	114,55
AGZF350MZ-SN8	AGZF PE DränRohr DN350 SN8 6m MZ	✓	1	6	54	M	AGE	149,25
AGZF100TS	AGZF PE DränRohr DN100 SN8 6m TS	✓	1	6	648	M	AGE	12,75
AGZF150TS	AGZF PE DränRohr DN150 SN4 6m TS	✓	1	6	288	M	AGE	23,90
AGZF200TS	AGZF PE DränRohr DN200 SN4 6m TS	✓	1	6	138	M	AGE	43,90
AGZF250TS	AGZF PE DränRohr DN250 SN4 6m TS	✓	1	6	96	M	AGE	64,65
AGZF300TS	AGZF PE DränRohr DN300 SN4 6m TS	✓	1	6	54	M	AGE	90,85
AGZF150TS-SN8	AGZF PE DränRohr DN150 SN8 6m TS	✓	1	6	288	M	AGE	27,30
AGZF200TS-SN8	AGZF PE DränRohr DN200 SN8 6m TS	✓	1	6	138	M	AGE	52,40

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
DRÄNAGEROHR-SYSTEM								
AGZF250TS-SN8	AGZF PE DränRohr DN250 SN8 6m TS	✓	1	6	96	M	AGE	71,55
AGZF300TS-SN8	AGZF PE DränRohr DN300 SN8 6m TS	☒	1	6	54	M	AGE	110,30
AGZF100VS	AGZF PE DränRohr DN100 SN8 6m VS	✓	1	6	648	M	AGE	12,75
AGZF150VS	AGZF PE DränRohr DN150 SN4 6m VS	✓	1	6	288	M	AGE	23,90
AGZF200VS	AGZF PE DränRohr DN200 SN4 6m VS	✓	1	6	138	M	AGE	43,90
AGZF250VS	AGZF PE DränRohr DN250 SN4 6m VS	✓	1	6	96	M	AGE	64,65
AGZF300VS	AGZF PE DränRohr DN300 SN4 6m VS	✓	1	6	54	M	AGE	90,85
AGZF150VS-SN8	AGZF PE DränRohr DN150 SN8 6m VS	✓	1	6	288	M	AGE	27,30
AGZF200VS-SN8	AGZF PE DränRohr DN200 SN8 6m VS	✓	1	6	138	M	AGE	52,40
AGZF250VS-SN8	AGZF PE DränRohr DN250 SN8 6m VS	✓	1	6	96	M	AGE	71,55
AGZF300VS-SN8	AGZF PE DränRohr DN300 SN8 6m VS	✓	1	6	54	M	AGE	110,30
AGZF-VM100	AGZF Drän Verbindungsm. DN100	✓	1	1		ST	AGB	6,70
AGZF-VM150	AGZF Drän Verbindungsm. DN150	✓	1	1		ST	AGB	11,35
AGZF-VM200	AGZF Drän Verbindungsm. DN200	✓	1	1		ST	AGB	36,20
AGZF-VM250	AGZF Drän Verbindungsm. DN250	✓	1	1		ST	AGB	37,85
AGZF-VM300	AGZF Drän Verbindungsm. DN300	☒	1	1		ST	AGB	54,85
AGZF-VM350	AGZF Drän Verbindungsm. DN350	✓	1	1		ST	AGB	71,95
AGZF-DR150	AGZF Drän Profildichtring DN150	✓	1	1		ST	AGB	9,10
AGZF-DR200	AGZF Drän Profildichtring DN200	✓	1	1		ST	AGB	10,40
AGZF-DR250	AGZF Drän Profildichtring DN250	✓	1	1		ST	AGB	16,05
AGZF-T100/100	AGZF Drän T-Stück DN100 egal	✓	1	1		ST	AGB	70,50
AGZF-T150/100	AGZF Drän T-Stück DN150/100	✓	1	1		ST	AGB	102,80
AGZF-T150/150	AGZF Drän T-Stück DN150 egal	✓	1	1		ST	AGB	152,95
AGZF-T200/150	AGZF Drän T-Stück DN200/150	✓	1	1		ST	AGB	215,85
AGZF-T200/200	AGZF Drän T-Stück DN200 egal	✓	1	1		ST	AGB	295,45
AGZF-T250/250	AGZF Drän T-Stück DN250 egal	✓	1	1		ST	AGB	511,25
AGZF-T300/300	AGZF Drän T-Stück DN300 egal	✓	1	1		ST	AGB	720,00
AGZF-EA100/100	AGZF Drän Abzw 45° DN100 egal	✓	1	1		ST	AGB	72,80
AGZF-EA150/100	AGZF Drän Abzw 45° DN150/100	✓	1	1		ST	AGB	120,65
AGZF-EA150/150	AGZF Drän Abzw 45° DN150 egal	✓	1	1		ST	AGB	173,25
AGZF-EA200/100	AGZF Drän Abzw 45° DN200/100	☒	1	1		ST	AGB	202,35
AGZF-EA200/150	AGZF Drän Abzw 45° DN200/150	✓	1	1		ST	AGB	285,30
AGZF-EA200/200	AGZF Drän Abzw 45° DN200 egal	✓	1	1		ST	AGB	316,10
AGZF-EA250/150	AGZF Drän Abzw 45° DN250/150	☒	1	1		ST	AGB	316,10
AGZF-W100/90	AGZF Drän Winkel DN100 90°	✓	1	1		ST	AGB	56,25
AGZF-W150/90	AGZF Drän Winkel DN150 90°	✓	1	1		ST	AGB	82,60
AGZF-W200/90	AGZF Drän Winkel DN200 90°	✓	1	1		ST	AGB	271,75
AGZF-W250/90	AGZF Drän Winkel DN250 90°	✓	1	1		ST	AGB	507,90
AGZF-W300/90	AGZF Drän Winkel DN300 90°	✓	1	1		ST	AGB	538,20
AGZF-W100/45	AGZF Drän Winkel DN100 45°	✓	1	1		ST	AGB	46,75
AGZF-W150/45	AGZF Drän Winkel DN150 45°	✓	1	1		ST	AGB	69,90
AGZF-W200/45	AGZF Drän Winkel DN200 45°	✓	1	1		ST	AGB	223,35
AGZF-W250/45	AGZF Drän Winkel DN250 45°	✓	1	1		ST	AGB	378,90
AGZF-W300/45	AGZF Drän Winkel DN300 45°	✓	1	1		ST	AGB	410,85
AGZF-VK100	AGZF Drän Kappe DN100	✓	1	1		ST	AGB	5,90
AGZF-VK150	AGZF Drän Kappe DN150	✓	1	1		ST	AGB	10,15
AGZF-VK200	AGZF Drän Kappe DN200	✓	1	1		ST	AGB	16,05
AGZF-VK250	AGZF Drän Kappe DN250	✓	1	1		ST	AGB	31,10
AGZF-VK300	AGZF Drän Kappe DN300	✓	1	1		ST	AGB	37,50
AGZF-AFK100	AGZF DränAuslauf+Froschkl.DN100	☒	1	1		ST	AGB	94,60

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
DRÄNAGEROHR-SYSTEM								
AGZF-AFK150	AGZF DränAuslauf+Froschkl.DN150	☒	1	1		ST	AGB	132,80
AGZF-RM150/100	AGZF Drän Reduktion DN150/100	✓	1	1		ST	AGB	88,75
AGZF-RM200/150	AGZF Drän Reduktion DN200/150	✓	1	1		ST	AGB	210,95
AGZF-Ü100	AGZF Drän Übergang KG DN100	✓	1	1		ST	AGB	17,65
AGZF-Ü150	AGZF Drän Übergang KG DN150	✓	1	1		ST	AGB	29,50
AGZF-Ü200	AGZF Drän Übergang KG DN200	✓	1	1		ST	AGB	78,80
AGZF-Ü250	AGZF Drän Übergang KG DN250	✓	1	1		ST	AGB	108,70
AGZF-Ü300	AGZF Drän Übergang KG DN300	✓	1	1		ST	AGB	224,15
VLIES130/2/100	RVS PP Vlies 130g 2x100m weiß	✓	1	1	26	ROL	AGV	429,15
VLIES130/4/100	RVS PP Vlies 130g 4x100m weiß	✓	1	1	26	ROL	AGV	858,25
VLIES150/1/50	PP Vlies 150g 1x50m weiß	✓	1	1	20	ROL	AGV	155,25
VLIES150/2/100	RVS PP Vlies 150g 2x100m weiß	✓	1	1	22	ROL	AGV	483,00
VLIES150/4/100	RVS PP Vlies 150g 4x100m weiß	✓	1	1	22	ROL	AGV	965,95
VLIES170/2/100	RVS PP Vlies 170g 2x100m weiß	✓	1	1	17	ROL	AGV	532,80
VLIES170/4/100	RVS PP Vlies 170g 4x100m weiß	✓	1	1	17	ROL	AGV	1.065,45
VLIES210/2/100	RVS PP Vlies 210g 2x100m weiß	✓	1	1	15	ROL	AGV	640,30
VLIES210/4/100	RVS PP Vlies 210g 4x100m weiß	✓	1	1	15	ROL	AGV	1.280,60
VLIES250/3/100	RVS PP Vlies 250g 3x100m weiß	✓	1	1	14	ROL	AGV	1.111,60
VLIES250/4/100	RVS PP Vlies 250g 4x100m weiß	✓	1	1	14	ROL	AGV	1.586,95
VLIES250/6/100	RVS PP Vlies 250g 6x100m weiß	✓	1	1	14	ROL	AGV	2.223,20
VLIES290/3/100	RVS PP Vlies 290g 3x100m weiß	✓	1	1	12	ROL	AGV	1.256,45
VLIES290/4/100	RVS PP Vlies 290g 4x100m weiß	✓	1	1	12	ROL	AGV	1.793,85
VLIES290/6/100	RVS PP Vlies 290g 6x100m weiß	✓	1	1	12	ROL	AGV	2.512,80
VLIES320/3/100	RVS PP Vlies 320g 3x100m weiß	✓	1	1	12	ROL	AGV	1.382,55
VLIES320/4/100	RVS PP Vlies 320g 4x100m weiß	✓	1	1	12	ROL	AGV	1.976,05
VLIES320/6/100	RVS PP Vlies 320g 6x100m weiß	✓	1	1	12	ROL	AGV	2.765,30
VLIES100/1/20	PP Vlies 100g 1x20m grau	✓	1	1	90	ROL	AGV	50,75
VLIES200/2/100	PP Vlies 200g 2x100m weiß	✓	1	1	14	ROL	AGV	609,95
VLIES200/3/100	PP Vlies 200g 3x100m weiß	✓	1	1	14	ROL	AGV	914,95
VLIES200/4/100	PP Vlies 200g 4x100m weiß	✓	1	1	14	ROL	AGV	1.219,65
VLIESPES300/2/50	Schutz-PES Vlies 300g 2x50m bunt	✓	1	1	9	ROL	AGV	313,95
VLIESPES500/2/50	Schutz-PES Vlies 500g 2x50m bunt	✓	1	1	9	ROL	AGV	523,30
VLIESPES1000/2/25	Schutz-PES Vlies1000g 2x25m bunt	✓	1	1	9	ROL	AGV	523,30
ESM400/2/50	Kokos Erosionsschutz 400g 2x50m	✓	1	1	6	ST	AGV	630,70
ESM700/2/50	Kokos Erosionsschutz 700g 2x50m	✓	1	1	6	ST	AGV	957,80
ESM-HAKEN	Stahl-Haken für ESM l=30cm d=4mm	✓	1	1	500	ST	AGV	0,75
SCHACHT-SYSTEM								
DRÄN-S	PE DränSchacht DN300 H=0,8m	✓	1	1	12	ST	ACT	335,25
DRÄN-B200	DränSchacht Blindstopfen DN200	✓	1	1		ST	ACT	19,10
DRÄN-ASR	DränSchacht Aufsatzr. DN300 0,8m	✓	1	1	12	ST	ACT	133,55
DRÄN-ABD/GUSS	GussSchachtabdeckg DN300 B 12,5t	✓	1	1	15	ST	ACT	390,90
DRÄN-ABD/KU	KststoffSchachtabd DN315 B 12,5t	✓	1	1	32	ST	ACT	291,60
DRÄN-ABD/PE	PE Schachtabdeckg DN300 begehbar	✓	1	1	126	ST	ACT	95,55
DRÄN-RDX100	Drän Schachtanschluss für DX-100	✓	1	1	20	ST	ACT	34,85
DRÄN-RDX160	Drän Schachtanschluss für DX-160	✓	1	1	80	ST	ACT	34,85
DRÄN-RAG100	Drän Schachtanschluss für AG100	✓	1	1	20	ST	ACT	34,85
DRÄN-RAG150	Drän Schachtanschluss für AG150	✓	1	1	20	ST	ACT	34,85
DRÄN-RAGZF100	Drän Schachtanschluss f. AGZF100	✓	1	1	100	ST	ACT	34,85
DRÄN-RAGZF150	Drän Schachtanschluss f. AGZF150	✓	1	1	80	ST	ACT	34,85

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
SCHACHT-SYSTEM								
AGZF-S/100/M	AGZF Schacht DN400 3xDN100	✓	1	1		ST	AGB	537,65
AGZF-S/150/M	AGZF Schacht DN400 3xDN150	✓	1	1		ST	AGB	537,65
AGZF-S/200/M	AGZF Schacht DN400 3xDN200	✓	1	1		ST	AGB	580,55
AGZF-S/250/M	AGZF Schacht DN400 3xDN250	✓	1	1		ST	AGB	580,55
AGZF-S/300/M	AGZF Schacht DN400 3xDN300	✓	1	1		ST	AGB	635,05
AGZF-S/350/M	AGZF Schacht DN400 3xDN350	☒	1	1		ST	AGB	635,05
RW-S/1000	PP Versicker Vorreinigungsschacht	☒	1	1		ST	AGR	2.812,50
RW-S/630	PP Versicker Vorreinigungsschacht	☒	1	1		ST	AGR	774,70
RW-S/FE160	Versicker Filtereinheit DN/OD160	☒	1	1		ST	AGR	422,60
RW-S/FE200	Versicker Filtereinheit DN/OD200	☒	1	1		ST	AGR	480,70
RW-S/LO160	Ablaufdrossel DN/OD160	☒	1	1		ST	AGR	77,25
RW-S/LO200	Ablaufdrossel DN/OD200	☒	1	1		ST	AGR	130,45
RW-S/ADR4	Schwimmdrossel 4" mit Ü-Syphon	☒	1	1		ST	AGR	1.822,85
RW-S/DR160	Versicker EinDicht S/... DN/OD160	✓	1	1	280	ST	AGR	39,70
RW-S/DR200	Versicker EinDicht S/... DN/OD200	✓	1	1	280	ST	AGR	44,00
RW-R-S/1	PE Versicker Schacht DN400 1 An	☒	1	1		ST	AGR	783,10
RW-R-S/2/90	PE Versicker Schacht DN400 2 An	☒	1	1		ST	AGR	942,05
RW-R-S/2/180	PE Versicker Schacht DN400 2 An	☒	1	1		ST	AGR	942,05
RW-R-S/3	PE Versicker Schacht DN400 3 An	☒	1	1		ST	AGR	1.058,15
RW-R-S/4	PE Versicker Schacht DN400 4 An	☒	1	1		ST	AGR	1.240,10
RW-R-S/1U	PE Schacht DN400 1An ungelocht	☒	1	1		ST	AGR	783,10
RW-R-S/2/90U	PE Schacht DN400 2An ungelocht	☒	1	1		ST	AGR	942,05
RW-R-S/2/180U	PE Schacht DN400 2An ungelocht	☒	1	1		ST	AGR	942,05
RW-R-S/3U	PE Schacht DN400 3An ungelocht	☒	1	1		ST	AGR	1.058,15
RW-R-S/4U	PE Schacht DN400 4An ungelocht	☒	1	1		ST	AGR	1.240,10
RW-FS/HT	Filterschacht komplett	☒	1	1		ST	AGR	20.935,70
XR100/25S	ROMOLD PP Sch-Ring 1510052002549	☒	1	1		ST	ACS	388,00
XR100/50S	ROMOLD PP Sch-Ring 1510052005049	☒	1	1		ST	ACS	550,00
XR100/75S	ROMOLD PP Sch-Ring 1510052007549	☒	1	1		ST	ACS	752,00
XR100/100S	ROMOLD PP Sch-Ring 1510052010049	☒	1	1		ST	ACS	886,00
XK100/75S	ROMOLD PP Konus 1610651607549	☒	1	1		ST	ACS	641,00
YBARD66VSD	Betonauflagering+DR 9606615501603	☒	1	1	6	ST	ACR	555,00
YBARD67VSA	Betonauflagering 9606705501203	☒	1	1	6	ST	ACR	191,00
YES63K	ROMOLD Dicht Klass D 90063033000	☒	1	1		ST	ACR	91,40
STORMBOX UND ZUBEHÖR								
STORMBOX1E	STORMBOX PP Block 1,2x0,6x0,3 E	✓	1	1	16	ST	AGR	108,90
SB1E-PLATTE	STORMBOX Grundplatte E	✓	1	1	100	ST	AGR	35,00
SB-CLIP100	STORMBOX PP Verbind Clip 100Stk	✓	1	1		SA	AGR	30,30
SB-BEL	STORMBOX PP Be-Entlüft DN/OD110	✓	1	1	5	ST	AGR	87,65
SB-KONTROLL315	STORMBOX PP Kontrollsch 160-315	✓	1	1	8	ST	AGR	806,50
SB-KONTROLL400	STORMBOX PP Kontrollsch 160-400	✓	1	1	8	ST	AGR	806,50
SB-ANSCHL250	STORMBOX PP Horiz-Ansch DN/OD250	☒	1	1	8	ST	AGR	332,00
SB-ANSCHL315	STORMBOX PP Horiz-Ansch DN/OD315	☒	1	1	8	ST	AGR	344,45
SB-ANSCHL400	STORMBOX PP Horiz-Ansch DN/OD400	☒	1	1	8	ST	AGR	362,90
SB-ANSCHL500	STORMBOX PP Horiz-Ansch DN/OD500	☒	1	1		ST	AGR	483,30
SB-FM864	Versickerungsfertigmodul 864l	✓	1	1	3	ST	AGR	944,50
STORMBOX2	STORMBOX 2 PP Block 1,2x0,6x0,6	✓	1	1	6	ST	AGR	255,55
SB2-GP	STORMBOX 2 PP Grundplatte	✓	1	1	60	ST	AGR	67,35
SB2-SP	STORMBOX 2 Seitenplatte 60x60	✓	1	1	60	ST	AGR	27,90

Bestellbez.	Artikeltext	Lieferhinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
STORMBOX UND ZUBEHÖR								
SB2-SPA	STORMBOX 2 Anschlussplatte 60x60	✓	1	1	60	ST	AGR	28,40
SB2-ADK	STORMBOX 2 Adapter DN/OD 400/630	✓	1	1	16	ST	AGR	321,20
SB2-AD200M	STORMBOX 2 Adapter Muffe DN/OD200	✓	1	1		ST	AGR	252,30
SB2-AD400M	STORMBOX 2 Adapter Muffe DN/OD400	✓	1	1		ST	AGR	339,40
SMART-LEVELMETER	SMART LEVEL SENSOR	☒	1	1		ST	AMZ	600,00
SMART-LEVEL/MONT	Smart-Levelmeter Halterung	☒	1	1		ST	AMX	30,00
STAURAUMLKANAL								
SL-EK600/200	SL PP RW Endkappe m.Anschl DN/OD2	☒	1	1		ST	AGD	805,15
SL-EK800/200	SL PP RW Endkappe m.Anschl DN/OD2	✓	1	1		ST	AGD	967,75
SL-EK1000/200	SL PP RW Endkappe m.Anschl DN/OD2	✓	1	1		ST	AGD	1.230,05
SL-ES1200/200	SL Stauraumkanal Einlaufstück SN8	☒	1	1		ST	AGD	17.325,70
SL-ES1400/200	SL Stauraumkanal Einlaufstück SN8	☒	1	1		ST	AGD	17.889,35
SL-AS1200/200	SL Stauraumkanal Auslaufstück SN8	☒	1	1		ST	AGD	17.325,70
SL-AS1400/200	SL Stauraumkanal Auslaufstück SN8	☒	1	1		ST	AGD	17.889,35
REGENWASSERBEHÄLTER								
RWB-3,5	PE RWB Regenwasserbehälter 3,5m ³	☒	1	1		ST	AMX	2.793,35
RWB-5	PE RWB Regenwasserbehälter 5m ³	☒	1	1		ST	AMX	3.308,30
RWB-6	PE RWB Regenwasserbehälter 6m ³	☒	1	1		ST	AMX	3.633,00
RWB-8	PE RWB Regenwasserbehälter 8m ³	☒	1	1		ST	AMX	3.779,45
RWB-10	PE RWB Regenwasserbehälter 10m ³	☒	1	1		ST	AMX	4.136,10
RWB-12	PE RWB Regenwasserbehälter 12m ³	☒	1	1		ST	AMX	4.491,35
RWB-16	PE RWB Regenwasserbehälter 16m ³	☒	1	1		ST	AMX	6.299,95
RWB-18	PE RWB Regenwasserbehälter 18m ³	☒	1	1		ST	AMX	6.606,05
RWB-20	PE RWB Regenwasserbehälter 20m ³	☒	1	1		ST	AMX	6.913,45
RWB-30	PE RWB Regenwasserbehälter 30m ³	☒	1	1		ST	AMX	9.564,35
RWB-40	PE RWB Regenwasserbehälter 40m ³	☒	1	1		ST	AMX	12.260,50
RWB-50	PE RWB Regenwasserbehälter 50m ³	☒	1	1		ST	AMX	14.657,30
AWB-..	PE AWB Abwasserbehälter	☒	1	1		ST	AMX	siehe RWB-..
RWB-RING250	Ring für RWB/AWB H=250mm	☒	1	1		ST	AMX	199,00
RWB-RING500	Ring für RWB H=500mm	☒	1	1		ST	AMX	235,55
RWB-RING250-400	Ring für RWB H=250-400mm	☒	1	1		ST	AMX	207,80
RWB-DICHT110P1	Einlaufdichtung RWB/AWB 110 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	26,85
RWB-DICHT125P1	Einlaufdichtung RWB/AWB 125 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	28,25
RWB-DICHT160P1	Einlaufdichtung RWB/AWB 160 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	31,05
RWB-DICHT200P1	Einlaufdichtung RWB/AWB 200 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	42,35
RWB-DICHT110P2	Einlaufdichtung RWB/AWB 110 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	26,85
RWB-DICHT125P2	Einlaufdichtung RWB/AWB 125 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	28,25
RWB-DICHT160P2	Einlaufdichtung RWB/AWB 160 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	31,05
RWB-DICHT200P2	Einlaufdichtung RWB/AWB 200 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	42,35
RWB-RANSCHL32P1	Rohranschluss RWB/AWB 32 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	29,95
RWB-RANSCHL40P1	Rohranschluss RWB DN40 Pos1 L:300	☒	1	1		ST	AMX	32,55
RWB-RANSCHL50P1	Rohranschluss RWB/AWB 50 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	35,55
RWB-RANSCHL63P1	Rohranschluss RWB/AWB 63 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	42,35
RWB-RANSCHL75P1	Rohranschluss RWB/AWB 75 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	50,80
RWB-RANSCHL110P1	Rohranschluss RWB/AWB 110 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	67,65
RWB-RANSCHL125P1	Rohranschluss RWB/AWB 125 Pos1	☒	1	1		ST	AMX	70,55
RWB-RANSCHL32P2	Rohranschluss RWB/AWB 32 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	29,95

Bestellbez.	Artikeltext	Liefer- hinweis	Preis- menge	Liefer- menge	VPE	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
REGENWASSERBEHÄLTER								
RWB-RANSCHL40P2	Rohranschluss RWB DN40 Pos2 L:300	☒	1	1		ST	AMX	32,55
RWB-RANSCHL50P2	Rohranschluss RWB/AWB 50 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	35,55
RWB-RANSCHL63P2	Rohranschluss RWB/AWB 63 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	42,35
RWB-RANSCHL75P2	Rohranschluss RWB/AWB 75 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	50,80
RWB-RANSCHL110P2	Rohranschluss RWB/AWB 110 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	67,65
RWB-RANSCHL125P2	Rohranschluss RWB/AWB 125 Pos2	☒	1	1		ST	AMX	70,55
RWB-RANSCHL32P3	Rohranschluss RWB/AWB 32 Pos3	☒	1	1		ST	AMX	29,95
RWB-RANSCHL40P3	Rohranschluss RWB DN40 Pos3 L:300	☒	1	1		ST	AMX	32,55
RWB-RANSCHL50P3	Rohranschluss RWB/AWB 50 Pos3	☒	1	1		ST	AMX	35,55
RWB-RANSCHL63P3	Rohranschluss RWB/AWB 63 Pos3	☒	1	1		ST	AMX	42,35
RWB-RANSCHL75P3	Rohranschluss RWB/AWB 75 Pos3	☒	1	1		ST	AMX	50,80
RWB-RANSCHL110P3	Rohranschluss RWB/AWB 110 Pos3	☒	1	1		ST	AMX	67,65
RWB-RANSCHL125P3	Rohranschluss RWB/AWB 125 Pos3	☒	1	1		ST	AMX	70,55
RWB-RANSCHL32P4	Rohranschluss RWB/AWB 32 Pos4	☒	1	1		ST	AMX	29,95
RWB-RANSCHL40P4	Rohranschluss RWB DN40 Pos4 L:300	☒	1	1		ST	AMX	32,55
RWB-RANSCHL50P4	Rohranschluss RWB/AWB 50 Pos4	☒	1	1		ST	AMX	35,55
RWB-RANSCHL63P4	Rohranschluss RWB/AWB 63 Pos4	☒	1	1		ST	AMX	42,35
RWB-RANSCHL75P4	Rohranschluss RWB/AWB 75 Pos4	☒	1	1		ST	AMX	50,80
RWB-RANSCHL110P4	Rohranschluss RWB/AWB 110 Pos4	☒	1	1		ST	AMX	67,65
RWB-RANSCHL125P4	Rohranschluss RWB/AWB 125 Pos4	☒	1	1		ST	AMX	70,55
RWB-RANSCHL32P5	Rohranschluss RWB/AWB 32 Pos5	☒	1	1		ST	AMX	29,95
RWB-RANSCHL40P5	Rohranschluss RWB DN40 Pos5 L:300	☒	1	1		ST	AMX	32,55
RWB-RANSCHL50P5	Rohranschluss RWB/AWB 50 Pos5	☒	1	1		ST	AMX	35,55
RWB-RANSCHL63P5	Rohranschluss RWB/AWB 63 Pos5	☒	1	1		ST	AMX	42,35
RWB-RANSCHL75P5	Rohranschluss RWB/AWB 75 Pos5	☒	1	1		ST	AMX	50,80
RWB-RANSCHL110P5	Rohranschluss RWB/AWB 110 Pos5	☒	1	1		ST	AMX	67,65
RWB-RANSCHL125P5	Rohranschluss RWB/AWB 125 Pos5	☒	1	1		ST	AMX	70,55
RWB-RANSCHL32P6	Rohranschluss RWB DN32 Pos6 L:300	☒	1	1		ST	AMX	35,55
RWB-RANSCHL40P6	Rohranschluss RWB DN40 Pos6 L:300	☒	1	1		ST	AMX	35,55
RWB-RANSCHL50P6	Rohranschluss RWB/AWB 50 Pos6	☒	1	1		ST	AMX	35,55
RWB-RANSCHL63P6	Rohranschluss RWB/AWB 63 Pos6	☒	1	1		ST	AMX	42,35
RWB-RANSCHL75P6	Rohranschluss RWB/AWB 75 Pos6	☒	1	1		ST	AMX	50,80
RWB-RANSCHL110P6	Rohranschluss RWB/AWB 110 Pos6	☒	1	1		ST	AMX	67,65
RWB-RANSCHL125P6	Rohranschluss RWB/AWB 125 Pos6	☒	1	1		ST	AMX	70,55
RWB-ENTLUFT	Entlüftung für RWB/AWB	☒	1	1		ST	AMX	222,70
RWB-SCHLOSS	Sicherheitsschloss für RWB/AWB	☒	1	1		ST	AMX	46,55
GRÜN MULDENSTEIN GMS								
GMS-PKW	GMS PKW-Stein schwarz PP-Vers	✓	1	1	84	ST	AMZ	21,90
GMS-LKW	GMS LKW-Stein grau PP-Vers	✓	1	1	84	ST	AMZ	32,60
GMS-RS	GMS PP Versickerung Randstein	✓	1	1	160	ST	AMZ	12,80