

B

C

ENGLISH

A - SPECIFICATIONS

- Up to 8 starts per program per day
- Length of watering time : 1 minute to 12 hours per station
- Programming schedule : 7-day calendar
- Manual irrigation start or stop capacity
- Operating temperature range : 0° to 55°C
- Operates with the RAIN BIRD TBOS latching solenoid
- Operating pressure : up to 10 Bars
- Powered by a new 9V alkaline battery type 6AM6 (international standard) or 6LR61 (European standard). Battery not included. Top quality brands recommended : Varta or equivalent.
- Low battery icon appears on TBOS and TBOS RADIO Field Transmitters if battery must be replaced.
- Infrared transmission : the connection to the control module and programming is possible even if the module is submerged in water

B - START-UP

See diagram B

C - CONTROL MODULE INSTALLATION

See diagram C

D - SOLENOID INSTALLATION

See diagrams D1 - D2

E - MAINTENANCE

- Replace the 9V battery (alkaline : type 6LR61 or equivalent) once a year.
- Make sure that the optical connector is free of dirt when the connection is made. Use a little water to clean it.

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO EUROPEAN DIRECTIVES

I declare that the K80120, K80220, K80420 and K80620 devices, irrigation control modules, conform to the European directives 89/336/CEE and 93/31/CEE concerning electromagnetic compatibility. The applicable standards in accordance with the technical file are : EN 55022 class B for interference. CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4 for interference resistance. The CEI 801-2 standard is not applied to the metal parts of the connectors and battery clips. The K80120, K80220, K80420 and K80620 type devices are powered by a battery.

[Signature]

Aix en Provence, 19/07/1996
General Manager
RAIN BIRD EUROPE
Signature

ITALIANO

A - CARATTERISTICHE

- 8 partenze giornaliere per settore.
- Tempi di irrigazione da 1 min. a 12 ore.
- Ciclo di 7 giorni.
- Comando manuale (partenza o arresto)
- Temperatura di funzionamento : da 0° a 55°C
- Funzionamento con solenoidi bistabili TBOS (RAIN BIRD).
- Pressione di esercizio max. 10 bar.
- Alimentazione con batteria alcalina 9V (non inclusa) tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme europee). Marche consigliate : Varta ...
- L'indicazione di batteria scarica compare sul display dei programmatori portatili TBOS e TBOS Radio quando la batteria deve essere sostituita.
- Trasmissione dei dati con il programmatore portatile ad infrarossi. Funzionamento e collegamento possibile anche in pozzetti completamente allagati.

B - MESSA IN FUNZIONE

Vedi schema B

C - INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO

Vedi schema C

D - INSTALLAZIONE DEL SOLENOIDE

Vedi schemi D1 e D2

E - MANUTENZIONE

- Sostituire una volta all'anno la batteria alcalina 9V.
- Verificare che il connettore ottico non sia sporco di terra al momento della connessione. Se sporco, pulirlo con un pò di acqua.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE

Io dichiaro che gli apparecchi K80120, K80220, K80420, K80620 programmatore per irrigazione, sono conformi alle Direttive Europee 89/336/CEE e 93/31/CEE concernenti la compatibilità elettromagnetica. Gli standard applicati in accordo alle specifiche tecniche sono: EN 55022 classe B per l'interferenza. CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4 per resistenza all'interferenza. Lo standard CEI 801-2 non è applicato alle parti metalliche dei morsetti ed agli attacchi delle batterie. Gli apparecchi K80120, K80220, K80420, K80620 sono alimentati a batterie.

[Signature]

Aix en Provence, 19/07/1996
General Manager
RAIN BIRD EUROPE
Firma

FRANÇAIS

A - SPECIFICATIONS

- Jusqu'à 8 départs par jour et par station
- Durée d'arrosage de 1 mn à 12h par station
- Cycle d'arrosage sur 7 jours
- Possibilité de commande manuelle de l'arrosage (arrêt ou démarrage)
- Température de fonctionnement : de 0° à 55°C
- Fonctionnement avec les solénoides à impulsion TBOS de RAIN BIRD.
- Pression de fonctionnement : jusqu'à 10 bars.
- Alimentation par une pile neuve (non incluse) 9V alcaline type 6AM6 (Norme Internationale) ou 6LR61 (Norme Européenne). Marques haut de gamme conseillées : Varta ...
- L'indication de pile faible apparaît sur le LCD des consoles TBOS et TBOS Radio lorsque vous devez remplacer la pile du boîtier.
- Transmission infrarouge : connexion et programmation du boîtier possibles même s'il est immergé.

B - MISE EN SERVICE

Voir schéma B

C - INSTALLATION DU BOÎTIER

Voir schéma C

D - INSTALLATION DU SOLENOÏDE

Voir schémas D1 et D2

E - MAINTENANCE

- Remplacer une fois par an la pile 9V alcaline (réf. 6LR61 ou équivalent).
- Veiller à ce que le connecteur optique ne soit pas souillé par de la terre au moment de la connexion. Pour cela, le nettoyer avec un peu d'eau.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Je déclare les appareils de type K80120, K80220, K80420 et K80620 programmeurs d'irrigation, conformes aux directives 89/336/CEE et 93/31/CEE, relatives à la compatibilité électromagnétique. Les normes appliquées conformément au dossier technique sont : EN 55022 classe B pour l'émission. CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4 pour l'immunité. La norme CEI 801-2 n'est pas appliquée aux parties métalliques des connecteurs et pression pile. Les appareils de type K80120, K80220, K80420 et K80620 sont alimentés par une pile.

[Signature]

Aix-en-Provence, 19/07/1996
General Manager
RAIN BIRD EUROPE
Signature

PORTUGUÊS

A - CARACTERÍSTICAS

- Até 8 arranques por dia e por estação
- Duração de rega de 1 min a 12 horas por estação
- Duração do ciclo : 7 dias
- Possibilidade de rega manual (parar ou iniciar)
- Temperaturas de funcionamento: desde 0 até 55°C
- Funciona com os solenóides de impulso TBOS da RAIN BIRD
- Pressão de funcionamento: até 10 bars
- Alimentação por pilha alcalina de 9V tipo 6AM6 (norma internacional) ou 6LR61 (norma europeia). Pilha não incluída. Marcas de boa qualidade: Varta...
- O indicador de pilha fraca aparece no ecrã das consolas TBOS e TBOS RADIO logo que a pilha tem de ser substituída do módulo de comando.
- Transmissão por infra-vermelhos: É possível a conexão e a programação do receptor de comandos TBOS mesmo quando este se encontra submerso em água.

B - INICIAÇÃO DO SISTEMA

Ver diagrama B

C - INSTALAÇÃO DO RECEPTOR DE COMANDO

Ver diagrama C

D - INSTALAÇÃO DO SOLENÓIDE

Ver diagrama D1 e D2

1. Instalação do solenoíde sobre a válvula: Se a electroválvula leva o solenoíde eléctrico, este deve ser retirado e substituído por um solenoíde de impulsos. Deve ser apertado à mão, na válvula.

2. Para conectar o solenoíde ao boitier de commande, nous vous recommandons d'utiliser les connexions étanches "King" RAIN BIRD fournies.

3. Para conectar o solenoíde ao receptor de comando, recomendamos que utilize as conexões herméticas "King" da RAIN BIRD.

Nota importante: O comprimento dos fios entre o receptor de comando e o solenoíde não deve ultrapassar os 10 metros com uma secção de cabo mínima de 0,75 mm². Assegure-se do funcionamento da instalação lançando um arranque manual. En cas de non fonctionnement, resserrer légèrement le solenoïde.

E - MANUTENÇÃO

- Substituir a pilha alcalina de 9V uma vez por ano
- Verifique que o conector óptico não está sujo ou manchado de terra no momento da conexão. Limpe-o com um pouco de água.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS EUROPEIAS

Declaro que os dispositivos K80120, K80220, K80420, K80620 programadores de rega, cumpre com as normas 89/336/CEE e 93/31/CEE, referentes à compatibilidade electromagnética. As aplicações standard de acordo com os dados técnicos são: EN55022 classe B para interferência. CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4 referentes à resistência contra interferências. A norma standard CEI 801-2 não é aplicável às partes metálicas dos conectores e à ligação da pilha. Os dispositivos K80120, K80220, K80420, K80620 são alimentados por pilhas alcalinas.

[Signature]

Aix en Provence, 19/07/1996
Director Geral
RAIN BIRD EUROPE
Assinatura

NEDERLANDS

DEUTSCH

ESPAÑOL

A -SPECIFICATIES

- Tot 8 starttijden per programma per dag
- Beregeningsduur instelbaar per station van 1 minuut tot 12 uur
- Programmering met 7-dagse kalender
- Handmatige start of stop van beregening mogelijk
- Bedrijfstemperatuur van 0° tot 55°C
- Werk met de RAIN BIRD TBOS latching solenoid
- Werkdruk tot 10 Bar
- Stroomvoorziening door een 9V alkaline batterij type 6AM6 (internationale standaard) of 6LR61 (Europese standaard). Batterij niet inbegrepen. Alleen bekende merken aanbevolen : Varta, etc.
- Het symbool voor lege batterij verschijnt op de TBOS en TBOS RADIO transmitter wanneer de batterij vervanging dient te worden.
- Infrarood transmissie: verbinding met de module en programmeren is mogelijk zelfs wanneer de module zich onder water bevindt.

B-OPSTARTEN

Zie diagram B

C-INSTALLEREN VAN DE CONTROLE MODULE

Zie diagram C

D-INSTALLEREN VAN DE SPOEL

Zie diagrammen D1 - D2

1-Installeren van de solenoïd op de magneetklep: verwijder de bestaande spoel en vervang deze door de latching solenoïd. Draai deze voorzichtig handvast.

2-Verbind de latching solenoid met de controle module. Wij raden het gebruik van de meegeleverde Rain Bird King Quick Connect draadverbindingen aan.

Belangrijk: De lengte van de bedrading tussen de module en de solenoid dient niet meer dan 10 meter te zijn bij gebruik van kabel van tenminste 0,75mm². Kijk of het systeem werkt met de handmatige start. Als het systeem niet aangaat , draai dan de solenoid iets vaster op de magneetklep.

E-ONDERHOUD

- Vervang de 9V batterij eenmaal per jaar
- Verzeker u ervan dat de optische verbinding schoon is wanneer u verbinding maakt. Maak eventueel schoon met wat water.

CERTICAAT VAN OVEENSTEMMING MET EUROPESE RICHTLIJNEN

Hierbij verklaar ik dat de apparaten K80120, K80220, K80420 en K80620 beregeningscontrolemodules, voldoen aan de Europese richtlijnen 89/336/CEE en 93/31/CEE voor electromagnetische verenigbaarheid.

De toe te passen normen in overeenstemming met de technische dossiers zijn:
EN 55022 klasse B voor interferentie CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4 voor bestendigheid tegen interferentie.

The CEI 801-2 standaard is niet toegepast op de metalen onderdelen van de klemmen en batterijansluitklemmen.

De apparaten K80120, K80220, K80420 en K80620 worden gevoed door een batterij.

Aix en Provence, 19/07/1996
Algemeen directeur
RAIN BIRD EUROPE

Handtekening

A - KENNDATEN

- Bis zu 8 Startzeiten pro Tag pro Station
- Beregnungsdauer von 1 Minute bis 12 Stunden pro Station
- Beregnungszyklus 7 Tage
- Manueller Beregnungsstart oder Stop möglich
- Arbeitstemperatur: von 0 bis 55°C
- Mit den impulsgesteuerten Magnetspulen TBOS von RAIN BIRD zu verwenden
- Betriebsdruck: bis zu 10 bar
- Stromversorgung durch eine 9 V Alkalizellen-Batterie Typ 6AM6 (internat. Standard) oder 6LR61 (europ. Standard), hochwertige Marken werden empfohlen, wie z.B. Varta etc. (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wenn die Batterie ersetzt werden muss, erscheint das Symbol für eine schwache Batterie auf der LCD-Anzeige der Feldbedienseinheit TBOS und TBOS RADIO.
- Infrarote Übermittlung : Anschluß und Programmierung des Steuermoduls auch unter Wasser möglich.

B. INBETRIEBNAHME

Siehe Zeichnung B

C - INSTALLATION DES STEUERMODULS

Siehe Zeichnung C

D - MONTAGE DER MAGNETSPULE

Siehe Zeichnungen D1 und D2

- Montage der Magnetspule auf das Ventil: schrauben Sie mit der Hand (nicht zu fest) die neue, impulsgesteuerte Magnetspule an die Stelle der alten.

2. - Um die Magnetspule gut mit dem Steuermodul zu verkabeln, verwenden Sie die mitgelieferten Kabelverbinder RAIN BIRD QUICK CONNECT "KING". Achtung : Das Kabel zwischen dem Steuermodul und der Magnetspule darf nicht länger als 10 m mit einem Querschnitt von min. 0,75 mm² sein.

Überprüfen Sie das System durch einen manuellen Start. Wenn es nicht funktioniert, schrauben Sie die Magnetspule ein wenig fester an das Ventil.

E - WARTUNG

- Ersetzen Sie einmal pro Jahr die 9 V Alkalizellen-Batterie (6LR61 oder gleichwertig).
- Achten Sie darauf, daß der Verbindungsstecker nicht verschmutzt ist, wenn Sie ihn einstecken. Reinigen Sie ihn bei Bedarf mit etwas Wasser.

KONFORMITÄTS-ZERTIFIKAT GEMÄß DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN

Hiermit erkläre ich, daß die Beregnungs-Steuermodule K80120, K80220, K80420 und K80620, den europäischen Richtlinien 89/336/CEE und 93/31/CEE bezüglich der elektromagnetischen Kompatibilität entsprechen.

Die angewandten Normen in Übereinstimmung mit den technischen Anforderungen sind : EN 55022 Klasse B für Interferenzen, CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4 für den Widerstand gegen Interferenzen.

Der CEI 801-2 Standard gilt nicht für die Metallteile des Verbindungssteckers und der Batteriedips. Die Geräte K80120, K80220, K80420 und K80620 sind batteriebetrieben.

Aix en Provence, 19/07/1996
General Manager
RAIN BIRD EUROPE

Unterschrift

A - CARACTERÍSTICAS

- Hasta 8 arranques por día y por estación
- Duración del riego desde 1 minuto hasta 12 horas por estación
- Ciclo de riego para 7 días
- Posibilidad de riego manual (parada o arranque)
- Temperaturas de funcionamiento: desde 0 hasta 55°C
- Funcionamiento con los solenoides de impulsión TBOS de RAIN BIRD
- Presión de funcionamiento: hasta 10 bares
- Alimentación mediante pila de 9V alcálica tipo 6AM6 (norma internacional) o 6LR61 (norma europea). Pila no incluida. Marcas de alta calidad : Varta ...
- Si la batería de las Consolas TBOS y TBOS RADIO están bajas y deben ser reemplazadas, aparecerá un icono para indicarlo.
- Transmisión infrarroja: es posible la conexión y la programación de la carcasa incluso si esta se sumerge en agua.

B - PUESTA EN MARCHA

Ver Diagramma B

C - INSTALACIÓN DE LA CARCASA

Ver Diagramma C

D - INSTALACIÓN DEL SOLENOIDE

Ver Diagramma D1 y D2

1 - Instalación del solenoide sobre la válvula: Si la electroválvula lleva el solenoide eléctrico, quítarlo y sustituirlo por el solenoide de impulsos. Atornillar a mano, sin forzar, el solenoide en el lugar provisto en la válvula.

2 - Para conectar el solenoide a la caja de conexión, le recomendamos que utilice las conexiones herméticas "King" RAIN BIRD.

Nota importante: la longitud de los cables entre la caja de conexión y el solenoide no debe sobrepasar los 10 m con una sección del cable de 0,75 mm² como mínimo.

Asegúrese del funcionamiento de la instalación lanzando un arranque manual.
En caso de que no funcione, verifique que el solenoide esté bien atornillado.

E - MANTENIMIENTO

- Reemplazar una vez al año la pila de 9V alcálica
- Vigile que el conector óptico no esté manchado de tierra en el momento de la conexión. Para esto limpielo con un poco de agua.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS EUROPEAS

Declaro que los dispositivos K80120, K80220, K80420, K80620 programadores de riego, cumplen con las Normativas 89/336/CEE y 93/31/CEE referentes a compatibilidad electromagnética.

Los estándares aplicables de acuerdo con el fichero técnico son:
EN 55022 clase B para interferences.

CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4 referente a resistencia contra interferences.

El estándar CEI 801-2 no es aplicable a las partes metálicas de los conectores y conexión de batería.

Los dispositivos K80120, K80220, K80420, K80620 están alimentados mediante pilas alcálicas.


Aix en Provence, 19/07/1996
Director General
RAIN BIRD EUROPE
Firma

04/2003

TECHNOTES

K80120/K80220/K80420/K80620

TBOS™



FRANCAIS
ESPAÑOL
DEUTSCH
ENGLISH
ITALIANO
NEDERLANDS
PORTUGUÊS