

**36****Wärmeverteilung**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

## 1. Begriffe:

## 1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

## 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile mindestens für einen Betriebsdruck von 6 bar.

2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

2.3 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer rissfesten Schutzfolie, bei gedämmten Leitungen über der Wärmedämmung, ausgerüstet.

**36.C1****Z C-Stahl Rohre/Pressfitting System (PIPELIFE)**

Ständige Vertragsbestimmungen:

## 1. Einsatzbereich:

Die Rohre und Formstücke sind geeignet für geschlossene Heiz- und Kühlwasserkreisläufe und Druckluft. Die Rohre werden zum Schutz gegen dauerhafte Feuchtigkeit oder mögliche Kondenswasserbildung, z.B. bei Kühlwasseranlagen, durch einen lückenlosen äusseren Schutzanstrich nach AGI Arbeitsblatt Q151 geschützt um eine Korrosion bei Rohren und Formstücken zu vermeiden. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

## 2. C-Stahl Rohre verzinkt (Da = 15 mm - 108 mm):

Die Rohre sind aus geschweißtem dünnwandigem Präzisionsstahl, Werkstoff E 195, Nr. 1.0034, außen galvanisch verzinkt und nach Norm EN 10305-3 hergestellt.

## 3. Pressfittings:

Die Pressfittings werden aus unlegiertem Stahl Werkstoff E 195, Nr. 1.0034 hergestellt, galvanisch verzinkt und werkseitig mit Dichtringen EPDM Farbe schwarz bestückt.

## 3.1 "unverpresst undicht" Funktion:

Alle Dimensionen (Da 15mm - Da 108mm) des C-Stahl Systems sind unpresster der Verbindung undicht. In den Dimensionen Da 15 mm - Da 54 mm wird dies durch einen speziell geformten Dichtring garantiert.

## 3.2 Pressindikator auf Fittings:

Die Fittings in den Dimensionen Da 15 mm - Da 54 mm sind mit rotem Kunststoffüberzug ausgerüstet. Der Pressindikator wird beim Pressvorgang zerstört und kann vom Verarbeiter von Hand entfernt werden. Ein noch vorhandener Pressindikator signalisiert eine unverpresste Verbindung.

## 4. Verbindungstechnik:

Das Verpressen von Rohr und Fitting bewirkt zwei Verformungen. Die erste radiale Verformung komprimiert den O-Ring in der ringförmigen Aufnahme und gewährleistet die Dichtheit des Systems. Die zweite verändert die Geometrie der Verbindung und des Rohres und gewährleistet damit eine unlösbare, längskraftschlüssige und verdrehsichere Verbindung. Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit von Pipelife freigegebenen Presswerkzeugen und Pressbacken oder Pressketten mit M-Kontur. Ab der Dimension Da 42 mm müssen beim Verpressen Pressketten verwendet werden.

## 5. Betriebsbedingungen:

Die Systemteile sind geeignet für Betriebsdrücke bis maximal 16 bar und Betriebstemperaturen von -20°C bis 85°C (kurzzeitig 120°C).

6. Kalkulation:

Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

7. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Rohre und Formstücke mit dem Hinweis C-Stahl gekennzeichnet und der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B 76,1 x 2). Bei Pressfittings ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

8. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

9. Qualitätssicherung:

Der Hersteller der Rohre und Formstücke hat in seinem Unternehmen ein Qualitäts-Managementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001 eingeführt und hält dieses aufrecht.

**36.C1.01 Z**

C-Stahl Systemrohre aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt, für Heiz- und Kühlwasserinstallation und Druckluft, geprüft nach Norm.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.01B Z**

**C-Stahl Rohr 15x1,2**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.01C Z**

**C-Stahl Rohr 18x1,2**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.01D Z C-Stahl Rohr 22x1,5**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.01E Z C-Stahl Rohr 28x1,5**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.01F Z C-Stahl Rohr 35x1,5**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.01G Z C-Stahl Rohr 42x1,5**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.01H Z C-Stahl Rohr 54x1,5**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.01I Z C-Stahl Rohr 76,1x2,0**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.01J Z C-Stahl Rohr 88,9x2,0**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.01K Z C-Stahl Rohr 108,0x2,0**  
 z.B. PIPELIFE C-PRESS Systemrohr außen verzinkt oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.07 Z**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.07B Z**

**Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.07C Z**

**Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.07D Z**

**Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.07E Z Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.07F Z Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.07G Z Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.07H Z Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.07I Z Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m EP ..... PP .....

**36.C1.07J Z Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m EP ..... PP .....

**36.C1.07K Z Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m EP ..... PP .....

**36.C1.08 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle  
 erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das  
 Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen  
 (Anschlussltg.).

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.08B Z Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.08C Z Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.08D Z Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.08E Z Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....



Übertrag .....

**36.C1.08F Z Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.09 Z**  
 Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle  
 erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das  
 Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.09B Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.09C Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.09D Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.09E Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.09F Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.09G Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.09H Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.09I Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.09J Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.09K Z Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.10 Z**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.10B Z**

**Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.10C Z**

**Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.10D Z**

**Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.10E Z Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.10F Z Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.10G Z Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.10H Z Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.10I Z Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.10J Z Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.10K Z Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.11 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle  
 erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das  
 Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von  
 Zentralen (Zentralentlg.).

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.11B Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.11C Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.11D Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.11E Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.11F Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.11G Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.11H Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

**36.C1.11I Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m

EP .....

PP .....

Übertrag .....



Übertrag .....

**36.C1.11J Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m EP ..... PP .....

**36.C1.11K Z Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Pressfitting System oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 m EP ..... PP .....

**36.C1.15 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine  
 Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.15B Z Az C-Stahl Muffe egal 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.15C Z Az C-Stahl Muffe egal 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.15D Z Az C-Stahl Muffe egal 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.15E Z Az C-Stahl Muffe egal 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.15F Z Az C-Stahl Muffe egal 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.15G Z Az C-Stahl Muffe egal 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.15H Z Az C-Stahl Muffe egal 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.15I Z Az C-Stahl Muffe egal 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.15J Z Az C-Stahl Muffe egal 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.15K Z Az C-Stahl Muffe egal 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-PRESS Muffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.16 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.16B Z Az C-Stahl Schiebemuffe 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.16C Z Az C-Stahl Schiebemuffe 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.16D Z Az C-Stahl Schiebemuffe 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.16E Z Az C-Stahl Schiebemuffe 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.16F Z Az C-Stahl Schiebemuffe 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.16G Z Az C-Stahl Schiebemuffe 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.16H Z Az C-Stahl Schiebemuffe 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.16I Z Az C-Stahl Schiebemuffe 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.16J Z Az C-Stahl Schiebemuffe 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.16K Z Az C-Stahl Schiebemuffe 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Schiebemuffe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.17 z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Reduktion, mit Einschubende und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.

Musterfabrikat: PIPELIFE

Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotene Type: .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.17B Z Az C-Stahl Reduktion 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.17C Z Az C-Stahl Reduktion 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.17D Z Az C-Stahl Reduktion 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.17E Z Az C-Stahl Reduktion 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.17F Z Az C-Stahl Reduktion 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.17G Z Az C-Stahl Reduktion 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.17H Z Az C-Stahl Reduktion 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.17I Z Az C-Stahl Reduktion 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.17J Z Az C-Stahl Reduktion 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.17K Z Az C-Stahl Reduktion 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Reduktion mit Einschubende oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.18 z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.  
 Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS  
 Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.18B Z Az C-Stahl Bogen 90 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.18C Z Az C-Stahl Bogen 90 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....



Übertrag .....

**36.C1.18D Z Az C-Stahl Bogen 90 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.18E Z Az C-Stahl Bogen 90 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.18F Z Az C-Stahl Bogen 90 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.18G Z Az C-Stahl Bogen 90 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.18H Z Az C-Stahl Bogen 90 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.18I Z Az C-Stahl Bogen 90 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.18J Z Az C-Stahl Bogen 90 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.18K Z Az C-Stahl Bogen 90 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.19 z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für  
 einen Bogen 90°, innen/außen.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.19B Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.19C Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.19D Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.19E Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.19F Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.19G Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.19H Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.19I Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.19J Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.19K Z Az C-Stahl Bogen 90 innen/außen 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 90° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.20 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für  
 einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS  
  
 Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.20B Z Az C-Stahl Bogen 45 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.20C Z Az C-Stahl Bogen 45 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.20D Z Az C-Stahl Bogen 45 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.20E Z Az C-Stahl Bogen 45 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.20F Z Az C-Stahl Bogen 45 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.20G Z Az C-Stahl Bogen 45 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.20H Z Az C-Stahl Bogen 45 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.20I Z Az C-Stahl Bogen 45 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.20J Z Az C-Stahl Bogen 45 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.20K Z Az C-Stahl Bogen 45 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.21 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für  
 einen Bogen 45°, innen/außen.  
 Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS  
 Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.21B Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.21C Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.21D Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 22**  
 Z.B. PIPELIFEE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.21E Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 28**  
 Z.B. PIPELIFEE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.21F Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 35**  
 Z.B. PIPELIFEE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.21G Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 42**  
 Z.B. PIPELIFEE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....



Übertrag .....

**36.C1.21H Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 54**  
 Z.B. PIPELIFEE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.21I Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 76**  
 Z.B. PIPELIFEE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.21J Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 89**  
 Z.B. PIPELIFEE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.21K Z Az C-Stahl Bogen 45 innen/außen 108**  
 Z.B. PIPELIFEE C-Press Bogen 45° innen/außen, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.22 Z**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Sprungbogen, außen/außen.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.22B Z**

**Az C-Stahl Sprungbogen außen/außen 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Sprungbogen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.22C Z**

**Az C-Stahl Sprungbogen außen/außen 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Sprungbogen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.22D Z**

**Az C-Stahl Sprungbogen außen/außen 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Sprungbogen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.22E Z**

**Az C-Stahl Sprungbogen außen/außen 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Sprungbogen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.23 Z**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Überbogen, außen/außen.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.23B Z**

**Az C-Stahl Überbogen außen/außen 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Überbogen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.23C Z**

**Az C-Stahl Überbogen außen/außen 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Überbogen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.23D Z**

**Az C-Stahl Überbogen außen/außen 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Überbogen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.23E Z**

**Az C-Stahl Überbogen außen/außen 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Überbogen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.24 Z**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Passbogen 90°, außen/außen.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.24B Z**

**Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.24C Z**

**Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.24D Z**

**Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.24E Z**

**Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.24F Z Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.24G Z Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.24H Z Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.24I Z Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.24J Z Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.24K Z Az C-Stahl Passbogen 90 außen/außen 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Passbogen 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.25 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsnippel mit Innengewinde (Ig) unabhängig von der Gewindedimension.**

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.25B Z Az C-Stahl Übergangsnippel Ig 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsnippel mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.25C Z Az C-Stahl Übergangsnippel Ig 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsnippel mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.25D Z Az C-Stahl Übergangsnippel Ig 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsnippel mit Innengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.26 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für  
 einen Übergangsnippel mit Außengewinde (Ag) unabhängig von  
 der Gewindedimension.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.26B Z Az C-Stahl Übergangsnippel Ag 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsnippel mit Außengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.26C Z Az C-Stahl Übergangsnippel Ag 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsnippel mit Außengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.26D Z Az C-Stahl Übergangsnippel Ag 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsnippel mit Außengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.27 Z**  
 Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für  
 einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.  
 Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.27B Z Az C-Stahl Übergang Ig 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.27C Z Az C-Stahl Übergang Ig 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....



Übertrag .....

**36.C1.27D Z Az C-Stahl Übergang Ig 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.27E Z Az C-Stahl Übergang Ig 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.27F Z Az C-Stahl Übergang Ig 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.27G Z Az C-Stahl Übergang Ig 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.27H Z Az C-Stahl Übergang Ig 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.28 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.28B Z Az C-Stahl Übergang Ag 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.28C Z Az C-Stahl Übergang Ag 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.28D Z Az C-Stahl Übergang Ag 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.28E Z Az C-Stahl Übergang Ag 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.28F Z Az C-Stahl Übergang Ag 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.28G Z Az C-Stahl Übergang Ag 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.28H Z Az C-Stahl Übergang Ag 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.28I Z Az C-Stahl Übergang Ag 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.28J Z Az C-Stahl Übergang Ag 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.28K Z Az C-Stahl Übergang Ag 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.29 Z**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsbogen 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.29B Z**

**Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.29C Z**

**Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.29D Z**

**Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.29E Z Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit  
 Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.29F Z Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit  
 Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.29G Z Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit  
 Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.29H Z Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit  
 Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.30 Z**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsbogen 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.30B Z**

**Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.30C Z**

**Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.30D Z**

**Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.30E Z Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangsbogen 90° mit Innengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.31 Z**  
 Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für  
 einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit  
 Pressmuffe.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.31B Z Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ig 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangswinkel 90° mit Innengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.31C Z Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ig 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangswinkel 90° mit Innengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....



Übertrag .....

**36.C1.31D Z Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ig 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangswinkel 90° mit Innengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.31E Z Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ig 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangswinkel 90° mit Innengewinde  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.32 Z**  
 Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für  
 einen Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit  
 Pressmuffe.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.32B Z Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangswinkel 90° mit  
 Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.32C Z Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangswinkel 90° mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.32D Z Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Übergangswinkel 90° mit Außengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.33 Z**  
 Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch mit Pressmuffe (PM) und Dichtelement aus EPDM, Nenndruck PN10/16.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.33I Z Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 76,1-DN 65**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Flansch mit Pressmuffe, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.33J Z Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 88,9-DN 80**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Flansch mit Pressmuffe, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.33K Z Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 108-DN 100**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Flansch mit Pressmuffe, oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.35 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein  
 T-Stück mit Abgang egal, mit allseitiger Pressmuffe.

Musterfabrikat: PIPELIFE

Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotene Type: .....

**36.C1.35B Z Az C-Stahl T-Stück egal 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.35C Z Az C-Stahl T-Stück egal 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.35D Z Az C-Stahl T-Stück egal 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.35E Z Az C-Stahl T-Stück egal 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.35F Z Az C-Stahl T-Stück egal 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.35G Z Az C-Stahl T-Stück egal 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.35H Z Az C-Stahl T-Stück egal 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.35I Z Az C-Stahl T-Stück egal 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.35J Z Az C-Stahl T-Stück egal 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.35K Z Az C-Stahl T-Stück egal 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Abgang egal oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.36 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angegeben: der größte Durchmesser.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.36B Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.36C Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.36D Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.36E Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.36F Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.36G Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.36H Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.36I Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.36J Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.36K Z Az C-Stahl T-Stück reduziert 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.37 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (lg) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.37B Z Az C-Stahl T-Stück lg 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....



Übertrag .....

**36.C1.37C Z Az C-Stahl T-Stück Ig 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.37D Z Az C-Stahl T-Stück Ig 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.37E Z Az C-Stahl T-Stück Ig 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.37F Z Az C-Stahl T-Stück Ig 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.37G Z Az C-Stahl T-Stück Ig 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.37H Z Az C-Stahl T-Stück Ig 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.37I Z Az C-Stahl T-Stück Ig 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.37J Z Az C-Stahl T-Stück Ig 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.37K Z Az C-Stahl T-Stück Ig 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück mit Innengewinde oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.38 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück mit erweitertem Abgang, mit allseitiger Pressmuffe.  
 Angegeben: der Durchmesser des Durchgangs.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.38B Z Az C-Stahl T-Stück erweitert 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.38C Z Az C-Stahl T-Stück erweitert 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.38D Z Az C-Stahl T-Stück erweitert 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press T-Stück reduziert oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.42 Z**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Kreuzstück 90° egal oder reduziert, mit allseitiger Pressmuffe.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.42B Z**

**Az C-Stahl Kreuzstück 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Kreuzstück 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.42C Z**

**Az C-Stahl Kreuzstück 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Kreuzstück 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.42D Z**

**Az C-Stahl Kreuzstück 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Kreuzstück 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.42E Z**

**Az C-Stahl Kreuzstück 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Kreuzstück 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.42F Z Az C-Stahl Kreuzstück 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Kreuzstück 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.42G Z Az C-Stahl Kreuzstück 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Kreuzstück 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.42H Z Az C-Stahl Kreuzstück 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Kreuzstück 90° oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.43 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter aus Messing, mit Pressmuffe.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.43B Z Az C-Stahl Anschlussverschraubung 15-G 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Anschlussverschraubung, flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.43C Z Az C-Stahl Anschlussverschraubung 18-G 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Anschlussverschraubung, flachdichtend  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.43D Z Az C-Stahl Anschlussverschraubung 22-G 1**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Anschlussverschraubung, flachdichtend  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.43E Z Az C-Stahl Anschlussverschraubung 28-G 5/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Anschlussverschraubung, flachdichtend  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.43F Z Az C-Stahl Anschlussverschraubung 35-G 6/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Anschlussverschraubung, flachdichtend  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.43G Z Az C-Stahl Anschlussverschraubung 42-G1 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Anschlussverschraubung, flachdichtend  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.43H Z Az C-Stahl Anschlussverschraubung 54-G2 3/8**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Anschlussverschraubung, flachdichtend  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.44 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine  
 Holländerverschraubung mit Pressmuffe und Innengewinde.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.44B Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 15-Rp 1/2**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.44C Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 15-Rp 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.44D Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 18-Rp 1/2**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.44E Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 18-Rp 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.44F Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 22-Rp 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....



Übertrag .....

**36.C1.44G Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 22-Rp 1**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.44H Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 28-Rp 1**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.44I Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 35-Rp 5/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.44J Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 42-Rp 6/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.44K Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 54-Rp 2**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Innengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.45 Z**  
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine  
 Holländerverschraubung mit Pressmuffe und Außengewinde.

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.45B Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 15-R 1/2**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.45C Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 15-R 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.45D Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 18-R 1/2**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.45E Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 18-R 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.45F Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 22-R 1/2**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.45G Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 22-R 3/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.45H Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 22-R 1**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.45I Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 28-R 1**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.45J Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 35-R 5/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.45K Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 42-R 6/4**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.45L Z Az C-Stahl Holländerverschraubung 54-R 2**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Holländerverschr. mit Außengewinde,  
 flachdichtend oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.46 Z Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine**  
 Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrenden mit  
 Pressmuffe (PM).

Musterfabrikat: PIPELIFE  
 Mustertype: C-PRESS

Angebotenes Fabrikat: .....  
 Angebotene Type: .....

**36.C1.46B Z Az C-Stahl Kappe PM 15**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.46C Z Az C-Stahl Kappe PM 18**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

**36.C1.46D Z Az C-Stahl Kappe PM 22**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST EP ..... PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.46E Z Az C-Stahl Kappe PM 28**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.46F Z Az C-Stahl Kappe PM 35**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.46G Z Az C-Stahl Kappe PM 42**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.46H Z Az C-Stahl Kappe PM 54**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.46I Z Az C-Stahl Kappe PM 76**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

Übertrag .....

Übertrag .....

**36.C1.46J Z Az C-Stahl Kappe PM 89**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**36.C1.46K Z Az C-Stahl Kappe PM 108**  
 Z.B. PIPELIFE C-Press Verschlussstopfen oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

LO .....

SO .....

0,00 ST

EP .....

PP .....

**LG 36 Wärmeverteilung**

.....

<b>LEISTUNGSGRUPPEN-ZUSAMMENSTELLUNG</b>
--

LG 36	Wärmeverteilung	.....
<hr/>		
Summe		.....
	+ 20,00% Umsatzsteuer	<u>.....</u>
	Angebotssumme inklusive UST	.....
<hr/> <hr/>		

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Rechtsgültige Unterschrift)