

Bewässerungs-Systeme

Zuverlässige Bewässerungs-Systeme für alle Grünflächen

Pipelife Bewässerungsanlagen werden für jeden einzelnen Anwendungsfall individuell geplant. Dadurch ermöglichen sie eine zuverlässige und wassersparende Bewässerung von Hausgärten, öffentlichen Grünflächen, Parks, Sportanlagen und Golfplätzen.



MICRO-SPRÜHER

Micro-Sprüher auf Erdspieß, Kunststoff, mit einstellbarer Wassermenge



max. 2 bar

Micro-Sprüher auf Erdspieß



Bestellbez.	Sprühbild	Anschluss	Wurfweite m	Wassermenge l/h
BW-MB360SP	Vollkreis ☼	Tülle 6 mm	bis 0,2	bis 50
BW-MS360SP	Vollkreis ●	Tülle 6 mm	bis 0,5	bis 90

Micro-Sprüher mit Gewinde, Kunststoff, mit Kugelhahn zur Montage auf Micro-Spieß mit Standrohr

Micro-Sprüher mit Gewinde



Bestellbez.	Sprühbild	Anschluss	Wurfweite m	Wassermenge l/h
BW-MS090	Viertelkreis 🌑	M5	bis 1,5	bis 120
BW-MS180	Halbkreis 🌒	M5	bis 1,5	bis 120
BW-MS360	Vollkreis ☼	M5	bis 2,0	bis 120

Micro-Spieß mit Standrohr, Kunststoff, Länge 30 cm für vorstehende Düsen

Micro-Spieß mit Standrohr



Bestellbez.	Anschluss
BW-MSPSR6	Tülle 6 mm

MICRO-TROPFER

Micro-Tropfdüse, Kunststoff, selbsthaltend, druckausgleichend von 1 bis 3,5 bar

Micro-Tropfdüse



Bestellbez.	Farbe	Abgabeleistung l/h
BW-MTD2	blau	2
BW-MTD4	schwarz	4



FORMSTÜCK FÜR MICRO-ROHR

Formstück für Micro-Rohr, Kunststoff, selbsthaltend, 6 mm



max. 2 bar

Micro-Anschlussstück



Bestellbez.	Anschluss
BW-MAS16/6	Tülle 6 mm

Micro-Verbinder



Bestellbez.	Anschluss
BW-MV6	Tülle 6 mm

Micro-T-Stück



Bestellbez.	Anschluss
BW-MT6	Tülle 6 mm

MICRO-ROHR

Micro-Rohr, Kunststoff, 6 mm, zur Verwendung mit Micro-Sprüher und Micro-Tropfdüse, Rolle mit 30 m



max. 2 bar

Micro-Rohr



Bestellbez.	Anschluss
BW-MR6/30	AD 6 mm

Micro-Spieß, Kunststoff, für Micro-Rohr 6 mm

Micro-Spieß



Bestellbez.
BW-MSP6

ANSCHLUSSROHR

Anschlussrohr, PE-LLD, Außendurchmesser 16 mm, Farbe Schwarz



max. 4 bar



PE

Anschlussrohr



Bestellbez.
BW-16A4

MICRO-INSTALLATIONSWERKZEUG

Installationswerkzeug für Micro-Anschlussstück und Micro-Tropfdüse

Installationswerkzeug



Bestellbez.
BW-MIW



FILTER MIT DRUCKREDUZIEREINHEIT

Filter mit Druckreduziereinheit, Kunststoff, Filter aus Edelstahl, regelt den Ausgangsdruck automatisch auf 2 bar
Durchflussmenge min. 0,1 m³/h; max. 1,1 m³/h, Einbau nur im Außenbereich



max. 6 bar

Filter mit Druckreduziereinheit



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-F3/4DR	¾

TROPFERROHR

Tropferrohr mit Inline-Tropfern, PE-LLD, Typenreihe: DRIPLINE XF, Außendurchmesser: 16 mm, Farbe Braun, druckausgleichend von 1 bis 4 bar, Tropferabstand: 33 cm, Abgabe je Tropfer: 2,2 l/h

Einsatzlänge				
Fließdruck [bar]	1	2,5	3,5	4
max. Einsatzlänge [m]	45	90	105	115



max. 4 bar



PE

Tropferrohr Oberflur



Bestellbez.	Rohrlänge m
BW-TR16/25	25
BW-TR16/100	100

Tropferrohr Unterflur



Bestellbez.	Rohrlänge m
BW-TRU16/25	25
BW-TRU16/100	100

Rohrhaltespieß, Kunststoff, Farbe Braun



Bestellbez.
BW-TRSP17

BAUMBEWÄSSERUNGSSYSTEM

Baumbewässerungssystem RWS, Kunststoff, Typenreihe: RWS, Anschluss 16 mm Tülle, druckausgleichend von 1,5 bis 6,0 bar; Abgabemenge 60 l/h



max. 6 bar

Baumbewässerungssystem RWS



Bestellbez.	Höhe cm	Durchmesser cm
BW-RWS	91,4	10,2
BW-RWS-K	45,7	10,2
BW-RWS-M	25,4	5,1



FORMSTÜCK MIT KLEMMVERSCHRAUBUNG

Formstück für Tropferrohr, Kunststoff, mit Stütztülle und Klemmverschraubung, Farbe Braun



Anschlussstück mit Außengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø-Gewinde mm - Zoll
BW-AS1/2/16B	16 - 1/2
BW-AS3/4/16B	16 - 3/4

T-Anschlussstück mit Außengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø-Gewinde mm - Zoll
BW-TA3/4/16B	16 - 3/4

T-Stück



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-T16B	16

Verbinder



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-V16B	16

Winkel



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-W16B	16

Endkappe



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-EK16B	16

Kugelhahn mit Klemmverschraubung



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-KH16B	16

Kugelhahn mit Innengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø-Gewinde mm - Zoll
BW-KH3/4/16IGB	16 - 3/4

FORMSTÜCK FÜR REGNERANSCHLUSS

Formstück für Regneranschluss, Kunststoff, mit Stütztülle und Klemmverschraubung; Farbe: Schwarz/Grün



Winkel mit Außengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø-Gewinde mm - Zoll
BW-WA1/2/16	16 - 1/2
BW-WA3/4/16	16 - 3/4



FORMSTÜCK MIT TÜLLEN

Formstück für Tropferrohr, Kunststoff, mit Tüllen, Farbe: Schwarz



max. 4 bar

Anschlussstück mit Innengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø-Gewinde mm - Zoll
BW-AS3/4/16IG	16 - 3/4

Anschlussstück mit Außengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø-Gewinde mm - Zoll
BW-AS1/2/16	16 - 1/2
BW-AS3/4/16	16 - 3/4

Winkel mit Außengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø-Gewinde mm - Zoll
BW-W1/2/16	16 - 1/2
BW-W3/4/16	16 - 3/4

T-Anschlussstück mit Außengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø - Gewinde mm - Zoll
BW-TA3/4/16	16 - 3/4

T-Stück



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-T16	16

Verbinder



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-V16	16

Winkel



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-W16	16

Rohrhalteschelle



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-SHELLE16	16

Endverschluss



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-END16	16



Handbuch
Hausgarten



Shop
Formstück

SPRÜHDÜSE

Sprühdüse, Kunststoff, Typenreihe: HE-VAN, mit Filter, stufenlos verstellbar



max. 4 bar

Sprühdüse



Bestellbez.	Farbe		Sprühbild	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-SPR6V	orange		0-330°	2,0	1,5	bis 0,30
BW-SPR8VE	grün		0-360°	2,0	2,0	bis 0,40
BW-SPR10VE	blau		0-360°	2,0	2,5	bis 0,60
BW-SPR12VE	braun		0-360°	2,0	3,5	bis 0,60
BW-SPR15VE	schwarz		0-360°	2,0	4,0	bis 0,90
BW-SPR18V	beige		0-360°	2,0	4,5	bis 1,20
BW-SPR15E			Endstreifen	2,0	1,2x4,0	0,15
BW-SPR15C			Centerstreifen	2,0	1,2x8,0	0,30
BW-SPR15S			Seitenstreifen	2,0	1,2x8,0	0,30

STRAHLDÜSE ROTIEREND

Strahldüse rotierend, Kunststoff, Typenreihe: R-VAN, mit Filter



max. 4 bar

Strahldüse rotierend, stufenlos verstellbar von 45 bis 270°



Bestellbez.	Farbe		Sprühbild	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-STDR12V	blau		45-270°	3,0	3,0	bis 0,20
BW-STDR16V	beige		45-270°	3,0	4,5	bis 0,30
BW-STDR22V	rot		45-270°	3,0	6,0	bis 0,60

Strahldüse rotierend, 360°-Vollkreis



Bestellbez.	Farbe		Sprühbild	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-STDR12F	blau		360°	3,0	3,0	0,30
BW-STDR16F	beige		360°	3,0	4,5	0,40
BW-STDR22F	rot		360°	3,0	6,0	0,80

Strahldüse rotierend, Kunststoff, End- und Seitenstreifen



Bestellbez.	Farbe		Sprühbild	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-STDR16L	h.grau		linke Ecke	3,0	1,2x4,0	0,06
BW-STDR16R	d.grau		rechte Ecke	3,0	1,2x4,0	0,06
BW-STDR16S	schwarz		Seitenstreifen	3,0	1,2x8,0	0,12



VERSENKKÖRPER

Versenkkörper, Kunststoff, Typenreihe: 1800 SAM/PRS, zur Aufnahme von Sprüh- und Strahldüsen



max. 4 bar

Versenkkörper



Bestellbez.	Aufsteighöhe mm	Innengewinde Zoll	Auslauf- sperrventil	Ausgangsdruck- Regelung
BW-VSK50	50	1/2	-	-
BW-VSK100	100	1/2	-	-
BW-VSK100SAM	100	1/2	+	-
BW-VSK100SAM-PRS	100	1/2	+	+
BW-VSK300	300	1/2	-	-

Standrohrverlängerung, Kunststoff, um 150 mm

Adapter, Kunststoff, zur Verwendung von Sprüh- und Strahldüsen auf 1/2"-Außengewinde

Standrohrverlängerung



Bestellbez.

BW-VSK/STR

Adapter



Bestellbez.

BW-ADAPTER

GETRIEBEVERSENKREGNER

Getriebeversenkregner, Kunststoff, Typenreihe: 3500 SAM, Teil- und Wendekreisregner inkl. Düsenset
Sektoreinstellung von oben



max. 4 bar

Getriebeversenkregner - Typenreihe 3500



Bestellbez.	Innen- gewinde Zoll	Auslauf- sperrventil	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wasser- menge m ³ /h
BW-VRS3	1/2	-			
BW-VRS3SAM	1/2	+			
Leistungsdaten des enthaltenen Düsensets					
			2,5	5,0	0,20
			2,5	6,0	0,25
			2,5	7,0	0,30
			2,5	8,0	0,40
			2,5	8,5	0,60
			2,5	9,0	0,85



Handbuch

Hausgarten



Shop

Versenkkörper



Shop

Standrohr



Shop

Adapter



Shop

Getriebeversenkregner



GETRIEBEVERSENKREGNER

Getriebeversenkregner, Typenreihe: 5000+ SAM/PRS, Teil- und Wendekreisregner, inkl. Standarddüse 3.0
Sektoreinstellung von oben, absperrbar



max. 4 bar

Getriebeversenkregner - Typenreihe 5000



Bestellbez.		Innengewinde Zoll	Aufsteigerhöhe cm	Auslauf- sperrventil
BW-VRSS+		3/4	10	-
BW-VRSS+S	mit Edelstahlaufsteiger	3/4	10	+
BW-VRSS+H		3/4	30	+

Düsenet für vorstehende Regner

Düsenet



Bestellbez.		empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-DÜ5+SET	Düsenet			
	Rain Curtain™ 1,5	2,5	10,0	0,35
	Rain Curtain™ 2,0	2,5	10,5	0,45
	Rain Curtain™ 2,5	2,5	11,0	0,55
	Rain Curtain™ 3,0	2,5	11,0	0,65
	Rain Curtain™ 4,0	2,5	11,5	0,85
	Rain Curtain™ 5,0	2,5	12,0	1,05
	Rain Curtain™ 6,0	2,5	12,5	1,25
	Rain Curtain™ 8,0	2,5	12,5	1,65
	Low Angle 1,0 LA	2,5	8,0	0,20
	Low Angle 1,5 LA	2,5	9,0	0,35
	Low Angle 2,0 LA	2,5	9,5	0,45
	Low Angle 3,0 LA	2,5	9,5	0,65

Auslaufsperrventil zum Nachrüsten



Bestellbez.
BW-SAM5

Einstellschlüssel



Bestellbez.
BW-SCHL5



SCHWINGHEBELREGNER

Versenkregner, Kunststoff, Typenreihe: 2045 MAXI-PAW, für Voll- und Teilkreisberegnung, Düsen tauschbar, mit Standarddüse 08



max. 4 bar

Versenkregner



Bestellbez.	Innengewinde Zoll
BW-VRS2045	3/4

Spezialschlüssel zum Innenteilausbau



Bestellbez.
BW-SCHL2045

Regner, Kunststoff, Typenreihe: 2045 MAXI-BIRD, für Voll- und Teilkreisberegnung, für Standrohrmontage, Düsen tauschbar, mit Standarddüse 08

Regner



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-RS2045	1/2

Düse für vorstehende Regner

Düse

Bestellbez.	Düsenfarbe	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-DÜ2045/06	rot	2,5	11,0	0,45
BW-DÜ2045/08	blau	2,5	11,5	0,80
BW-DÜ2045/10	gelb	2,5	12,0	1,15
BW-DÜ2045/12	beige	2,5	12,5	1,50
BW-DÜ2045/07LA	schwarz	2,5	7,0	0,45
BW-DÜ2045/10LA	gelb	2,5	8,5	0,95



<p>Handbuch</p> <p>Hausgarten</p>	<p>Shop</p> <p>Versenkregner</p>	<p>Shop</p> <p>Spezialschlüssel</p>	<p>Shop</p> <p>Regner</p>	<p>Shop</p> <p>Düsenset</p>
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------



BATTERIESTEUEGERÄT

Batteriesteuergerät, Typenreihe: ESP-9V, wasserdicht, stationsweise Programmierung, Betrieb mit zwei 9-V-Batterien (nicht im Lieferumfang)

Batteriesteuergerät

Bestellbez.	Anzahl möglicher Ventile
BW-STG9V-1	1
BW-STG9V-2	2
BW-STG9V-4	4
BW-STG9V-6	6

BATTERIESTEUEGERÄT-BLUETOOTH

Batteriesteuergerät, Typenreihe: ESP-BAT, wasserdicht, drei Programme, Betrieb mit 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang); Programmierung nur mittels Rain Bird App v2. am Mobilgerät über Bluetooth

Batteriesteuergerät-Bluetooth

Bestellbez.	Anzahl möglicher Ventile
BW-BAT/BT1	1
BW-BAT/BT2	2
BW-BAT/BT4	4
BW-BAT/BT6	6



MAGNETVENTIL MIT 9-V-SPEZIALSPULE

Magnetventil, Kunststoff, Typenreihe: DV-F 9V, mit Durchflussmengenregelung, nur zur Verschraubung mit Kunststoffgewinden, manuelle Betätigung möglich, inkl. 9-V-Spezialspule

Magnetventil



Bestellbez.	Innengewinde Zoll	Einbaulänge mm	Betriebsdruck bar	Wassermenge m ³ /h
BW-MVK1F-9V	1	110	1,0 bis 8	min. 0,1 max. 9,0

Doppelnippel - einseitig flachdichtend



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-VDNI1	1

Doppelnippel - einseitig flachdichtend, reduziert



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-VDNI1/3/4	1 - ³ / ₄

9-V-SPEZIALSPULE

Spezialspule, zum Umrüsten aller Rain Bird-24-VAC-Magnetventile auf Batteriebetrieb

Spezialspule



Bestellbez.
BW-TB/S

KABELVERBINDER

Kabelverbinder für Kleinspannung (max. 30 V)

Kabelverbinder, feuchtedicht



Bestellbez.	Kabel
BW-DBM	max. 3x 1,5 ²

Kabelverbinder, wasserdicht



Bestellbez.	Kabel
BW-DBRY2	max. 5x 2,5 ²

REGENSENSOR

Regensensor, Typ: RSD-BEx, Einstellbereich von 5 bis 20 mm, mit Montagekonsole und 7 m Kabel, zur direkten Verwendung mit allen 9-V-Batteriesteuergeräten

Regensensor



Bestellbez.
BW-RSD

Handbuch



Hausgarten

Shop



Magnetventil

Shop



Kabelverbinder

Shop



Regensensor

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER 24VAC

Bewässerungscomputer, Typenreihe: ESP-TM2, nur für Montage in trockenen Innenräumen, mit externem Trafo – im Lieferumfang, drei Programme (A, B, C)

Bewässerungscomputer - Typenreihe ESP-TM2



Bestellbez.	Anzahl möglicher Ventile	Eingangswert	Ausgangswert
BW-STG4Ti	4	230 V/50 Hz	24 V/50 Hz max. 10 VA
BW-STG6Ti	6		
BW-STG8Ti	8		
BW-STG12Ti	12		

Bewässerungscomputer, Typenreihe: ESP-TM2, mit eingebautem Trafo, drei Programme (A, B, C)

Bewässerungscomputer - Typenreihe ESP-TM2



Bestellbez.	Anzahl möglicher Ventile	Eingangswert	Ausgangswert
BW-STG4T	4	230 V/50 Hz	24 V/50 Hz
BW-STG6T	6		
BW-STG8T	8		max. 10 VA
BW-STG12T	12		

Bewässerungscomputer, Typenreihe: RC2i, für 8 Ventile, nur für Montage in trockenen Innenräumen, mit externem Trafo – im Lieferumfang, integriert 2,4 GHz - 802,11 b/g/n WIFI-Funktionalität, Quick-Pair, drei Programme (A, B, C), Programmierung nur über Rain Bird App (iOS und Android)

Bewässerungscomputer - Typenreihe RC2i



Bestellbez.	Anzahl möglicher Ventile	Eingangswert	Ausgangswert
BW-STG8Ri	8	230 V/50 Hz	24 V/50 Hz max. 10 VA

Bewässerungscomputer, Typenreihe: RC2, für 8 Ventile, mit eingebautem Trafo und integrierter 2,4 GHz - 802,11 b/g/n WIFI-Funktionalität, Quick-Pair, drei Programme (A, B, C), Programmierung nur über Rain Bird App (iOS und Android)

Bewässerungscomputer - Typenreihe RC2



Bestellbez.	Anzahl möglicher Ventile	Eingangswert	Ausgangswert
BW-STG8R	8	230 V/50 Hz	24 V/50 Hz max. 10 VA



BEWÄSSERUNGSCOMPUTER 24VAC

Bewässerungscomputer, Typenreihe: ESP ME3, modular erweiterbar bis 22 Ventile, mit eingebautem Trafo, vier Programme (A, B, C, D)

Bewässerungscomputer - Typenreihe ESP ME3



Bestellbez.	Anzahl Ventile Basisgerät	Eingangswert	Ausgangswert
BW-STG4E	4	230 V/50 Hz	24 V/50 Hz max. 20 VA

Erweiterungsmodul um drei oder sechs Ventile für BW-STG4E

Erweiterung um 3 Ventile



Bestellbez.
BW-STG/ES3E

Erweiterung um 6 Ventile



Bestellbez.
BW-STG/ES6E

WIFI LNK MODUL

WIFI Modul, Typenreihe: LNK2, für alle aktuellen LNK-ready, 24VAC-Bewässerungscomputer, ermöglicht die Einbindung in ein 802,11 b/g/n 2,4 GHz WIFI-Netz zur Fernbedienung über Rain Bird App (iOS und Android)

WIFI Modul



Bestellbez.
BW-STG/WIF12

REGENSENSOR

Regensensor, Typenreihe: RSD-BEx, Einstellbereich von 5 bis 20 mm, mit Montagekonsole und 7 m Kabel als Zusatz für alle Steuergeräte

Regensensor



Bestellbez.
BW-RSD

Funk-Regen- und Frostsensor, Typenreihe: WR2, als Zusatz für alle 24VAC-Steuergeräte

Funk-Regen- und Frostsensor



Bestellbez.
BW-RFSW



BODENFEUCHTESENSOR

Bodenfeuchtesensor, Typenreihe: SMRT-Y, mit digitalem TDT-Sensor aus Edelstahl, als Zusatz für alle 24VAC-Steuergeräte

Bodenfeuchtesensor



Bestellbez.	Eingangswert
BW-BFS	24 V/50Hz

DURCHFLUSSSENSOR

Durchflusssensor, Kunststoff, Typenreihe: FG100, Innengewinde, Zweidrahtanschluss 0,8 mm², als Zusatz für BW-STG4E Steuergeräte in Kombination mit BW-STG/WIFI2



Durchflusssensor



Bestellbez.	Innengewinde Zoll
BW-DFS1	1

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Überspannungsschutz, Typenreihe: LPVK-12E, schützt Steuergeräte gegen die meisten Überspannungen aus dem 230-V-Netz und Kabeln von den Ventilen, Pumpenstartrelais oder des Hauptventils. Beachten Sie bitte, dass ein 100-prozentiger Überspannungsschutz z. B. bei direktem Blitzeinschlag nicht möglich ist.

Überspannungsschutz



Bestellbez.	Absicherung für
BW-STG/ÜSP	230V, 1 Hauptventil und 12 Stationen 24V



MAGNETVENTIL

Magnetventil, Typenreihe: DV, 24VAC - 7VA, nur zur Verschraubung mit Kunststoffgewinden, manuelle Betätigung möglich

Magnetventil Typenreihe DV



Bestellbez.	Innengewinde Zoll	Einbaulänge mm	Betriebsdruck bar	Wassermenge m ³ /h
BW-MVK3/4L	¾	110	1,0 bis 8,0	min. 0,05 - max. 1,8
BW-MVK1	1	110	1,0 bis 8,0	min. 0,7 - max. 9,0

Magnetventil, Kunststoff, Typenreihe: DV-F, 24VAC - 7VA, mit Durchflussmengenregulierung, nur zur Verschraubung mit Kunststoffgewinden, manuelle Betätigung möglich

Magnetventil Typenreihe DV-F



Bestellbez.	Innengewinde Zoll	Einbaulänge mm	Betriebsdruck bar	Wassermenge m ³ /h
BW-MVK1F	1	110	1,0 bis 8,0	min. 0,1 - max. 9,0

Ersatzteil für Magnetventil der Reihe DV

Ersatzmagnetspule 24VAC



Bestellbez.
BW-E-MV-SPK

Ersatzmembrane



Bestellbez.
BW-E-MVK1-MB



KUGELHAHN

Kugelhahn, Kunststoff, Typenreihe: S6, mit beidseitiger Holländerverschraubung



PN 16



PVC

Kugelhahn



Bestellbez.	Innengewinde Zoll	Einbaulänge mm
BW-KH1/2	1/2	83
BW-KH3/4	3/4	95
BW-KH1	1	105
BW-KH6/4	6/4	150
BW-KH2	2	176

FILTER

Filter, Kunststoff, Typenreihe: Super, mit Edelstahlsiebfilter mit 0,08 mm Feinheit



max. 8 bar

Filter



Bestellbez.	Außengewinde Zoll	Einbaulänge mm	Wassermenge m ³ /h
BW-F1	1	180	max. 7



VERTEILER

Verteiler, PP, mit Holländerverschraubungen - Lieferung mit vier Außengewinde-Anschlüssen 1" und drei Blindkappen, Innengewinde mit Stützring, Farbe Grundkörper Schwarz, Muttern Grün



PN 10



PP

Verteiler



Bestellbez.	Gewinde Zoll	Achsabstand mm
BW-VERTEILER	1	150

Verteileranschlussstück, PP, mit Außengewinde zum Austausch gegen Blindkappe

Verteileranschlussstück



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-VA3/4	¾
BW-VA1	1

Ersatzmutter für BW-VERTEILER, PP, Grün

Ersatzmutter



Bestellbez.
BW-M32

Handbuch
HausgartenShop
Verteiler

VERTEILERSYSTEM

Verteilersystem, PVC, mit Holländerverschraubungen, Außengewinde mit Flachdichtung.
Nur zur Montage in Schachtboxen!



Verteiler-T-Stück



Bestellbez.	Außengewinde Abgänge - flachdichtend	Außengewinde Zoll	Achsabstand mm
BW-VT1	1	1	100
BW-VT2	2	1	100
BW-VT3	3	1	100
BW-VT4	4	1	100

Verteiler-Kreuz-Stück



Bestellbez.	Außengewinde Abgänge - flachdichtend	Außengewinde Zoll
BW-VK	2	1

Verteiler-Kreuz-End-Stück



Bestellbez.	Außengewinde Abgänge - flachdichtend	Innengewinde Zoll
BW-VKE	2	1

Verteiler-Winkel



Bestellbez.	Außengewinde Abgänge - flachdichtend	Innengewinde Zoll
BW-VW	1	1

Verteiler-Winkel mit Außengewinde



Bestellbez.	Außengewinde Abgänge - flachdichtend	Außengewinde Zoll
BW-VWA	1	1

Doppelnippel - einseitig flachdichtend



Bestellbez.
BW-VDN1

Doppelnippel - einseitig flachdichtend, reduziert



Bestellbez.
BW-VDN1/3/4



SCHALLSCHUTZ-DRUCKMINDERER

Schallschutz-Druckminderer, Messing-Kunststoff, Typenreihe: D06F-A, Vordruck 16 bar, Regelbereich 1,5 bis 6,0 bar



PN 16

Schallschutz-Druckminderer



Bestellbez.	Außengewinde Zoll	Einbaulänge mm
BA-D06F-3/4A	3/4	160
BA-D06F-1A	1	180

Manometer, Kunststoff



PN 16

Manometer



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BA-MANO-H16	1/4

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Schelle, Rohrnippel und Wandscheibe, Stahl verzinkt, zur Wandmontage des Verteilers



Stahl

Rohrschelle 50 mm



Bestellbez.	Innengewinde Zoll	Spannbereich mm
BM-SSM50/R1/2	1/2	48-54

Rohrnippel



Bestellbez.	Außengewinde Zoll	Länge mm
BM-RON11/2L80	1/2	80

Grundplatte



Bestellbez.	Innengewinde Zoll
BM-RSP1/2	1/2

ENTLEERVENTIL

Automatisches Entleerventil, Kunststoff, mit Vliesfilter. Öffnet automatisch bei einem Leitungsdruck von kleiner 0,3 bar NICHT für Dauerdruck geeignet! Nur nach Magnetventilen einsetzen!



max. 4 bar

Entleerventil



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-EV1/2	1/2
BW-EV3/4	3/4

Handbuch



Hausgarten

Shop



Druckminderer

Shop



Entleerventil

UNTERFLURHYDRANT

Unterflurhydrant, Kunststoff, runde Ventilbox mit Boden inklusive Kugelhahn mit 3/4" Außengewinde



Unterflurhydrant



Bestellbez.	Innengewinde Zoll	Deckel-Ø cm
BW-UFH	3/4	21

VENTILBOX RUND

Ventilbox, PP, rund, schwarzer, nach unten offener Grundkörper mit grünem Deckel



Ventilbox rund



Bestellbez.	Deckel-Ø cm	Höhe cm
BW-VB15D	16	24
BW-VB23D	24	25

VENTILBOX RECHTECKIG

Ventilbox, PP, rechteckig, schwarzer, nach unten offener Grundkörper mit grünem Deckel, verschraubbar



Ventilbox rechteckig



Bestellbez.	Länge cm	Breite cm	Höhe cm
BW-VB3525	39	27	30
BW-VB5035	54	38	30
BW-VB6440	64	40	38
BW-VB8350	83	50	46



NUTZWASSERROHR

Nutzwasserrohr, PE80, Stange, Länge 2 m



Nutzwasserrohr - Stange



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-25A10/2	25
BW-32A10/2	32

Nutzwasserrohr, PE80, Rolle



Nutzwasserrohr - Rolle

Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-25A6	25
BW-32A6	32

KLEMMFITTING

Fitting, PP, mit O-Ring und Klemmverschraubung, Farbe Schwarz mit grüner Mutter



Anschluss mit Außengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø - Außengewinde mm - Zoll
BW-GRA25	25 - 1
BW-KLA25	25 - 3/4
BW-KLA32	32 - 1

Anschluss mit Innengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø - Innengewinde mm - Zoll
BW-GRI25	25 - 1
BW-KLI25	25 - 3/4
BW-KLI32	32 - 1

Winkel



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-W25	25
BW-W32	32

T-Stück



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-T25	25
BW-T32	32

Verbinder



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-V25	25
BW-V32	32

Reduziereinsatz



Bestellbez.	Außen-Ø mm
BW-RED32/25	32-25

Winkel mit Außengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø - Außengewinde mm - Zoll
BW-WAG25	25 - 1
BW-WA25	25 - 3/4
BW-WA32	32 - 1

Winkel mit Innengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø - Innengewinde mm - Zoll
BW-WI25	25 - 3/4
BW-WIR32	32 - 3/4



KLEMMFITTING

Fitting, PP, mit O-Ring und Klemmverschraubung, Farbe Schwarz mit grüner Mutter



T-Stück mit Innengewinde



Bestellbez.	Außen-Ø - Innengewinde mm - Zoll
BW-TI25	25 - 3/4
BW-TIR32	32 - 3/4

Dichtungsband für alle Kunststoffgewinde



Bestellbez.
TEFLONBAND

GEWINDEFITTING

Gewindefitting, PP, Farbe Schwarz



Stopfen



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-ST1	1

Kappe



Bestellbez.	Innengewinde Zoll
BW-KAPPE1/2	1/2
BW-KAPPE3/4	3/4
BW-KAPPE1	1
BW-KAPPE6/4	6/4
BW-KAPPE2	2

Winkel



Bestellbez.	Innengewinde Zoll
BW-W3/4	3/4
BW-W1	1
BW-W6/4	6/4
BW-W2	2

T-Stück



Bestellbez.	Innengewinde Zoll
BW-T3/4	3/4
BW-T1	1
BW-T5/4	5/4
BW-T6/4	6/4
BW-T2	2

Doppelmuffe



Bestellbez.	Innengewinde Zoll
BW-DMU1/2	1/2
BW-DMU3/4	3/4
BW-DMU1	1
BW-DMU5/4	5/4
BW-DMU6/4	6/4
BW-DMU2	2

Doppelmuffe reduziert



Bestellbez.	Innengewinde Zoll
BW-DMU3/4/1/2	3/4 - 1/2



GEWINDEFITTING

Gewindefitting, PP, Farbe: Schwarz



Doppelnippel



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-DNI1/2	1/2
BW-DNI3/4	3/4
BW-DNI1	1
BW-DNI5/4	5/4
BW-DNI6/4	6/4
BW-DNI2	2

Doppelnippel reduziert



Bestellbez.	Außengewinde Zoll
BW-DNI3/4/1/2	3/4 - 1/2
BW-DNI1/3/4	1 - 3/4
BW-DNI6/4/1	6/4 - 1
BW-DNI6/4/5/4	6/4 - 5/4
BW-DNI2/1	2 - 1

Reduktion Außen-Innengewinde



Bestellbez.	Außengewinde - Innengewinde Zoll - Zoll
BW-RED3/4/1/2	3/4 - 1/2
BW-RED1/1/2	1 - 1/2
BW-RED1/3/4	1 - 3/4
BW-RED5/4/1	5/4 - 1
BW-RED6/4/1	6/4 - 1
BW-RED6/4/5/4	6/4 - 5/4
BW-RED2/1	2 - 1
BW-RED2/5/4	2 - 5/4
BW-RED2/6/4	2 - 6/4

ANBOHRSCHELLE

Anbohrschelle, PP, mit 2 Schrauben aus Edelstahl



Anbohrschelle mit 2 Schrauben



Bestellbez.	Außen-Ø - Innengewinde mm - Zoll
BW-ABI25/1/2	25 - 1/2
BW-ABI32/1/2	32 - 1/2
BW-ABI32/3/4	32 - 3/4
BW-ABI40/3/4	40 - 3/4
BW-ABI40/1	40 - 1
BW-ABI50/3/4	50 - 3/4
BW-ABI50/1	50 - 1

Anbohrschelle, PP, mit 4 Schrauben aus Edelstahl (V4A)

Anbohrschelle mit 4 Schrauben



Bestellbez.	Außen-Ø - Innengewinde mm - Zoll
BW-ABI63/3/4	63 - 3/4
BW-ABI63/1	63 - 1
BW-ABI63/5/4	63 - 5/4
BW-ABI63/6/4	63 - 6/4
BW-ABI75/1	75 - 1
BW-ABI75/6/4	75 - 6/4
BW-ABI75/2	75 - 2
BW-ABI90/1	90 - 1
BW-ABI90/6/4	90 - 6/4
BW-ABI90/2	90 - 2
BW-ABI110/1	110 - 1
BW-ABI110/6/4	110 - 6/4
BW-ABI110/2	110 - 2



GETRIEBEVERSENKREGNER 6504/8005

Getriebeversenkregner, Kunststoff, Typenreihe: 6504 SAM, wassergeschmiert, Sektoreinstellung von oben, Teil- oder Vollkreisregner-Modell, mit Auslaufsperrventil, ohne Düse



max. 6 bar

Getriebeversenkregner Typenreihe 6504 SAM



Bestellbez.	Sektor	Innengewinde Zoll	empfohlener Betriebsdruck bar
BW-VRS60	30-360°	1	4,0
BW-VR60	360°	1	4,0

Getriebeversenkregner, Kunststoff, Typenreihe 8005 SAM, wassergeschmiert, linker und rechter Anschlag von oben einstellbar; Memory Arc®, Auslaufsperrventil, Teilkreis 50 bis 330° und echte Vollkreisberegnung, ohne Düse

Getriebeversenkregner Typenreihe 8005 SAM



Bestellbez.	Sektor	Innengewinde Zoll	empfohlener Betriebsdruck bar
BW-VRS80	50-330° / 360°	1	4,0
BW-VRS80S	mit Edelstahlaufsteiger	50-330° / 360°	4,0

Düsenset für vorstehende Regner



Bestellbez.	Düsenfarbe	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m³/h	
für 6504, 8005					
	Düse 04	schwarz	4,0	12,0	0,9
	Düse 06	hellblau	4,0	13,5	1,4
BW-DÜ60/04-08	Düse 08	dunkelgrün	4,0	14,0	1,9
	Düse 10	grau	4,0	16,0	2,3
	Düse 12	beige	4,0	16,5	2,8
	Düse 14	hellgrün	4,0	16,5	3,1
	Düse 16	braun	4,0	18,0	3,6
BW-DÜ60/10-18	Düse 18	dunkelblau	4,0	18,5	4,0
ausschließlich für 8005					
	Düse 20	rot	5,0	21,5	5,2
	Düse 22	gelb	5,0	22,0	5,9
	Düse 24	orange	5,0	23,0	6,3
BW-DÜ80/20-26	Düse 26	weiß	5,0	23,0	6,8

Regnergelenkanschluss, Kunststoff, mit drei O-Ring gedichteten Winkeln, Länge 30 cm

Regnergelenkanschluss



Bestellbez.	Anschluss-Gewinde Zoll	Abgangs-Gewinde Zoll
BW-SJ1	1	1

Handbuch  Shop  Shop  Shop 

Fußballplatz Getriebeversenkregner Düsenset Regnergelenkanschluss



GETRIEBEVERSENKREGNER REIHE B

Getriebeversenkregner, Kunststoff, Typenreihe: B, mit Auslaufsperrventil, wassergeschmiert, Sektoreinstellung von oben, Voll- und Teilkreismodell, mit Standarddüse



max. 8 bar

Getriebeversenkregner - Typenreihe B



Bestellbez.	Standard Düse	Sektor	ACME-Innengewinde Zoll	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-VRS552B	52	30-345° / 360°	1	5,0	14,9	2,8
BW-VRS752B	40	30-345° / 360°	1	5,0	21,0	5,9
BW-VR702B	40	360°	1	5,0	21,6	6,8
BW-VRS1100B	52	30-345° / 360°	5/4	5,5	25,5	8,3

GETRIEBEVERSENKREGNER REIHE E

Getriebeversenkregner, Kunststoff, Typenreihe: E, mit eingebautem 24VAC-Magnetventil, wassergeschmiert, Sektoreinstellung von oben, Voll- und Teilkreismodell, mit Standarddüse



max. 8 bar

Getriebeversenkregner - Typenreihe E



Bestellbez.	Standard Düse	Sektor	ACME-Innengewinde Zoll	empfohlener Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-VRS752E	40	30-345° / 360°	5/4	5,0	21,0	5,9
BW-VR702E	40	360°	5/4	5,0	21,6	6,8
BW-VRS952E	60	30-345° / 360°	5/4	5,5	27,5	10,60

ERSATZMAGNETSPULE

Ersatzspule für Regner mit eingebautem Elektromagnetventil, 24VAC

Ersatzspule



Bestellbez.

BW-E-GBS25

DÜSE FÜR REIHE 5xx

Düse für Modell 552



Bestellbez.	Düsenfarbe	Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-DÜ500/52	beige	5,0	10,7	1,8
BW-DÜ500/53	grau	5,0	13,7	2,3
BW-DÜ500/54	rot	5,0	14,9	2,8

Handbuch



Fußballplatz

Shop



Getriebeversenkregner

Shop



Düsenset

DÜSE FÜR REIHE 7xx

Düse für Modell 752



Bestellbez.	Düsenfarbe	Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-DÜ750/20	grau	5,0	11,9	1,9
BW-DÜ751/22	rot	5,0	13,7	2,3
BW-DÜ750/28	weiß	5,0	18,0	4,4
BW-DÜ750/32	blau	5,0	18,6	4,6
BW-DÜ750/36	gelb	5,0	19,8	5,1
BW-DÜ750/40	orange	5,0	21,0	5,9
BW-DÜ750/48	schwarz	5,0	21,0	7,2

Düse für Modell 702



Bestellbez.	Düsenfarbe	Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-DÜ700/28	weiß	5,0	18,0	4,9
BW-DÜ700/32	blau	5,0	19,8	5,6
BW-DÜ700/36	gelb	5,0	19,8	6,3
BW-DÜ700/40	orange	5,0	21,6	6,8
BW-DÜ700/48	schwarz	5,0	22,3	8,4

DÜSE FÜR REIHE 9xx

Düse für Modell 900/952/1100



Bestellbez.	Düsenfarbe	Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-DÜ900/44	blau	5,5	21,5	5,6
BW-DÜ900/48	gelb	5,5	22,5	7,8
BW-DÜ900/52	orange	5,5	24,5	8,5
BW-DÜ900/60	schwarz	5,5	27,7	10,52
BW-DÜ900/64	rot	5,5	28,3	11,56

Düse für Modell 950



Bestellbez.	Düsenfarbe	Betriebsdruck bar	Wurfweite m	Wassermenge m ³ /h
BW-DÜ950/18	weiß	5,5	22,0	5,2
BW-DÜ950/22	blau	5,5	24,0	7,1
BW-DÜ950/24	gelb	5,5	25,0	8,2



REGNERGELENKANSCHLUSS – SWING JOINT – BSP-ACME

Regnergelenkanschluss, Kunststoff, mit drei O-Ring gedichteten Winkeln, Länge 30 cm; Anschlussgewinde BSP, Regneranschluss ACME

**Regnergelenkanschluss**

Bestellbez.	Anschluss- Gew. Zoll	Abgang ACME Gew. Zoll
BW-SJ1A	1	1
BW-SJ5/4A	5/4	5/4
BW-SJ6/4A	6/4	6/4

Gewindeadapter, Kunststoff, BSP-Innengewinde auf ACME-Außengewinde

**Gewindeadapter**

Bestellbez.	Innen-Gew. Zoll	ACME Außen-Gew. Zoll
BW-SJA1A	1	1
BW-SJA5/4A	5/4	5/4
BW-SJA6/4A	6/4	6/4

KUNSTRASENDECKEL

Kunstrasendeckel, Gummi, für BW-VRS952E

Kunstrasendeckel

Bestellbez.
BW-DECKEL900KR

Handbuch
FußballplatzShop
Zubehör

WERKZEUG

Werkzeug für Regner mit eingebautem Elektromagnetventil

Bedienschlüssel aus Kunststoff		Bedienschlüssel aus Metall	
	Bestellbez. BW-E/SCHL		Bestellbez. BW-DR/SCHL
Zange zum Ausbau der Ventilhalteringe		Werkzeug zum Einsetzen des Ventils	
	Bestellbez. BW-HR/ZANGE700 für Modelle 7xx BW-HR/ZANGE für Modelle 9xx		Bestellbez. BW-VT/700 für Modelle 7xx BW-VT/DR für Modelle 9xx
Werkzeug zum Tauschen des Steinsiebs		Spüladapter für Schlauchentnahme	
	Bestellbez. BW-IS/E		Bestellbez. BW-UHA

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER ESP-LXME2

Bewässerungscomputer, Typenreihe: ESP-LXME2, modular erweiterbar bis 48 Ventile, mit eingebautem Trafo, vier Programme (A, B, C, D)

Bewässerungscomputer Typenreihe EXP-LXME2				
	Bestellbez.	Anzahl Ventile Basisgerät	Eingangswert	Ausgangswert
	BW-STG12LX	12	230 V/50 Hz	24 V/50 Hz max. 50 VA

Erweiterungsmodul um zwölf Ventile

Erweiterungsmodul	
	Bestellbez. BW-STG/LX12E



BEWÄSSERUNGSCOMPUTER ESP-2WIRE

Zweileiter-Steuergerät, Typenreihe: ESP-2WIRE, Kapazität für 50 Stationen, eingebautem Trafo, vier Programme (A,B,C,D)

Zweileiter-Steuergerät Typenreihe ESP-2WIRE



Bestellbez.	Anzahl Ventile max.	Eingangswert
BW-STG-DEC	50	230 V/50 Hz

Ein-Stationen Decoder

Decoder



Bestellbez.
BW-STG/D1

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER ESP-LXD

Zweileiter-Steuergerät, Typenreihe: ESP-LXD, für Decoder, Basismodell mit 50 Stationen, erweiterbar auf 200

Zweileiter-Steuergerät Typenreihe ESP-LXD



Bestellbez.	Anzahl Ventile max.	Eingangswert
BW-LXD50	50	230 V/50 Hz

Erweiterungsmodul um 75 Stationen

Erweiterungsmodul



Bestellbez.
BW-LXD/75E

Zweileiter-Steuergerät, Typenreihe: ESP-LXD, Decoder

Decoder für ESP-LXD



Bestellbez.	Funktion	Decoder-Adressen	Spulen je Ausgang
BW-FD101	Felddecoder	1	1
BW-FD102	Felddecoder	1	2
BW-FD202	Felddecoder	2	2
BW-FD401	Felddecoder	4	1
BW-FD/LSP	Überspannungsschutz	-	-
BW-M2SD	Sensordecoder	1	-
BW-M2PD	Pumpenstartdecoder	1	-

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER ESP-LXIVM

Zweileiter-Steuergerät, Typenreihe: ESP-LXIVM, mit intelligenter Ventiltechnologie, Modelle für 60 oder 240 Stationen

Zweileiter-Steuergerät Typenreihe ESP-LXIVM



Bestellbez.	Anzahl Ventile max.	Eingangswert
BW-IVM60	60	230 V/50 Hz
BW-IVM240	240	230 V/50 Hz

IVM-Modul zur Umrüstung von Magnetventilen zum Betrieb mit Zweileiter-System IVM mit intelligenter Ventiltechnologie

IVM-Modul



Bestellbez.
BW-IVM-SP

Handbuch



Fußballplatz

Shop



Bewässerungscomputer

STEUERSYSTEM IQ CLOUD v4.0

IQ Cloud, cloud-basierter, kostenloser Software-Service, Funktionen wie Programmierung, Management und Überwachung von Steuergeräten der Typenreihe ESP-LX und ESP-IVM können von jedem mit Internet verbundenen Gerät durchgeführt werden (Tablet, Smart-Phone oder PC)

IQ Kommunikationsmodul, für alle ESP-LX und ESP-IVM Steuergeräte, Verbindung über LAN/Ethernet – eine (statische) öffentliche IPv4-Adresse ist erforderlich

Kommunikationsmodul LAN/Ethernet

**Bestellbez.**

BW-IQ/ETHERN-C

MAGNETVENTIL

Magnetventil, Kunststoff, Typenreihe: PGA, 24VAC - 10VA, Durchgangs- und Eckform, Durchflussmengenregelung, manuelle Betätigung möglich



Magnetventil Typenreihe PGA



Bestellbez.	Innengewinde Zoll	Einbaulänge mm	Betriebsdruck bar	Wassermenge min. m ³ /h	Wassermenge max. m ³ /h
BW-MVK1PGA	1	140	1,0 bis 10	0,7	9,0
BW-MVK6/4PGA	6/4	172	1,0 bis 10	6,0	22,0
BW-MVK2PGA	2	197	1,0 bis 10	10,0	34,0

Magnetventil, faserverstärkter Kunststoff, Typenreihe: PE-B, 24VAC - 10VA, Durchflussmengenregelung, manuelle Betätigung möglich

Magnetventil Typenreihe PE-B



Bestellbez.	Innengewinde Zoll	Einbaulänge mm	Betriebsdruck bar	Wassermenge min. m ³ /h	Wassermenge max. m ³ /h
BW-MVK1-24	1	102	1,0 bis 10,0	0,6	9,0
BW-MVK6/4-24	6/4	152	1,0 bis 10,0	5,0	28,0
BW-MVK2-24	2	152	1,0 bis 10,0	12,0	45,0



MAGNETVENTIL-ZUBEHÖR

Ausgangsdruckregelung, Typenreihe: PRS-D, Regelbereich: 1,0 bis 6,9 bar, für Ventile der Reihen PGA und PE-B



PN 10

Ausgangsdruckregelung



Bestellbez.	Betriebsdruck bar
BW-PRS-D	max. 10

Ersatzteil für Magnetventil

Ersatzmagnetspule 24VAC für PGA/PE-B-Ventile



Bestellbez.
BW-E-MV-SPBG4

Ersatzmembrane PGA



Bestellbez.
BW-E-MVK1PGA-MB
BW-E-MVK6/4PGA-MB
BW-E-MVK2PGA-MB

Ersatzmembrane PE-B



Bestellbez.
BW-E-MVK1-24-MB
BW-E-MVK2-24-MB

für 6/4" und 2"



Preisliste 1.4.2025



Bewässerungs-System für Hausgarten

	BW-MB360SP	Micro Bubbler auf Spieß max.2bar	1	ST	AJF	3,10
	BW-MS360SP	Micro-Sprüher auf Spieß max2bar	1	ST	AJF	3,90
	BW-MS090	Micro-Sprüher 90°	1	ST	AJF	3,60
	BW-MS180	Micro-Sprüher 180°	1	ST	AJF	3,60
	BW-MS360	Micro-Sprüher 360°	1	ST	AJF	3,60
	BW-MSPSR6	Micro-Spieß+Standrohr max.2bar	1	ST	AJB	3,50
	BW-MTD2	Micro-Tropfdüse 2 l/h max.3,5bar	1	ST	AJF	1,10
	BW-MTD4	Micro-Tropfdüse 4 l/h max.3,5bar	1	ST	AJF	1,10
	BW-MAS16/6	MicroAnschl.Stk 6mm Rohr max2bar	1	ST	AJA	1,35
	BW-MV6	Micro-Verbinder 6mm max.2bar	1	ST	AJB	0,50
BW-MT6	Micro-T-Stk.6mm max.2bar	1	ST	AJB	0,70	
BW-MR6/30	Micro-Rohr 6mm/30m Rolle max2bar	1	ST	AJB	46,00	
BW-MSP6	Micro-Spieß für 6mm Rohr	1	ST	AJB	1,80	
BW-16A4	PE Anschlussrohr DA 16 PN4	1	M	AJB	2,20	
BW-MIW	Micro-Installations-Werkzeug	1	ST	AJB	12,00	
BW-F3/4DR	Filter m.Druckregler 2bar 3/4"AG	1	ST	AJB	64,00	
BW-TR16/25	Tropferrohr 0,33m-2 l/h 25 m	1	ROL	AJB	93,60	
BW-TR16/100	Tropferrohr 0,33m-2 l/h 100 m	1	ROL	AJB	296,70	
BW-TRU16/25	Tropfer. Unterf. 0,33m-2 l/h 25m	1	ROL	AJB	105,80	
BW-TRU16/100	Tropferr.Unterf.0,33m-2 l/h 100m	1	ROL	AJB	382,00	
BW-TRSP17	Tropferrohrhaltespieß	1	ST	AJF	1,40	
BW-RWS	Root Watering System	1	ST	AJB	111,00	
BW-RWS-K	Root Watering System Kurz	1	ST	AJB	75,80	
BW-RWS-M	Root Watering System Mini	1	ST	AJB	46,00	
BW-AS1/2/16B	Anschluß-Stück 1/2"x16mm Braun	1	ST	AJB	4,25	
BW-AS3/4/16B	Anschluß-Stück 3/4"x16mm Braun	1	ST	AJB	4,25	
BW-TA3/4/16B	T-Anschlußstück 3/4"x16mm Braun	1	ST	AJB	6,80	
BW-T16B	T-Stück 16x16x16mm Braun	1	ST	AJB	8,20	
BW-V16B	Verbinder 16x16mm Braun	1	ST	AJB	5,40	
BW-W16B	Winkel 16x16mm Braun	1	ST	AJB	6,90	
BW-EK16B	Endkappe 16mm Braun	1	ST	AJB	4,25	
BW-KH16B	Kugelhahn 16mm Klemmverschr. PN4	1	ST	AJA	16,80	
BW-KH3/4/16IGB	Kugelhahn 3/4" IGx16mm PN4	1	ST	AJA	16,80	
BW-WA1/2/16	Winkel m.AG 16x1/2"AG	1	ST	AJB	4,85	
BW-WA3/4/16	Winkel m.AG 16x3/4"AG	1	ST	AJB	4,85	
BW-AS3/4/16IG	Anschl.Stk 3/4" IGx16mm Tülle	1	ST	AJA	5,20	
BW-AS1/2/16	Anschl.Stk 1/2"AGx16mm Tül.max.4b	1	ST	AJA	3,30	
BW-AS3/4/16	Anschl.Stk 3/4" AGx16mm Tülle	1	ST	AJA	3,30	
BW-W1/2/16	Winkel 1/2"AGx16mm Tül. max.4bar	1	ST	AJA	3,75	
BW-W3/4/16	Winkel 3/4"AGx16mm Tül. max.4bar	1	ST	AJA	3,75	
BW-TA3/4/16	T-Anschl.3/4" AGx16mm Tül.max4bar	1	ST	AJA	3,95	
BW-T16	T-Stück 16mm Tüllen max.4bar	1	ST	AJA	3,50	
BW-V16	Verbinder 16mm Tüllen	1	ST	AJA	3,30	
BW-W16	Winkel 16mm Tülle max.4bar	1	ST	AJA	3,30	

Preisliste 1.4.2025



Bewässerungs-System für Hausgarten

	Bestellbez.	Artikeltext	Preis- menge	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
	BW-SCHELLE16	Rohrhalteschelle 16mm	1	ST	AJF	1,10
	BW-END16	Endverschluss 16mm max.4bar	1	ST	AJF	0,90
	BW-SPR6V	Sprühdüse 6 verstellbar	1	ST	AJF	8,30
	BW-SPR8VE	Sprühdüse 8 verstellbar exakt	1	ST	AJF	8,30
	BW-SPR10VE	Sprühdüse 10 verstellbar exakt	1	ST	AJF	8,30
	BW-SPR12VE	Sprühdüse 12 verstellbar exakt	1	ST	AJF	8,30
	BW-SPR15VE	Sprühdüse 15 verstellbar exakt	1	ST	AJF	8,30
	BW-SPR18V	Sprühdüse 18 verstellbar	1	ST	AJF	8,30
	BW-SPR15E	Sprühdüse 15 Endstreifen	1	ST	AJF	8,30
	BW-SPR15C	Sprühdüse 15 Centerstreifen	1	ST	AJF	8,30
	BW-SPR15S	Sprühdüse 15 Seitenstreifen	1	ST	AJF	8,30
	BW-STDR12V	Strahldüse rotierend 12 verstell	1	ST	AJB	19,20
	BW-STDR16V	Strahldüse rotierend 16 verstell	1	ST	AJB	19,20
	BW-STDR22V	Strahldüse rotierend 22 verstell	1	ST	AJB	19,20
	BW-STDR12F	Strahldüse rotierend 12F	1	ST	AJB	19,20
	BW-STDR16F	Strahldüse rotierend 16F	1	ST	AJB	19,20
	BW-STDR22F	Strahldüse rotierend 22 F	1	ST	AJB	19,20
	BW-STDR16L	Strahldüse rotierend Linkecke	1	ST	AJB	19,20
	BW-STDR16R	Strahldüse rotierend Rechtecke	1	ST	AJB	19,20
	BW-STDR16S	Strahldüse rotierend Seitenstr.	1	ST	AJB	19,20
	BW-VSK50	Versenkkörper 50 mm	1	ST	AJB	10,80
	BW-VSK100	Versenkkörper 100 mm	1	ST	AJF	10,80
	BW-VSK100SAM	Versenkkörper 100 mm mit SAM	1	ST	AJB	17,80
	BW-VSK100SAM-PRS	Versenkkörper 100 mm m. SAM-PRS	1	ST	AJB	37,70
	BW-VSK300	Versenkkörper 300 mm	1	ST	AJB	45,00
	BW-VSK/STR	Standrohrverl. für VSK 150 mm	1	ST	AJA	11,70
	BW-ADAPTER	Übergangsstück SPR auf R1/2"	1	ST	AJA	5,90
	BW-VRS3	Getr.Versenkgrenner 3	1	ST	AJB	35,40
	BW-VRS3SAM	Getr.Versenkgrenner 3-SAM	1	ST	AJB	58,50
	BW-VRS5+	Getr.Versenkgrenner 5+	1	ST	AJB	52,50
	BW-VRS5+S	Getr.Versenkgrenner 5+ Stahl	1	ST	AJB	89,00
	BW-VRS5+H	Getr.Versenkgrenner 5+ Hoch	1	ST	AJB	183,00
	BW-DÜ5+SET	Düsenet 5+ m. 12 Ersatzdüsen	1	ST	AJA	2,80
	BW-SAM5	Auslaufsperrventil Typ 5+	1	ST	AJA	14,60
	BW-SCHL5	Spezial-Schraubendreher für 5+	1	ST	AJA	7,00
	BW-VRS2045	Versenkgrenner 2045	1	ST	AJB	113,30
	BW-SCHL2045	Spezial-Schlüssel für 2045	1	ST	AJA	56,80
	BW-RS2045	Regner f. Standrohr 2045	1	ST	AJB	72,60
	BW-DÜ2045/06	Düse 2045 #06 rot	1	ST	AJA	0,50
	BW-DÜ2045/08	Düse 2045 #08 blau	1	ST	AJA	0,50
	BW-DÜ2045/10	Düse 2045 #10 gelb	1	ST	AJA	0,50
	BW-DÜ2045/12	Düse 2045 #12 beige	1	ST	AJA	0,50
	BW-DÜ2045/07LA	Düse 2045 #07LA schwarz	1	ST	AJA	0,50
	BW-DÜ2045/10LA	Düse 2045 #10LA gelb	1	ST	AJA	0,50
	BW-STG9V-1	Steuergerät 9V 1 Station	1	ST	AJA	195,00
	BW-STG9V-2	Steuergerät 9V 2 Stationen	1	ST	AJA	335,00
	BW-STG9V-4	Steuergerät 9V 4 Stationen	1	ST	AJA	365,00
	BW-STG9V-6	Steuergerät 9V 6 Stationen	1	ST	AJA	415,00
	BW-BAT/BT1	BT-Steuergerät Bat 1 Stationen	1	ST	AJA	165,00
	BW-BAT/BT2	BT-Steuergerät Bat 2 Stationen	1	ST	AJA	229,00

Preisliste 1.4.2025



Bewässerungs-System für Hausgarten

	BW-BAT/BT4	BT-Steuergerät Bat 4 Stationen	1	ST	AJA	279,00
	BW-BAT/BT6	BT-Steuergerät Bat 6 Stationen	1	ST	AJA	338,00
	BW-MVK1F-9V	Magnetventil 1" F IG PN8 9V	1	ST	AJB	136,60
	BW-VDNI1	PVC Vert. Doppelnippel 1" PN6	1	ST	AJB	5,70
	BW-VDNI1/3/4	PVC Vert. Doppelnippel 1"x3/4" PN	1	ST	AJB	6,00
	BW-TB/S	TBos Spezialspule	1	ST	AJA	82,90
	BW-DBM	Kabelverbinder max. 30V	1	ST	AJB	4,60
	BW-DBRY2	Kabelverbinder wasserd. max. 30V	1	ST	AJA	5,20
	BW-RSD	Regen-Sensor f. Drahtanschluss	1	ST	AJA	90,60
	BW-STG4TI	Steuergerät 4Ti 24VAC Innenm	1	ST	AJA	226,00
	BW-STG6TI	Steuergerät 6Ti 24VAC Innenm	1	ST	AJA	252,50
	BW-STG8TI	Steuergerät 8Ti 24VAC Innenm	1	ST	AJA	294,20
	BW-STG12TI	Steuergerät 12Ti 24VAC Innenm	1	ST	AJA	353,00
	BW-STG4T	Steuergerät 4T 24VAC Außenmont	1	ST	AJA	313,00
	BW-STG6T	Steuergerät 6T 24VAC Außenmont	1	ST	AJA	360,00
	BW-STG8T	Steuergerät 8T 24VAC Außenmont	1	ST	AJA	437,00
	BW-STG12T	Steuergerät 12T 24VAC Außenmont	1	ST	AJA	633,00
	BW-STG8Ri	RC2I8-230 Nur Innenb, 8 Stationen	1	ST	AJA	294,20
	BW-STG8R	Steuergerät 8R 24VAC WiFi Außenm	1	ST	AJA	486,00
	BW-STG4E	Steuergerät 4ES3 24VAC Außenmont	1	ST	AJA	491,00
	BW-STG/ES3E	Erweiterungsmodul ES 3 Sektionen	1	ST	AJA	105,50
	BW-STG/ES6E	Erweiterungsmodul ES 6 Sektionen	1	ST	AJA	189,70
	BW-STG/WIFI2	WIFI-LNK2 Modul für BW-STG	1	ST	AJA	239,00
	BW-RSD	Regen-Sensor f. Drahtanschluss	1	ST	AJA	90,60
	BW-RFSW	Regen-Frost-Sensor wireless	1	ST	AJA	327,20
	BW-BFS	Bodenfeuchtesensor	1	ST	AJA	549,00
	BW-DFS1	Durchflusssensor 1" IG	1	ST	AJA	266,00
	BW-STG/ÜSP	Überspannungsschutz	1	ST	AJA	363,00
	BW-MVK3/4L	Magnetventil 3/4" IG PN8 24VAC	1	ST	AJB	77,50
	BW-MVK1	Magnetventil 1" IG PN8 24VAC	1	ST	AJB	87,50
	BW-MVK1F	Magnetventil 1" IG PN8 24VAC	1	ST	AJB	111,30
	BW-E-MV-SPK	Spule Kompakt, 6-eck	1	ST	AJA	41,50
	BW-E-MVK1-MB	Membrane (1, 1F)	1	ST	AJA	49,40
	BW-KH1/2	PVC Kugelhahn 1/2" IG PN16	1	ST	AJF	44,10
	BW-KH3/4	PVC Kugelhahn 3/4" IG PN16	1	ST	AJF	48,75
	BW-KH1	PVC Kugelhahn 1" IG PN16	1	ST	AJF	53,30
	BW-KH6/4	PVC Kugelhahn 6/4" IG PN16	1	ST	AJB	73,30
	BW-KH2	PVC Kugelhahn 2" IG PN16	1	ST	AJB	92,75
	BW-F1	PP Filter 0,08mm 1" AG PN8	1	ST	AJB	219,00
	BW-VERTEILER	PP Verteiler m.Holländer 1" PN10	1	ST	AJB	163,00
	BW-VA1	Verteiler-Anschlussstück 1" AG	1	ST	AJA	7,30
	BW-VA3/4	Verteiler-Anschlussstück 3/4" AG	1	ST	AJA	7,30
	BW-M32	Mutter grün f. BW-VERTEILER	1	ST	AJA	5,60
	BW-VT1	PVC Verteiler T.Stück 1x1" PN6	1	ST	AJB	22,70
	BW-VT2	PVC Verteiler T.Stück 2x1" PN6	1	ST	AJB	42,55
	BW-VT3	PVC Verteiler T.Stück 3x1" PN6	1	ST	AJB	63,75
	BW-VT4	PVC Verteiler T.Stück 4x1" PN6	1	ST	AJB	84,95
	BW-VK	PVC Verteiler Kreuz Stk 2x1" PN6	1	ST	AJB	28,00
	BW-VKE	PVC Vert. KreuzEnd Stk 2x1" PN6	1	ST	AJB	29,80
	BW-VW	PVC Verteiler W.Stück 1" PN6	1	ST	AJB	19,90

Preisliste 1.4.2025


Bewässerungs-System für Hausgarten

Bestellbez.	Artikeltext	Preis- menge	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
BW-VWA	PVC Verteiler W.Stück 2x1" AG PN6	1	ST	AJB	17,20
BW-VDNI1	PVC Vert. Doppelnippel 1" PN6	1	ST	AJB	5,70
BW-VDNI1/3/4	PVC Vert. Doppelnippel 1"x3/4" PN	1	ST	AJB	6,00
BA-D06F-3/4A	Druckminderer 3/4" AG PN16	1	ST	AJC	209,00
BA-D06F-1A	Druckminderer 1" AG PN16	1	ST	AJC	229,00
BA-MANO-H16	Manometer PN16	1	ST	AMX	36,54
BM-SSM50/R1/2	Massiv-Schallsch.Schelle 1/2" IG	1	ST	ADT	10,80
BM-RONI1/2L80	Rohrnippel verzinkt 1/2" AG 80mm	1	ST	ADT	4,25
BM-RSP1/2	Grundplatte massiv mit 1/2" IG	1	ST	ADT	6,10
BW-EV1/2	Entleerventil (autom) 1/2" AG PN4	1	ST	AJF	21,80
BW-EV3/4	Entleerventil (autom) 3/4" AG PN4	1	ST	AJF	21,90
BW-UFH	Unterflurhydrant 3/4" PN10	1	ST	AJA	60,60
BW-VB15D	Ventilbox rund D 15cm Höhe 24cm	1	ST	AJB	17,10
BW-VB23D	Ventilbox rund D 23cm Höhe 25cm	1	ST	AJB	36,30
BW-VB3525	Ventilbox 35x25cm Höhe 30cm	1	ST	AJB	86,00
BW-VB5035	Ventilbox 50x35cm Höhe 30cm	1	ST	AJB	134,00
BW-VB6440	Ventilbox 64x40cm Höhe 39cm	1	ST	AJA	550,00
BW-VB8350	Ventilbox 83x50cm Höhe 46cm	1	ST	AJA	997,00
BW-25A10/2	PE Nutzwasserrohr DA 25 PN10 2m	1	ST	AJR	12,10
BW-32A10/2	PE Nutzwasserrohr DA 32 PN10 2m	1	ST	AJR	16,60
BW-25A6	PE Nutzwasserrohr DA 25 PN6	1	M	AJR	5,25
BW-32A6	PE Nutzwasserrohr DA 32 PN6	1	M	AJR	6,75
BW-GRA25	PP Anschl.Stück 25x1" AG PN10	1	ST	AJF	9,00
BW-KLA25	PP Anschl.Stück 25x3/4" AG PN10	1	ST	AJF	9,00
BW-KLA32	PP Anschl.Stück 32x1" AG PN10	1	ST	AJF	11,60
BW-GRI25	PP Anschl.Stück 25x1" IG PN10	1	ST	AJF	9,00
BW-KLI25	PP Anschl.Stück 25x3/4" IG PN10	1	ST	AJF	9,00
BW-KLI32	PP Anschl.Stück 32x1" IG PN10	1	ST	AJF	11,60
BW-W25	PP Winkel 25mm PN10	1	ST	AJF	14,60
BW-W32	PP Winkel 32mm PN10	1	ST	AJF	18,00
BW-T25	PP T-Stück 25mm PN10	1	ST	AJF	19,90
BW-T32	PP T-Stück 32mm PN10	1	ST	AJF	25,90
BW-V25	PP Verbinder 25mm PN10	1	ST	AJF	12,75
BW-V32	PP Verbinder 32mm PN10	1	ST	AJF	14,60
BW-RED32/25	PP Reduzierset 32x25 PN10	1	SET	AJF	15,20
BW-WAG25	PP Winkel 25x1" AG PN10	1	ST	AJF	14,10
BW-WA25	PP Winkel 25x3/4" AG PN10	1	ST	AJF	14,10
BW-WA32	PP Winkel 32x1" AG PN10	1	ST	AJF	17,30
BW-WI25	PP Winkel 25x3/4" IG PN10	1	ST	AJF	14,10
BW-WIR32	PP Winkel 32x3/4" IG PN10	1	ST	AJF	17,30
BW-TI25	PPT-Stück 25x3/4" IG PN10	1	ST	AJF	18,70
BW-TIR32	PPT-Stück 32x3/4" IG PN10	1	ST	AJF	24,10
TEFLONBAND	Gewinde Dichtungsband 12 m	1	ST	AMX	2,40
BW-ST1	PP Stopfen 1" AG	1	ST	AJA	9,10
BW-KAPPE1/2	PP Schraubkappe 1/2" IG PN10	1	ST	AJA	7,15
BW-KAPPE3/4	PP Schraubkappe 3/4" IG PN10	1	ST	AJA	7,95
BW-KAPPE1	PP Schraubkappe 1" IG PN10	1	ST	AJA	9,10
BW-KAPPE6/4	PP Schraubkappe 6/4" IG PN10	1	ST	AJA	12,20
BW-KAPPE2	PP Schraubkappe 2" IG PN10	1	ST	AJA	18,40
BW-W3/4	PP Winkel 3/4" IG PN10	1	ST	AJA	18,75

Preisliste 1.4.2025



Bewässerungs-System für Hausgarten

	Bestellbez.	Artikeltext	Preis- menge	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
	BW-W1	PP Winkel 1" IG PN10	1	ST	AJA	19,40
	BW-W6/4	PP Winkel 6/4" IG verstärkt PN10	1	ST	AJA	37,00
	BW-W2	PP Winkel 2" IG PN10	1	ST	AJA	46,90
	BW-T3/4	PPT-Stück 3/4" IG PN10	1	ST	AJA	19,95
	BW-T1	PPT-Stück 1" IG PN10	1	ST	AJA	21,00
	BW-T5/4	PPT-Stück 5/4" IG verstärkt PN10	1	ST	AJA	50,60
	BW-T6/4	PP T-Stück 6/4" IG verstärkt PN10	1	ST	AJA	58,80
	BW-T2	PPT-Stück 2" IG verstärkt PN10	1	ST	AJA	66,40
	BW-DMU1/2	PP Doppelmuffe 1/2" IG PN10	1	ST	AJA	6,30
	BW-DMU3/4	PP Doppelmuffe 3/4" IG PN10	1	ST	AJA	9,10
	BW-DMU1	PP Doppelmuffe 1" IG PN10	1	ST	AJA	12,20
	BW-DMU5/4	PP Doppelmuffe 5/4" IG PN10	1	ST	AJA	28,60
	BW-DMU6/4	PP Doppelmuffe 6/4" IG PN10	1	ST	AJA	34,20
	BW-DMU2	PP Doppelmuffe 2" IG PN10	1	ST	AJA	34,50
	BW-DMU3/4/1/2	PP Doppelmuffe 3/4" x1/2" IG PN10	1	ST	AJA	9,10
	BW-DNI1/2	PP Doppelnippel 1/2" AG PN10	1	ST	AJA	6,10
	BW-DNI3/4	PP Doppelnippel 3/4" AG PN10	1	ST	AJA	7,15
	BW-DNI1	PP Doppelnippel 1" AG PN10	1	ST	AJA	7,75
	BW-DNI5/4	PP Doppelnippel 5/4" AG PN10	1	ST	AJA	9,10
	BW-DNI6/4	PP Doppelnippel 6/4" AG PN10	1	ST	AJA	9,95
	BW-DNI2	PP Doppelnippel 2" AG PN10	1	ST	AJA	15,20
	BW-DNI3/4/1/2	PP Doppelnippel 3/4" x1/2" AG PN10	1	ST	AJA	4,15
	BW-DNI1/3/4	PP Doppelnippel 1" x3/4" AG PN10	1	ST	AJA	7,45
	BW-DNI6/4/1	PP Doppelnippel 6/4" x1" AG PN10	1	ST	AJA	12,20
	BW-DNI6/4/5/4	PP Doppelnippel 6/4" x5/4" AG PN10	1	ST	AJA	12,20
	BW-DNI2/1	PP Doppelnippel 2" x1" AG PN10	1	ST	AJA	16,80
	BW-RED3/4/1/2	PP Reduktion 3/4" AGx1/2" IG PN10	1	ST	AJA	9,10
	BW-RED1/1/2	PP Reduktion 1" AGx1/2" IG PN10	1	ST	AJA	9,95
	BW-RED1/3/4	PP Reduktion 1" AGx3/4" IG PN10	1	ST	AJA	9,95
	BW-RED5/4/1	PP Reduktion 5/4" AGx1" IG PN10	1	ST	AJA	12,95
	BW-RED6/4/1	PP Reduktion 6/4" AGx1" IG PN10	1	ST	AJA	16,60
	BW-RED6/4/5/4	PP Reduktion 6/4" AGx5/4" IG PN10	1	ST	AJA	16,55
	BW-RED2/1	PP Reduktion 2" AGx1" IG PN10	1	ST	AJA	23,30
	BW-RED2/5/4	PP Reduktion 2" AGx5/4" IG PN10	1	ST	AJA	31,15
	BW-RED2/6/4	PP Reduktion 2" AGx6/4" IG PN10	1	ST	AJA	31,15
	BW-ABI25/1/2	PP Anbohrschelle 25x1/2" IG PN10	1	ST	AJA	14,40
	BW-ABI32/1/2	PP Anbohrschelle 32x1/2" IG PN10	1	ST	AJA	15,40
	BW-ABI32/3/4	PP Anbohrschelle 32x3/4" IG PN10	1	ST	AJA	15,40
	BW-ABI40/3/4	PP Anbohrschelle 40x3/4" IG PN10	1	ST	AJA	19,00
	BW-ABI40/1	PP Anbohrschelle 40x1" IG PN10	1	ST	AJA	19,00
	BW-ABI50/3/4	PP Anbohrschelle 50x3/4" IG PN10	1	ST	AJA	22,60
	BW-ABI50/1	PP Anbohrschelle 50x1" IG PN10	1	ST	AJA	22,55
	BW-ABI63/3/4	PP Anbohrschelle 63x3/4" IG PN10	1	ST	AJA	29,10
	BW-ABI63/1	PP Anbohrschelle 63x1" IG PN10	1	ST	AJA	30,10
	BW-ABI63/5/4	PP Anbohrschelle 63x5/4" IG PN10	1	ST	AJA	30,10
	BW-ABI63/6/4	PP Anbohrschelle 63x6/4" IG PN10	1	ST	AJA	30,10
	BW-ABI75/1	PP Anbohrschelle 75x1" IG PN10	1	ST	AJA	38,10
	BW-ABI75/6/4	PP Anbohrschelle 75x6/4" IG PN10	1	ST	AJA	38,10
	BW-ABI75/2	PP Anbohrschelle 75x2" IG PN10	1	ST	AJA	38,10
BW-ABI90/1	PP Anbohrschelle 90x1" IG PN10	1	ST	AJA	40,80	

Preisliste 1.4.2025



Bewässerungs-System für Hausgarten

	Bestellbez.	Artikeltext	Preis- menge	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
	BW-ABI90/6/4	PP Anbohrschelle 90x6/4" IG PN10	1	ST	AJA	40,80
	BW-ABI90/2	PP Anbohrschelle 90x2" IG PN10	1	ST	AJA	40,80
	BW-ABI110/1	PP Anbohrschelle 110x1" IG PN10	1	ST	AJA	47,00
	BW-ABI110/6/4	PP Anbohrschelle 110x6/4" IG PN10	1	ST	AJA	47,00
	BW-ABI110/2	PP Anbohrschelle 110x2" IG PN10	1	ST	AJA	47,00



Bewässerungs-System für Park/Sport/Golf

	BW-VRS60	Getr.Versenkregner 60	1	ST	AJB	177,10
	BW-VR60	Getr.Versenkregner VK 60	1	ST	AJB	177,10
	BW-VRS80	Getr.Versenkregner 80	1	ST	AJA	258,00
	BW-VRS80S	Getr.Versenkregner 80 Stahl	1	ST	AJA	322,00
	BW-DÜ60/04-08	Düsenset 60/80 #04-#08	1	ST	AJA	3,20
	BW-DÜ60/10-18	Düsenset 60/80 #10-#18	1	ST	AJA	5,30
	BW-DÜ80/20-26	Düsenset 80 #20-#26	1	ST	AJA	4,20
	BW-SJ1	PVC SwingJoint 1" AG PN10	1	ST	AJA	76,00
	BW-VRS552B	Getr.Versenkregner 552 Block	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-VRS752B	Getr.Versenkregner 752 Block	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-VR702B	Getr.Versenkregner VK 702 Block	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-VRS1100B	Getr.Versenkregner 1100 Block	1	ST	AJA	432,00
	BW-VRS752E	Getr.Versenkregner 752 E-Vent	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-VR702E	Getr.Versenkregner VK 702 E-Vent	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-VRS952E	Getr.Versenkregner 952 E-Vent	1	ST	AJA	893,00
	BW-E-GBS25	Golf-Block-Spule für E-Regner	1	ST	AJC	87,90
	BW-DÜ500/52	Düse 500/550 #52 beige	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ500/53	Düse 500/550 #53 grau	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ500/54	Düse 500/550 #54 rot	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ750/20	Düse 750/752 #20 grau	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ751/22	Düse 750/751 #22 rot	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ750/28	Düse 750/751 #28 weiß	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ750/32	Düse 750/751 #32 blau	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ750/36	Düse 750/751 #36 gelb	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ750/40	Düse 750/751 #40 orange	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ750/48	Düse 750/751 #48 schwarz	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ700/28	Düse 700 #28 weiß	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ700/32	Düse 700 #32 blau	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ700/36	Düse 700 #36 gelb	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ700/40	Düse 700 #40 orange	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ700/48	Düse 700 #48 schwarz	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ900/44	Düse 900 #44 blau	1	ST	AJA	14,80
	BW-DÜ900/48	Düse 900 #48 gelb	1	ST	AJA	14,80
	BW-DÜ900/52	Düse 900 #52 orange	1	ST	AJA	14,80
	BW-DÜ900/60	Düse 900 #60 schwarz	1	ST	AJA	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ900/64	Düse 900 #64 rot	1	ST	AJA	Preis auf Anfrage
	BW-DÜ950/18	Düse 950 #18 weiß	1	ST	AJA	14,80
	BW-DÜ950/22	Düse 950 #22 blau	1	ST	AJA	14,80
	BW-DÜ950/24	Düse 950 #24 gelb	1	ST	AJA	14,80
	BW-SJ1A	PVC SwingJoint 1" x1ACME PN10	1	ST	AJC	72,50
	BW-SJ5/4A	PVC SwingJoint 5/4" x5/4ACME PN10	1	ST	AJC	82,30
	BW-SJ6/4A	PVC SwingJoint 6/4" x6/4ACME PN10	1	ST	AJA	111,00

Preisliste 1.4.2025



Bewässerungs-System für Park/Sport/Golf

	Bestellbez.	Artikeltext	Preis- menge	Einheit	Code	Preis in € per Preismenge
	BW-SJA1A	SwingJoint Adapter 1 ACME PN10	1	ST	AJA	22,20
	BW-SJA5/4A	SwingJoint Adapter 5/4 ACME PN10	1	ST	AJA	24,95
	BW-SJA6/4A	SwingJoint Adapter 6/4 ACME PN10	1	ST	AJA	25,25
	BW-DECKEL900KR	Kunstrasendeckel 900	1	ST	AJA	458,00
	BW-E/SCHL	3-Wegevent.Bedienschlüssel Kst.	1	ST	AJC	38,40
	BW-DR/SCHL	3-Wegevent.Bedienschlüssel Met.	1	ST	AJC	85,00
	BW-HR/ZANGE700	Haltering-Zange f.500/751E	1	ST	AJC	183,00
	BW-HR/ZANGE	Haltering-Zange f.900/950E	1	ST	AJC	212,00
	BW-VT/700	Ventileinbauschl.Reihe 700	1	ST	AJC	256,00
	BW-VT/DR	Ventileinbauschl.Reihe 900	1	ST	AJC	265,00
	BW-IS/E	Inst.Werkzeug f.Steinsieb E-Reg.	1	ST	AJC	47,20
	BW-UHA	Spüladapter für E-Regner PN10	1	ST	AJC	248,00
	BW-STG12LX	Steuergerät 12 LX2 24VAV Außen	1	ST	AJA	1329,00
	BW-STG/LX12E	Erweiterungsmodul ESLX 12 Sek	1	ST	AJA	515,00
	BW-STG-DEC	Zentralsteuerung ESP-2W	1	ST	AJA	999,00
	BW-STG/D1	Decoder 1-fach zu STG-DEC	1	ST	AJA	174,00
	BW-LXD50	LXD Zentralsteuerung	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-LXD/75E	LXD 75-Dec.Erweiterungsmodul	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-FD101	Felddecoder 1 Stat. max.1 Spule	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-FD102	Felddecoder 1 Stat. max.2 Spulen	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-FD202	Felddecoder 2 Stat. max.2 Spulen	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-FD401	Felddecoder 4 Stat. max.1 Spule	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-FD/LSP	Felddecoder Leitungsschutz	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-M2SD	Master/Maxi Sensordecoder	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-M2PD	Master/Maxi Pumpendecoder	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-IVM60	IVM Zentralsteuerung 60 Stationen	1	ST	AJA	Preis auf Anfrage
	BW-IVM240	IVM Zentralsteuerung 240 Stationen	1	ST	AJA	Preis auf Anfrage
	BW-IVM-SP	IVM Spule	1	ST	AJA	Preis auf Anfrage
	BW-IQ/ETHERN-C	IQ Ethernet-Cartridge für ESP-LX	1	ST	AJC	Preis auf Anfrage
	BW-MVK1PGA	Magnetventil 1" IG PN10 24VAC	1	ST	AJB	145,60
	BW-MVK6/4PGA	Magnetventil 6/4" IG PN10 24VAC	1	ST	AJB	213,20
	BW-MVK2PGA	Magnetventil 2" IG PN10 24VAC	1	ST	AJB	299,90
	BW-MVK1-24	Magnetventil 1" IG PN14 24VAC	1	ST	AJB	219,00
	BW-MVK6/4-24	Magnetventil 6/4" IG PN14 24VAC	1	ST	AJB	292,00
	BW-MVK2-24	Magnetventil 2" IG PN14 24VAC	1	ST	AJB	432,00
	BW-PRS-D	PRS-Druckreduziermodul f.MVK	1	ST	AJA	198,00
	BW-E-MV-SPBG4	Spule Block G4, rund	1	ST	AJC	81,00
	BW-E-MVK1PGA-MB	Membrane	1	ST	AJC	55,30
	BW-E-MVK6/4PGA-MB	Membrane	1	ST	AJC	65,00
	BW-E-MVK2PGA-MB	Membrane	1	ST	AJC	78,50
	BW-E-MVK1-24-MB	Membrane	1	ST	AJC	112,00
	BW-E-MVK2-24-MB	Membrane (6/4, 2)	1	ST	AJC	207,00

ALLGEMEINE VERTRAGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

der PIPELIFE Austria GmbH & Co KG (im folgenden kurz PIPELIFE)

I. GELTUNG DER ALLGEMEINEN VERTRAGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN:

- Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausnahmslos, auch für künftige Aufträge, die nachstehenden Bedingungen. Geschäftsbedingungen, welcher Art immer, insbesondere Einkaufsbedingungen, die zu diesen Allgemeinen Vertrags- und Lieferbedingungen im Widerspruch stehen, sind im vollen Umfang unwirksam, gleichgültig ob, wann und in welcher Form uns diese zur Kenntnis gebracht wurden.
- Abweichende Vereinbarungen zu einzelnen Punkten der folgenden Bedingungen sind nur für diese wirksam und bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer vorangehenden ausdrücklichen und schriftlichen Bestätigung.
- Stillschweigen gegenüber Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden gilt keinesfalls als Zustimmung.

II. ANGEBOT, VERTRAGSABSCHLUSS:

- Alle Angebote der PIPELIFE sind freibleibend bezüglich Preis, Menge, Lieferfristen und dergleichen.
- Bestellungen des Kunden werden für PIPELIFE erst durch schriftliche Bestätigung oder die Veranlassung der Lieferung oder Leistung verbindlich.
- Der Kunde bleibt an eine Bestellung gebunden, solange PIPELIFE die Annahme nicht ausdrücklich schriftlich ablehnt.
- Etwaige erforderliche behördliche Genehmigungen und die Erfüllung bzw. Einhaltung gesetzlicher oder behördlicher Auflagen in Bezug auf Ausführung, Lieferung, Transport, Montage, Unfallverhütung und dergleichen sind vom Kunden selbst zu beschaffen bzw. zu beachten. Der Kunde hat dies gegenüber PIPELIFE rechtzeitig nachzuweisen.

III. ANGABEN IN PLÄNEN, KATALOGEN, PROSPEKTEN, MUSTERN:

- Ohne Rücksicht auf anderslautende Angaben in Katalogen, Plänen, Prospekten etc. sind nur diejenigen Angaben über Gewichte, Maße, Leistungswerte, Preise und dergleichen maßgeblich, welche in der Auftragsbestätigung von PIPELIFE ausdrücklich genannt sind.
- Gleiches gilt für von PIPELIFE stammende Muster.

IV. ERFÜLLUNG, GEFAHRENÜBERGANG, RÜCKNAHME:

- Die Lieferpflicht von PIPELIFE ist erfüllt und die Gefahr auf den Kunden, und zwar auch bei vereinbarter Lieferung „Joco Besteller“, übergegangen:
a) bei Zusendung mit dem Abgang aus dem Werk oder der Verkaufsniederlassung von PIPELIFE;
b) bei vereinbarter Abholung mit dem Zeitpunkt der Abfertigung der Meldung der Ausfolgerebereitschaft durch PIPELIFE.
- Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Empfängers ab dem Werk oder der Verkaufsniederlassung von PIPELIFE. PIPELIFE ist für Beschädigungen oder Verluste, welche nach dem unter 1. genannten Zeitpunkt auftreten, nicht ersatzpflichtig.
- Mangels anderer schriftlicher Vereinbarung erfolgt jeder Versand unfrei und ohne Versicherung. Wünscht der Kunde eine Versicherung, erfolgt diese auf seine Kosten und im gewünschten Ausmaß.
- Bei kraftfrei vereinbarter Zulieferung hat der Kunde alle Maßnahmen zur Wahrung der Rechte beider Vertragsteile gegenüber Spediteur, Frachtführer und Versicherer zu treffen, insbesondere sind rechtzeitig Beanstandungen und Vorbehalte vorzubringen.
- Der Kunde ist innerhalb von 6 Monaten ab Warenabnahme berechtigt, nicht benötigte Ware, ausgenommen Sonderanfertigungen, Zuschnitte und 12- und 16-Meter-Stangen, in einer Verkaufsniederlassung von PIPELIFE zurückzugeben, wenn sich die Ware in einem neuwertigen Zustand befindet. PIPELIFE berechnet dafür eine Manipulationsgebühr in Höhe von 15% des Nettofaktorwertes der Ware. Sollten im Einzelfall besondere Aufwendungen mit Rücknahme und Wiederverkauf verbunden sein, ist PIPELIFE berechtigt, eine höhere angemessene Manipulationsgebühr in Rechnung zu stellen. Gegen Verrechnung der Frachtkosten wird PIPELIFE die Ware auch vom jeweiligen Aufenthaltsort abholen, sofern dies im Einzelfall zumutbar ist.

V. LIEFERUNG, LIEFERFRIST:

- Jede von PIPELIFE zugesagte Lieferfrist ist nur als annähernd zu verstehen und beginnt erst nach Auftragsbestätigung sowie Erfüllung aller dem Kunden obliegenden Voraussetzungen technischer, finanzieller und kaufmännischer Art sowie des Nachweises etwa erforderlicher behördlicher Genehmigungen nach 1/4 zu laufen.
- Bei Lieferverzögerung von PIPELIFE ist ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag erst nach Ablauf einer vorher schriftlich gesetzten, angemessenen Nachfrist zulässig. Bei Sonderanfertigungen ist eine Nachfrist nur dann angemessen, wenn sie mindestens der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist entspricht.
- Bei berechtigtem Vertragsrücktritt des Bestellers steht diesem lediglich die Rückstellung bereits erbrachter Vorleistungen zu, weitere Ansprüche des Bestellers – gleichgültig unter welchem Titel sie erhoben werden könnten – sind ausdrücklich ausgeschlossen. Letzteres gilt sinngemäß auch für etwaige Lieferverzögerungen.
- Bei höherer Gewalt, wie Arbeitskonflikten, Brand, Beschlagnahmen, Devisenmaßnahmen, Einschränkung von Energielieferungen und dergleichen, ist PIPELIFE berechtigt, eine entsprechende Verlängerung der vereinbarten Lieferfrist zu begehren bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Höhere Gewalt liegt auch vor, wenn die diesbezüglichen Umstände eine Zulieferung an PIPELIFE oder eine Auslieferung durch diese betreffen.
- PIPELIFE ist zu Teil- oder Vorlieferungen berechtigt. Ein etwaiger später berechtigter Rücktritt des Bestellers kann sich nur auf noch nicht erfolgte Restlieferungen beziehen, es sei denn, dass die bereits gelieferten Teile für sich allein absolut unverwendbar wären, und unter der Voraussetzung der Retournierung der bereits gelieferten Teile an PIPELIFE in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand.
- Bei Verzug des Bestellers betreffend diesem obliegender Voraussetzungen oder Annahme der Lieferung ist PIPELIFE berechtigt, Erfüllung zu begehren oder (auch nachträglich) unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Solange PIPELIFE auf Erfüllung besteht, kann sie die Einlagerung des Liefergutes auf Kosten und Gefahr des Bestellers auch ohne Versicherungsdeckung veranlassen. Bei Eigeneinlagerung ab dem 10. Tag ab Verzug kann PIPELIFE eine Gebühr von 1,5% des Bestellwertes pro begonnener Woche begehren. PIPELIFE ist vor Begleichung aller wie immer zu benennender Ansprüche, auch soweit an sich noch nicht fällig, einschließlich Frachtkostenersatz, Lagergebühr sowie sämtlicher Nebenansprüche, nicht zur Auslieferung des Gutes verpflichtet.
- Behebare Mängel am Liefergut berechtigen den Besteller nicht zur Annahmeverweigerung.

VI. PREISE, VERPACKUNG, FRACHT:

- Sofern eine Verpackung eines Liefergutes üblich oder für den Transport erforderlich ist, verstehen sich – mit den folgenden Ausnahmen – alle Preise einschließlich solcher Verpackung handelsüblicher Art, ohne Versicherung, Verladung und sonstige Nebenkosten, sowie ab Werk oder Verkaufsniederlassung von PIPELIFE. Eine Rückverrechnung derartiger Verpackung wie etwa Kartons, Hobboscks, etc. findet nicht statt.
- Sofern für die Lieferung der Einsatz von Transport- und Verpackungsbehelfen wie etwa Europalette, Gitterbox, Rohrtrog etc. erforderlich ist, erfolgt die Lieferung unter Einsatz derartiger Transport- und Verpackungsbehelfe (TuVB). Benötigte TuVB werden im Lieferschein ausgewiesen. Deren Berechnung erfolgt im Rahmen eines Pfandsystems, bei dem PipeLife an den Kunden die Kosten der TuVB lt. Aktueller auf der Homepage einsehbarer Preisliste mit der Warenrechnung verrechnet. Nach Rückgabe durch den Kunden erfolgt eine Gutschrift des verrechneten Betrages durch PipeLife, wenn die TuVB unbeschädigt und frachtfrei an PipeLife zurückgestellt werden. Die Bedingungen sind im Detail der Homepage zu entnehmen.
- PipeLife verrechnet Frachtkosten an den Kunden bei üblichen LKW-Zustellungen bis zu einem bestimmten Mindestbestellwert sowie bei allen sonstigen Zustellarten, insbesondere bei Sondertransporten. Diese Frachtkosten sowie die detaillierten Frachtbedingungen sind der jeweils aktuellen Preisliste auf der Homepage zu entnehmen.
- Alle Preise basieren auf dem Preis- und Kostenniveau des Zeitpunktes der Angebotsabgabe. PIPELIFE ist berechtigt, zwischenzeitliche Preis- und Kostenänderungen einschließlich Veränderungen der Währungsparität bei Erstellung der Faktura oder in Form einer Nachtragsfaktura zu berücksichtigen.

VII. ZAHLUNG, TERMINSVERLUST, AUFRECHNUNGSVERBOT:

- Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Gesamtanspruch von PIPELIFE spätestens zum Zeitpunkt der Erfüllung gemäß Punkt IV. fällig.
- Bei Vorliegen einer Skontovereinbarung ist der um den Skonto verminderte Rechnungsbetrag sofort nach Rechnungserhalt fällig. PipeLife ist berechtigt, die um den Skonto verminderte Forderung ab diesem Zeitpunkt gegenüber dem Kunden geltend zu machen. Auch ein wiederholtes Unterlassen der Geltendmachung der um den Skonto verminderten Forderung durch PIPELIFE stellt weder einen Verzicht auf dieses Recht noch eine stillschweigende Vertragsänderung dar.
- Eine Zahlung ist nur dann schuldfrei, wenn diese abzugsfrei bei PIPELIFE oder auf deren Bankkonto einliefert. PIPELIFE ist nicht verpflichtet, Teilzahlungen anzunehmen.
- Wenn PIPELIFE Wechsel oder Schecks annimmt, geschieht dies ausnahmslos zahlungshalber. Die mit der Einlösung von Schecks und Wechseln verbundenen Spesen werden von PIPELIFE an den Kunden verrechnet. Bei Einlösung von Schecks und Wechseln gilt erst die Einlösung als Zahlung. Eine frühere Gutbuchung erfolgt vorbehaltlich der Einlösung.

- Bei Zahlungsverzug des Kunden ist PIPELIFE berechtigt, sofort fällige Verzugszinsen in Höhe von 5% über der jeweiligen Bankrate, mindestens jedoch in Höhe von 1% pro Monat zu verrechnen. Darüber hinaus ist PIPELIFE berechtigt, alle gegen den Kunden bestehenden Ansprüche an Haupt- und Nebengebühren fällig zu stellen (Terminsverlust). Darüber hinaus ist PIPELIFE in diesem Fall auch berechtigt, die Erfüllung eigener Verpflichtungen solange zurückzuhalten, bis der Kunde alle seine Verpflichtungen vollständig erfüllt hat. PIPELIFE ist bei Zahlungsverzug des Kunden weiters berechtigt, die mit der Mahnung und Eintreibung verbundenen Kosten und Spesen, insbesondere jene für Inkassobüros und außergerichtliche anwaltliche Betreuung, zu verrechnen.
- PIPELIFE ist bei Zahlungsverzug des Kunden weiters berechtigt, auch ohne dessen Zustimmung, bereits ausgelieferte Ware samt Zubehör zurückzuholen, in Verwahrung zu nehmen und die Freigabe von der vorherigen Erfüllung aller Pflichten des Kunden, einschließlich der Bezahlung der Abholkosten und Lagergebühren nach Punkt V. 6., abhängig zu machen sowie nach Setzung einer mindestens 3-tägigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- Jede Aufrechnung gegenüber Forderungen von PIPELIFE durch den Kunden ist, mit welchen Ansprüchen auch immer, unzulässig.
- PIPELIFE ist berechtigt, jede Zahlung des Kunden, ungeachtet einer von diesem vorgenommenen Widmung, primär zur Deckung von Kosten und Gebührensansprüchen, sodann von Verzugszinsen und erst zuletzt auf die Hauptforderung zu verbuchen und anzurechnen, jeweils zur Begleichung der ältesten Schuld.

VIII. EIGENTUMSVORBEHALT:

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die PIPELIFE aus der Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen, Eigentum von PIPELIFE.
- Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen, Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Kunde tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an PIPELIFE ab. PIPELIFE nimmt diese Abtretung an.
- Der Kunde darf die im Eigentum von PIPELIFE stehenden Waren weder verpfänden, noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiterzuverkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Kunde den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner wirksam in voraus an einen Dritten abtreten oder verpfänden oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
- Der Kunde tritt an PIPELIFE zur Sicherung der Erfüllung aller, aus welchem Titel immer, bestehenden Ansprüche schon jetzt alle auch künftig entstehenden und bedingten Forderungen aus einem Weiterverkauf der gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. PIPELIFE nimmt diese Abtretung an.
- Solange und soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber PIPELIFE nachkommt, ist er zur Einziehung der an PIPELIFE abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen dieser Verpflichtung ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Kunden und den Erwerbern der Vorbehaltsware, bezieht sich die in voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo. Der Kunde verpflichtet sich, den bei ihm eingehenden Weiterverkaufserlös im Namen von PIPELIFE innezuhaben und von seinem Vermögen abgesondert aufzubewahren.
- Auf Verlangen von PIPELIFE hat der Kunde die abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben, mit der Aufforderung bis zur Höhe der Ansprüche von PIPELIFE gegen den Kunden an PIPELIFE zu bezahlen. PIPELIFE ist berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. PIPELIFE wird von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt und keine begründeten Bedenken bestehen, dass er dies auch in Zukunft tun wird. PIPELIFE kann jederzeit verlangen, dass der Kunde die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner unverzüglich bekanntgibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
- Der Eigentumsvorbehalt erfasst auch gegebenenfalls sich auf einen Miteigentumsanteil beziehende Erzeugnisse, welche durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der im Eigentumsvorbehalt von PIPELIFE stehenden Erzeugnisse hergestellt worden sein sollten.
- Werden von dritter Seite, insbesondere durch Exekutionen, Rechte an den Vorbehaltsgegenstand oder Vorbehaltsmitgegenstand von PIPELIFE stehenden Gegenständen angestrebt, begründet oder geltend gemacht, hat der Kunde PIPELIFE mit eingeschriebener Post unter Bekanntgabe aller Einzelheiten unverzüglich zu verständigen. Alle Kosten und Gebühren, welche PIPELIFE bei allen zur Wahrung seiner Rechte eingeleiteten, auch außer-gerichtlichen, Maßnahmen belasten, hat der Kunde unverzüglich zu ersetzen.

IX. GEWÄHRLEISTUNG, SCHADENERSATZ, PRODUKTHAFTUNG:

- PIPELIFE leistet Gewähr für gelieferte Waren und erbrachte Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit den folgenden Einschränkungen. Der Austausch von Waren geschieht ausschließlich gegen Rückstellung der fehlerhaften Waren frei Empfangsstation.
- Voraussetzung für jegliche Gewährleistung durch PIPELIFE ist, dass die Verlegung der Produkte durch einen konzessionierten Gewerbetreibenden erfolgt und dabei die Montage- und Betriebsbedingungen von PIPELIFE, die auch über deren Homepage abrufbar sind, ebenso wie die einschlägigen technischen österreichischen und europäischen Normen eingehalten werden. Weitere Voraussetzung ist der ordnungs- und bestimmungsgemäße Gebrauch der Waren unter Beachtung der zulässigen Belastungswerte sowie die Einhaltung der Pflege- und Wartungshinweise. Eine Haftung für Montage- oder Verlegfehler ist in jedem Fall ausgeschlossen. Unabhängig davon leistet PIPELIFE nur dann Gewähr für aufgetretene Mängel, wenn diese unverzüglich mit eingeschriebener Post bekanntgegeben werden.
- Für nicht von PIPELIFE erzeugte Teile trifft PIPELIFE eine Gewährleistungsverpflichtung nur insoweit, als PIPELIFE gleichartige Ansprüche gegenüber dem Lieferanten zustehen.
- PIPELIFE haftet in jedem Fall nur für vorsätzlich oder grob schuldhaft verursachte Schäden. PIPELIFE haftet nicht für Folgeschäden, mittelbare Schäden oder Schäden, die bei Dritten eintreten.
- Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Rückgriffsansprüche gemäß § 933b ABGB und §12 Produkthaftungsgesetz gegenüber PIPELIFE.

X. SCHUTZRECHTE, KONSUMENTENSCHUTZ, DATENSCHUTZ:

- Falls PIPELIFE nach vom Besteller beigegebenen Unterlagen Produkte herstellt, ist PIPELIFE nicht zur Prüfung verpflichtet, ob dadurch Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Besteller hat PIPELIFE bezüglich aller gegen diese geltend gemachter Ansprüche schad- und klaglos zu halten.
- Gegenüber einem Kunden, der als Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes Waren oder Leistungen von PIPELIFE bezieht, gelten die Bestimmungen dieser Allgemeinen Vertrags- und Lieferbedingungen nur insoweit, als nicht zwingende Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes entgegenstehen.
- Der Besteller erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die aus der Geschäftsverbindung sich ergebenden Daten, sofern weder das Privat- noch das Familienleben des Bestellers betreffend, von PIPELIFE gespeichert und im Rahmen des Vereinbarten bzw. rechtlich Zulässigen an Dritte übermittelt werden.

XI. NUTZUNG DES ONLINE-WEBSHOPS:

- Kunden sind verpflichtet, die ihnen zur Identifikation und Legitimation zugewiesenen Kundennummern und Passwörter geheim zu halten und vor dem Zugriff unbefugter Dritter sorgfältig zu verwahren. Passwörter sind regelmäßig, insbesondere nach dem Ausschneiden informierter Mitarbeiter, zu ändern. Der Kunde trägt die Gefahr jeder unberechtigten Kenntniserlangung durch Dritte, die sich in der Kundensphäre ereignet. Der Kunde hat PIPELIFE bezüglich der sich daraus ergebenden Folgen schad- und klaglos zu halten.

XII. ERFÜLLUNGsort, GERICHTSSTAND:

- Vertrags- und Erfüllungsort ist Wiener Neudorf, und zwar auch dann, wenn PIPELIFE seine Vertragspflichten an einem anderen Ort erfüllt oder zu erfüllen hat.
- Diese Allgemeinen Vertrags- und Lieferbedingungen und die unter ihnen abzuschließenden Verträge unterliegen ausschließlich österreichischem materiellem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.
- Über allfällige Streitigkeiten aus Rechtsverhältnissen zu PIPELIFE, insbesondere auch über das Zustandekommen und die Nachwirkungen, entscheidet ausschließlich das für Streitigkeiten aus unternehmensbezogenen Geschäften zuständige Gericht in Wien. PIPELIFE hat jedoch das Recht, eine Klage gegen einen Kunden auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.



Die Inhalte und Informationen in dieser Broschüre sind ausschließlich für allgemeine Marketingzwecke vorgesehen und dürfen nicht als vollständig oder genau angesehen werden. Insbesondere kann diese Broschüre keine angemessene fachliche Beratung zu den Eigenschaften der Produkte, ihrer Nutzung, der Eignung für einen vorgesehenen Zweck oder den richtigen Verarbeitungsmethoden ersetzen. Alle Beiträge und Illustrationen in dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt. Sofern nicht anderweitig ausdrücklich angegeben, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Nutzung von Fotokopien dieser Broschüre ist nur für private und nicht-gewerbliche Zwecke zulässig. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung zu gewerblichen Zwecken ist strengstens untersagt. Haftungsausschluss: Pipelife hat diese Broschüre nach bestem Wissen erstellt. Pipelife kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für sämtliche Verluste und Schäden jeder Art, wozu unter anderem direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadenersatz, vergebliche Aufwendungen, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste gehören.

Pipelife Austria GmbH & Co KG, Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien
T +43 2236 67 02 0, E office@pipelife.at, pipelife.at