Herstellen der Schweißverbindung:

Verschweißen von PE-HD Druckrohren, PE80 & PE100 mit Elektroschweißfitting oder mittels Heizelement-Stumpfschweißung.

Auszuführen von einem ÖVGW-geprüften Schweißer.

Die Beistellung der erforderlichen Maschinen und Geräte ist einzurechnen.

Die Elektroschweißfittings werden in einer eigenen Formstückposition ausgewiesen.

	romuffen-Schweißung gesamt ive Beistellen aller erforderlichen Gerätschaften.	
ÖVGV	V -Schweißerpaßnummer:	
Stk.	Lohn € Sonstiges € EP €	€
	lement-Stumpfschweißung gesamt ve Beistellen aller erforderlichen Gerätschaften.	
ÖVGV	V -Schweißerpaßnummer:	
Stk.	Lohn€ <u>Sonstiges</u> € EP€	€

Schweißgerät und Zubehör

... Set Grundgebühr einmalig

Leihgebühr pro Werktag

Elektromuffenschweißgerät: Zum Verschweißen von PE-HD Druckrohren mit Elektroschweißmuffen mit Barcodekennzeichnung von 20 – 315mm Außen-durchmesser. Typ: LG-MSA500/... Rotationsschäler: Zur spanenden Entfernung der Oxidschicht im Schweißbereich PE-HDDruckrohren von Typ: LG-ROTSCHÄLER Haltevorrichtung: Zum Zentrieren und von Klemmen PE-Druckrohren mit Außendruchmesser von 110 – 225 mm. Typ: LG-HV110-225 **Doppelklemme** (alternativ) Zum Zentrieren und Klemmen von PE-Druckrohren mit Außendruchmesser von ... mm. Typ: LG-EGF...ZK2

.....€

.....€